



الهيئة العامة للإحصاء
General Authority for Statistics

تقرير نتائج مسح صحة الاسرة

Family health survey

2017

المحتويات

٣	فهرس الأشكال والرسوم البيانية
٥	فهرس الجداول
٨	مقدمة
٩	المفاهيم العامة
١٥	الملاحم الرئيسية للمسح
٢٢	نتائج المسح
٨٢	الجداول

فهرس الأشكال البيانية

٢٢	(١,١) التوزيع النسبي للسكان والسكان السعوديين حسب الجنس
٢٣	(٢,١) التوزيع النسبي للسكان والسكان السعوديين حسب فئات العمر
٢٤	(١,٢) نسبة التغطية ببرامج التأمين الصحي حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي)
٢٥	(٢,٢) نسبة التغطية ببرامج التأمين الصحي للسكان حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي) وفئات العمر
٢٦	(٣,٢) نسبة التغطية ببرامج التأمين الصحي للسكان حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي) والمنطقة الادارية
٢٧	(١,٣) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حاليا حسب الجنسية
٢٨	(٢,٣) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حاليا حسب فئات العمر
٢٩	(٣,٣) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حاليا المنطقة الإدارية
٣٠	(١,١,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس
٣١	(٢,١,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية وفئات العمر
٣٢	(٣,١,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والمنطقة الادارية
٣٣	(٤,١,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية وفئات العمر والجنس
٣٤	(١,١,٢,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة مشخصة حسب الجنس
٣٥	(٢,١,٢,٤) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة مشخصة حسب الجنس وفئات العمر
٣٦	(٣,١,٢,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب المنطقة الادارية
٣٧	(٤,١,٢,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة مشخصة حسب الجنس وفئات العمر
٣٨	(١,٢,٢,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب الجنس
٣٩	(٢,٢,٢,٤) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب الجنس وفئات العمر
٤٠	(٣,٢,٢,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب المنطقة الادارية
٤١	(٤,٢,٢,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب الجنس وفئات العمر
٤٢	(١,٣,٢,٤) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأحد أمراض السرطانات (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس
٤٣	(٢,٣,٢,٤) السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطانات (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس وفئات العمر
٤٤	(٣,٣,٢,٤) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطانات (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية
٤٥	(٤,٣,٢,٤) السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطانات (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان السعوديين حسب الجنس وفئات العمر
٤٦	(١,٤,٢,٤) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس
٤٧	(٢,٤,٢,٤) السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس وفئات العمر
٤٨	(٣,٤,٢,٤) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الادارية
٤٩	(٤,٤,٢,٤) السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان السعوديين حسب الجنس وفئات العمر
٥٠	(١,٥,٢,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض ضغط الدم (المشخص) حسب الجنس
٥١	(٢,٥,٢,٤) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض ضغط الدم (المشخص) حسب الجنس وفئات العمر
٥٢	(٣,٥,٢,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض ضغط الدم (المشخص) حسب المنطقة الإدارية
٥٣	(٤,٥,٢,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض ضغط الدم (المشخص) حسب الجنس وفئات العمر
٥٤	(١,٣,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان حسب الجنس
٥٥	(٢,٣,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان حسب فئات العمر
٥٦	(٣,٣,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان حسب المنطقة الإدارية
٥٧	(١,٤,٤) متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد في السنة للسكان والسكان السعوديين حسب المنطقة الإدارية



٥٨ (٢,٤,٤) متوسط عدد مرات التتويم (الإقامة بمستشفى) لكل ألف من السكان والسكان السعوديين حسب المنطقة الإدارية.....

٥٩ (١,٣,٤,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص دوري (سنوي على الأكثر) حسب الجنس.....

٦٠ (٢,٣,٤,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص دوري (سنوي على الأكثر) حسب فئات العمر.....

٦١ (٣,٣,٤,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص دوري (سنوي على الأكثر) حسب المنطقة الإدارية.....

٦١ (١,١,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث سير أو مرور خلال الـ ١٢ شهرا السابقة للمسح، وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس.....

٦٢ (٢,١,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث سير أو مرور خلال الـ ١٢ شهرا السابقة للمسح، وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب فئات العمر.....

٦٣ (٣,١,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث سير أو مرور خلال الـ ١٢ شهرا السابقة للمسح، وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية.....

٦٤ (١,٢,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير) خلال الـ ١٢ شهرا السابقة للمسح، وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس.....

٦٥ (٢,٢,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير) خلال الـ ١٢ شهرا السابقة للمسح، وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب فئات العمر.....

٦٦ (٣,٢,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير) خلال الـ ١٢ شهرا السابقة للمسح، وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية.....

٦٧ (٤,٢,٥) التوزيع النسبي لمكان وقوع الحوادث (خلاف حوادث السير).....

٦٨ (١,١,٦) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه حسب الجنس.....

٦٩ (٢,١,٦) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه حسب فئات العمر.....

٧٠ (٣,١,٦) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه حسب المنطقة الإدارية.....

٧٢ (١,١,٧) معدل الخصوبة الكلي لجملة الإناث والإناث السعوديات.....

٧٣ (٢,١,٧) معدل الخصوبة الكلي للسعوديات حسب المنطقة الإدارية.....

٧٤ (١,٢,٧) معدل الخصوبة للنساء والنساء السعوديات (١٥-١٩) لكل ألف امرأة.....

٧٥ (٢,٢,٧) معدل الخصوبة للنساء السعوديات (١٥-١٩) لكل ألف امرأة حسب المنطقة الإدارية.....

٧٦ (١,٣,٧) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء والنساء السعوديات المتزوجات (١٥-٤٩ سنة).....

٧٧ (٢,٣,٧) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء والنساء السعوديات المتزوجات (١٥-٤٩ سنة) حسب فئات العمر.....

٧٨ (٣,٣,٧) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء والنساء السعوديات المتزوجات (١٥-٤٩ سنة) حسب المنطقة الإدارية.....

٧٩ (٤,٧) وسيط فترة الرضاعة بالشهر للمواليد خلال الثلاث سنوات السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية.....

٨٠ (١,٨) معدل وفيات الأطفال الرضع (وفاة لكل ألف مولود حي).....

٨١ (٢,٨) معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (وفاة لكل ألف مولود حي).....



فهرس الجداول

٨٣ (١-١) السكان المشمولون بتأمين صحي حسب فئات العمر والجنسية (سعودي/ غير سعودي).....

٨٤ (٢-١) السكان المشمولون بتأمين صحي حسب المنطقة الإدارية والجنسية (سعودي/ غير سعودي).....

٨٥ (١-٢) السكان (٥ سنة فأكثر) المدخنون حالياً لأي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي) والفئة العمرية.....

٨٦ (٢-٢) السكان (٥ سنة فأكثر) المدخنون حالياً لأي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي) والمنطقة الإدارية.....

٨٧ (٣-٢) السكان (١٠ سنوات فأكثر) المعرضون للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والفئة العمرية.....

٨٨ (١-٣-٢) السكان الذكور (١٠ سنوات فأكثر) المعرضين للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والفئة العمرية.....

٨٩ (٢-٣-٢) السكان الإناث (١٠ سنوات فأكثر) المعرضات للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والفئة العمرية.....

٩٠ (٤-٢) السكان السعوديون (١٠ سنوات فأكثر) المعرضون للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والمنطقة الإدارية.....

٩١ (١-٤-٢) السكان السعوديون الذكور (١٠ سنوات فأكثر) المعرضون للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والمنطقة الإدارية.....

٩٢ (٢-٤-٢) السكان السعوديون الإناث (١٠ سنوات فأكثر) المعرضات للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والمنطقة الإدارية.....

٩٣ (٥-٢) السكان (٥ سنة فأكثر) حسب سبب الإقلاع عن التدخين والفئة العمرية.....

٩٤ (٦-٢) السكان (٥ سنة فأكثر) حسب سبب الإقلاع عن التدخين والمنطقة الإدارية.....

٩٥ (١-١-٣) السكان (٥ سنة فأكثر) الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جداً أو جيدة حسب الجنس والفئة العمرية.....

٩٦ (٢-١-٣) السكان (٥ سنة فأكثر) الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جداً أو جيدة حسب الجنس والمنطقة الإدارية.....

٩٧ (١-٢-٣) السكان (٥ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والفئة العمرية.....

٩٨ (٢-٢-٣) السكان (٥ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والمنطقة الإدارية.....

٩٩ (٣-٢-٣) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والفئة العمرية.....

١٠٠ (٤-٢-٣) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والمنطقة الإدارية.....

١٠١ (٥-٢-٣) السكان (١٨ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والفئة العمرية.....

١٠٢ (٦-٢-٣) السكان (١٨ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والمنطقة الإدارية.....

١٠٣ (٧-٢-٣) السكان السعوديون (١٨ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والفئة العمرية.....

١٠٤ (٨-٢-٣) السكان السعوديون (١٨ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والمنطقة الإدارية.....

١٠٥ (١-٣-٣) السكان (٥ سنة فأكثر) حسب حالة فقدان الأسنان الطبيعية والجنس والفئة العمرية.....

١٠٦ (٢-٣-٣) السكان (٥ سنة فأكثر) حسب حالة فقدان الأسنان الطبيعية والجنس والمنطقة الإدارية.....

١٠٧ (٣-٣-٣) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) حسب حالة فقدان الأسنان الطبيعية والجنس والفئة العمرية.....

١٠٨ (٤-٣-٣) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) حسب حالة فقدان الأسنان الطبيعية والجنس والمنطقة الإدارية.....

١٠٩ (١-٤) السكان (٥ سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية.....

١١٠ (١-١-٤) السكان الذكور (٥ سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية.....

١١١ (٢-١-٤) السكان الإناث (٥ سنة فأكثر) اللاتي يقمن بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية.....

١١٢ (٢-٤) السكان (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.....

١١٣ (١-٢-٤) السكان الذكور (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.....

١١٤ (٢-٢-٤) السكان الإناث (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.....

١١٥ (٣-٤) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية.....

١١٦ (١-٣-٤) السكان السعوديون الذكور (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية.....



- ١١٧..... (٢٠١٧) السكان السعوديون الإناث (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية.
- ١١٨..... (٤-٤) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.
- ١١٩..... (١-٤-٤) السكان السعوديون الذكور (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.
- ١٢٠..... (٢-٤-٤) السكان السعوديون الإناث (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.
- ١٢١..... (١-٥) السكان (٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب نوع الحادث والفئة العمرية.
- ١٢٢..... (٢-٥) السكان (٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية بحسب نوع الحادث والمنطقة الإدارية.
- ١٢٣..... (٣-٥) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب نوع الحادث والفئة العمرية.
- ١٢٤..... (٤-٥) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب نوع الحادث والمنطقة الإدارية.
- ١٢٥..... (٥-٥) السكان (٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير) وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب مكان الحادث والفئة العمرية.
- ١٢٦..... (٦-٥) السكان (٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير) وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب مكان الحادث والمنطقة الإدارية.
- ١٢٧..... (١-٦) السكان (٥ سنة فأكثر) حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والفئة العمرية.
- ١٢٨..... (٢-٦) السكان (٥ سنة فأكثر) حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والمنطقة الإدارية.
- ١٢٩..... (٣-٦) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والفئة العمرية.
- ١٣٠..... (٤-٦) السكان السعوديون (٥ سنة فأكثر) حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والمنطقة الإدارية.
- ١٣١..... (١-٧) عدد المواليد الأحياء خلال الـ ٥ سنوات السابقة للمسح حسب وزن الطفل عند الولادة وجنس المولود والمنطقة الإدارية.
- ١٣٢..... (٢-٧) عدد المواليد الأحياء خلال الـ ٥ سنوات السابقة للمسح حسب وضع الطفل الحالي من حيث الرضاعة وفئة عمر الطفل بالأشهر.
- ١٣٣..... (١-٨) نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي حسب فئات العمر والجنسية (سعودي/ غير سعودي).
- ١٣٤..... (٢-٨) نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي حسب المنطقة الإدارية والجنسية (سعودي/ غير سعودي).
- ١٣٥..... (١-٩) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً لأي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية والفئة العمرية.
- ١٣٦..... (٢-٩) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً لأي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية والمنطقة الإدارية.
- ١٣٧..... (٣-٩) نسبة انتشار التدخين السلبي بين السكان (٥ سنة فأكثر) حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية.
- ١٣٨..... (٤-٩) نسبة انتشار التدخين السلبي بين السكان (٥ سنة فأكثر) حسب الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية.
- ١٣٩..... (١-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والفئة العمرية.
- ١٤٠..... (٢-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والمنطقة الإدارية.
- ١٤١..... (٣-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والفئة العمرية.
- ١٤٢..... (٤-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والمنطقة الإدارية.
- ١٤٣..... (٥-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل تتعلق بصحة الفم والأسنان حسب الجنس والفئة العمرية.
- ١٤٤..... (٦-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل تتعلق بصحة الفم والأسنان حسب الجنس والمنطقة الإدارية.
- ١٤٥..... (٧-١٠) متوسط عدد الزيارات الخارجية للأفراد خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح حسب الجنسية والمنطقة الإدارية.
- ١٤٦..... (٨-١٠) متوسط مرات التنويم بالمستشفى لكل ... ١ من السكان للأفراد خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح حسب الجنسية والمنطقة الإدارية.
- ١٤٧..... (٩-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والفئة العمرية.
- ١٤٨..... (١٠-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والمنطقة الإدارية.
- ١٤٩..... (١١-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية.
- ١٥٠..... (١٢-١٠) نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية.
- ١٥١..... (١٣-١٠) نسبة السكان السعوديين (٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية.
- ١٥٢..... (١٤-١٠) نسبة السكان السعوديين (٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية.
- ١٥٣..... (١٥-١٠) نسبة السكان (١٨ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية.

- ١٥٤..... (١٦-١) نسبة السكان (١٨ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية.
- ١٥٥..... (١٧-١) نسبة السكان السعوديين (١٨ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية.
- ١٥٦..... (١٨-١) نسبة السكان السعوديين (١٨ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية.
- ١٥٧..... (١١-١) معدل الإصابات بسبب حوادث السير والمرور بين السكان (١٥ سنة فأكثر) لكل ١٠٠ ألف من السكان حسب نوع الحادث والفئة العمرية.
- ١٥٨..... (١١-٢) معدل الإصابات بسبب حوادث السير والمرور بين السكان (١٥ سنة فأكثر) لكل ١٠٠ ألف من السكان حسب نوع الحادث والمنطقة الإدارية.
- ١٥٩..... (١٢-١) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي (٥ حصص فما فوق في اليوم) من الخضروات والفواكه حسب الجنس والفئة العمرية.
- ١٦٠..... (١٢-٢) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي (٥ حصص فما فوق في اليوم) من الخضروات والفواكه حسب الجنس والمنطقة الإدارية.
- ١٦١..... (١٣-١) نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء (١٥-٤٩ سنة) المتزوجات حالياً حسب الفئة العمرية.
- ١٦٢..... (١٣-٢) نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء (١٥-٤٩ سنة) المتزوجات حالياً حسب المنطقة الإدارية.
- ١٦٣..... (١٤-١) وسيط فترة الرضاعة للمواليد خلال الـ ٣ سنوات السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية.
- ١٦٤..... (١٤-٢) وسيط فترة الرضاعة للمواليد السعوديين خلال الـ ٣ سنوات السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية.
- ١٦٥..... (١٤-٣) نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة حسب المنطقة الإدارية.
- ١٦٦..... (١٤-٤) نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى سلطة بلدية حسب المنطقة الإدارية.
- ١٦٧..... (٥-١٤) معدلات الخصوبة للإناث والإناث السعوديات حسب المنطقة الإدارية.

مقدمة

تُعد المسوح الصحية أحد أهم مصادر البيانات اللازمة للتخطيط التنموي في المجالات الصحية والاجتماعية وتكمن أهمية تلك المسوح في أنها توفر بيانات تفصيلية عن الظواهر الصحية والاجتماعية، وتتميز المسوح الصحية في أنها تعتمد على عينة من الأسر مختارة بطريقة علمية، مما يتيح إمكانية دراسة الظواهر المطلوب دراستها بطريقة أكثر شمولاً وتفصيلاً وخلال فترات زمنية أقصر.

ونظرًا لزيادة الطلب على البيانات الصحية، وذلك لارتباطها بقطاع حساس ومهم يمس حياة أفراد المجتمع وهي صحة الأسر وأفرادها فقد قامت الهيئة العامة للإحصاء ممثلة في إدارة إحصاءات التعليم والصحة بتنفيذ مسح ميداني خاص بصحة الأسرة عام ٢٠١٧، حيث تم تصميم استبيان بحثي متكامل استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، ومتطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال المؤشرات الصحية، ومؤشرات التنمية المستدامة، ومتطلبات منظمة الصحة العالمية.

ويعد مسح صحة الأسرة الحالي هو المسح الأول من نوعه الذي تجريه الهيئة في هذا الخصوص، وتأتي أهميته في توفير العديد من البيانات والمؤشرات الصحية كمؤشرات الحالة الصحية لأفراد المجتمع والمؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة التي يعاني منها أفراد المجتمع ومؤشرات عن مدى قيام أفراد المجتمع بعمل الفحوصات الدورية وكذلك مؤشرات عن صحة الفم والأسنان ومؤشرات عن الإصابات الناتجة عن حوادث السير أو الحوادث الأخرى ومؤشرات عن مدى انتشار تناول الخضار والفواكه بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالتدخين والزواج وتنظيم الأسرة والخصوبة والمواليد، واستخدام موانع الحمل للنساء المتزوجات وغيرها من المؤشرات.

ويسر الهيئة العامة للإحصاء أن تقدم هذه التقرير الخاص بنتائج مسح صحة الأسرة أملًا في أن تلبية بياناته العديد من احتياجات المخططين والباحثين ومتخذي القرار، وأن تلبية كذلك العديد من البيانات والمؤشرات التي تطلب من قبل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

والله ولي التوفيق،

الهيئة العامة للإحصاء
إحصاءات التعليم والصحة

المفاهيم العامة

١. أهداف المسح

تتمثل الأهداف الرئيسية لمسح صحة الأسرة الذي أجري في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٧ في الآتي:

١. إيجاد قاعدة بيانات يمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالبيانات والمؤشرات الصحية.

٢. توفير بيانات تساعد المخططين الصحيين في تطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ بعض السياسات والاستراتيجيات الصحية.

٣. توفير بيانات تمكن صناع القرار والمخططين الصحيين من إجراء المقارنات الإقليمية والدولية لتطوير تنافسية المملكة العربية السعودية في المجال الصحي.

٤. توفير بيانات تساعد المخططين الصحيين في مراقبة تنفيذ وتقييم أثر بعض البرامج الصحية مثل البرامج المرتبطة بالأمراض المزمنة وأنماط الحياة ووقايات الأطفال والخصوبة.

٥. توفير بيانات تساعد في التعرف على الفئات الأكثر حاجة وبالتالي تساعد على استهداف هذه الفئات بالمبادرات والبرامج الصحية الاستراتيجية ذات الصلة

ومن أجل تحقيق أهداف المسح المذكورة أعلاه فإن هذا التقرير سوف يعرض المخرجات التالية من نتائج بيانات المسح:

- التغطية ببرامج التأمين الصحي.
- معدلات انتشار ممارسة التدخين.
- تقييم الحالة الصحية للأفراد ومعدلات انتشار الأمراض المزمنة المشخصة السكري وأمراض السرطانات وأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الفم والأسنان.
- معدلات انتشار أنماط الحياة الصحية (تناول الفواكه والخضار).
- معدلات الإصابات بالحوادث (حوادث المرور والسير والحوادث الأخرى خلاف حوادث المرور والسير).
- معدلات استخدام الرعاية الصحية (الزيارات الخارجية والإقامة بالمستشفيات والفحوص الدورية).
- معدلات الخصوبة ومحدداتها (الخصوبة الكلية وخصوبة النساء (١٩-١٥ سنة) واستخدام وسائل منع الحمل والحاجة غير الملباة إلى لتنظيم الأسرة والرضاعة.
- معدلات وفيات الأطفال (الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة).

٢. إطار المعاينة

يُعد مسح صحة الأسرة من المسوح العينية الأسرية الذي تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذها باستخدام إطار التعداد العام للسكان والمساكن (٢٠١٠) والذي تم تحديثه عام ١٤٣٧هـ، وهو إطارٌ حديثٌ وشاملٌ للأسر السعودية وغير السعودية يمكن الاعتماد عليه في تمثيل مجتمع المسح تمثيلاً إحصائياً غير متحيز .

وللحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية، تم تقسيم مجتمع المسح إلى أجزاء غير متداخلة تتصف بالتجانس النسبي في وحداتها، وكل جزء يُعد طبقة، وكل طبقة تُعامل على أنها مجتمع مستقل بذاته، بحيث تسحب عينة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة معاً لتشكل العينة الكلية. وتشمل عينة المسح الأسر السعودية وغير السعودية المقيمة في المملكة. وقد غطت عينة المسح كافة المناطق الإدارية بالمملكة.

٣. حجم العينة

بعد تحديد الحجم الأمثل لعينة المسح من الأسر لكل منطقة إدارية، بدأت عملية سحب وحدات المعاينة الأولية وهي مناطق العد (PSU) من إطار العينة الرئيس حيث تم سحب (١٣٣٤) منطقة عد من إطار العينة الرئيس للمسوح الأسرية موزعة على جميع الطبقات في جميع المناطق الإدارية باستخدام الأسلوب المتناسب مع الحجم موزعة على النحو الآتي:

المنطقة الإدارية	عدد وحدات المعاينة	المنطقة الإدارية	عدد وحدات المعاينة	المنطقة الإدارية	عدد وحدات المعاينة
الرياض	٢٠٧	عسير	٩٠	نجران	٦٤
مكة المكرمة	٢٤٢	تبوك	٧٣	الباحة	٦٠
المدينة المنورة	٩٢	حائل	٦٥	الجوف	٦٦
القصيم	٦٦	الحدود الشمالية	٧٠	المجموع	١٣٣٤
المنطقة الشرقية	١٦٨	جازان	٧١		

بعد ذلك تم سحب وحدات المعاينة الثانوية، وهي الأسر (SSU) عشوائياً من مناطق العد التي تم اختيارها في المرحلة الأولى باستخدام العينة العشوائية المنتظمة، حيث اختيرت (١٨) أسرة من كل منطقة عد، أي ما مجموعه (٢٤٠١٢) أسرة تقريبا على مستوى المملكة موزعة على النحو الآتي:

المنطقة الإدارية	حجم العينة (أسر)	المنطقة الإدارية	حجم العينة (أسر)	المنطقة الإدارية	حجم العينة (أسر)
الرياض	٣٧٢٦	عسير	١٦٢٠	نجران	١١٥٢
مكة المكرمة	٤٣٥٦	تبوك	١٣١٤	الباحة	١٠٨٠
المدينة المنورة	١٦٥٦	حائل	١١٧٠	الجوف	١١٨٨
القصيم	١١٨٨	الحدود الشمالية	١٢٦٠	المجموع	٢٤٠١٢
المنطقة الشرقية	٣٠٢٤	جازان	١٢٧٨		

٤. استمارة المسح

تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل المختصين في الهيئة العامة للإحصاء ومن ثم تم تحويلها إلى استمارة إلكترونية، وروعي عند تصميم الاستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، والمتطلبات الدولية والمحلية، وقد تضمنت استمارة المسح مجموعة من الأسئلة مصنفة إلى عدة أقسام رئيسة على النحو التالي:

- بيانات أفراد الأسرة: توفر البيانات الرئيسية لأفراد الأسرة مثل العمر والجنسية والجنس.
- بيانات التأمين: توفر بيانات عن وضع الأفراد من حيث وجود تأمين صحي.
- بيانات التدخين: توفر بيانات عن التدخين والتدخين السلبي في بيئة الأفراد.
- بيانات الحالة الصحية للأفراد (١٥ سنة فأكثر): توفر بيانات عن حالة أفراد الأسرة من حيث الأمراض المزمنة وأنواعها ومدى انتشارها وإجراء الفحوصات الدورية وكذلك صحة الفم والأسنان ومدى الاستفادة من الرعاية الصحية.
- بيانات الحوادث والإصابات: توفر بيانات عن إصابات حوادث السير وكذلك إصابات الحوادث الأخرى عدا إصابات حوادث السير.
- بيانات أنماط الحياة الصحية: توفر بيانات عن تناول أفراد الأسرة للفاكهة والخضار.
- بيانات الزواج وتنظيم الأسرة: توفر بيانات عن استخدام موانع الحمل وأنواع الموانع المستخدمة.
- بيانات الخصوبة ووقايات الأطفال: توفر بيانات عن معدلات الخصوبة العمرية والكلية للنساء كما توفر بيانات عن وفيات الأطفال الرضع والأطفال (أقل من ٥ سنوات).

٥. المسح التجريبي

بعد تصميم الاستمارة تم إجراء مسح تجريبي لاختبار الاستمارة والتعرف على المشاكل فيها وتعديلها قبل بداية المسح وقد أجري المسح التجريبي خلال الفترة من (١٤٣٩/١/١٨) إلى (١٤٣٩/٢/١٢) الموافق (٨/ ١٧/٢٠١٧) إلى (١١/ ١٧/٢٠١٧).

٦. تدريب الباحثين

تعمل الهيئة قبل الشروع في العمل الميداني للمسوح التي تجريها إلى عقد دورات تدريبية خاصة بكل مسح من المسوح ، وقد تم فيما يخص مسح صحة الأسرة عقد عدد من الدورات التدريبية، حيث بدأت هذه الدورات بتدريب المشرفين والنواب والمساعدين في المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، تلا ذلك عقد عدد من الدورات التدريبية للمشتغلين في جميع مناطق المملكة، وقد اشتمل التدريب على محاضرات تعريفية بالمسح وطرق استيفاء استمارة المسح، بالإضافة إلى التدريب على تقنيات إجراء المقابلات الشخصية والتعامل مع الأسر وكذلك تدريب المراقبين على عملية المراقبة والمتابعة الميدانية اليومية للباحثين، بالإضافة إلى تدريب عدد من المراجعين المركزيين الذين يقومون بمراجعة ومتابعة العمل مكثبياً، حيث يتم سحب عينات عشوائية يومية من الأسر في جميع مناطق العمل للتأكد من دقة البيانات التي يتم جمعها من قبل الباحثين.

٧. جمع البيانات

نفذ المسح خلال الفترة من (١٤٣٩/٢/٢١) إلى (١٤٣٩/٣/١٥) الموافق (٢٠١٧/١١/١٠) إلى (٢٠١٧/١٢/٣)، وقد استخدم أسلوب المقابلة الشخصية برئيس الأسرة في عملية استيفاء استمارة المسح، حيث قام الباحثون المكلفون بالعمل الميداني بزيارة الأسر الواقعة في العينة واستيفاء البيانات.

٨. إجراءات ضبط الجودة

يتم استخدام الاستمارات الإلكترونية في جميع المسوح التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء تماشياً مع التطور التقني في جمع البيانات الإحصائية التي تضمن جودة واتساق البيانات عن طريق تطبيق عدد من القواعد الفنية وقد بدأت عملية تدقيق البيانات بالتزامن مع عملية جمع البيانات في شهري (نوفمبر/ديسمبر ٢٠١٧)، وأنجزت عملية التدقيق الثانوي واستخراج الجداول خلال شهر (مايو ٢٠١٨).

٩. أهم التعريف

٩.١. المنطقة الإدارية:

هي جزء من المملكة العربية السعودية يشرف على إدارتها جهاز حكومي تابع لوزارة الداخلية، ويوجد في كل منطقة إدارية مدينة تعد مقراً لإمارتها وتقسم المملكة إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية.

٩.٢. السكان:

هم جميع الأفراد المقيمين في المملكة وقت المسح من السعوديين وغير السعوديين، ويشمل أيضاً أفراد الأسرة السعوديين المتواجدين خارج المملكة للدراسة أو التجارة أو السياحة وغيرها.

٩.٣. سكان المسح:

هم مجموعة أفراد الأسر المعيشية المختارة في العينة بما فيهم العمالة المنزلية التي تعيش معهم في نفس المسكن ومن في حكمهم.

٩.٤. المولود الحي:

يعرف المولود الحي بأنه المولود الذي ظهرت عليه أي علامة من علامات الحياة عند ولادته مثل: البكاء أو التنفس أو نبض القلب، ولا يعد المولود حياً إذا لم يظهر عليه أية علامة من علامات الحياة كحالات السقط مثلاً.

٥,٩. الرضاعة الطبيعية الصرفة:

هي الرضاعة التي تكون رضاعة خالصة من لبن الأم ولا يشاركها أية رضاعة أخرى من الرضاعة الصناعية.

٦,٩. معدل الخصوبة الكلى:

يعرف معدل الخصوبة الكلى على أنه متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة بنهاية عمرها الإنجابي إذا عاشت حتى عمر الـ ٥٠ سنة واتبعت نفس معدلات الخصوبة العمرية الحالية.

٧,٩. المرض المزمن المشخص:

يعرف المرض المزمن المشخص بأنه المرض الذي تم تشخيص الفرد المصاب به من قبل طبيب مختص، وذلك بإجراء الفحوص اللازمة للفرد وإبلاغه بأنه مصاب بهذا المرض المزمن، وهذا يعني أنه لا يدخل ضمن هذا التعريف الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة ولكن لم يتم تشخيصهم من قبل طبيب مختص، سواء كانوا يعتقدون أنهم مصابون بالمرض أو أنهم مصابون ولكن لا يعلمون أنهم مصابون.

٨,٩. الزيارات الخارجية:

هي الزيارات التي يقوم بها الفرد لمستشفى أو مركز صحي أو عيادة ويتم فيها مقابلة طبيب معالج، ولا يتم من خلالها إجراء تنويم لهذا الفرد.

٩,٩. مرات التنويم:

هي المرات التي يتم من خلالها تنويم للفرد في المستشفى أو المصححة، بحيث يتم تنويم الفرد في المستشفى أو المصححة ليلة واحدة على الأقل.

١٠,٩. الأطفال الرضع:

هم الأطفال الذين لم يتموا عامهم الأول.

١١,٩. الأطفال دون الخامسة:

هم الأطفال الذين لم يتموا عامهم الخامس.

١٢,٩. تناول القدر الكافي من الخضروات والفواكه:

ويعني تناول قدر معين من الخضروات والفاكهة بكمية معينة هي (٤. .) جرام من الخضروات والفاكهة، وهي تعادل خمس حصص في اليوم تقريباً، والحصّة هي عبارة عن حبة واحدة متوسطة الحجم من الفاكهة مثل البرتقال أو التفاح أو الموز، أو ملء كف اليد من قطع الفواكه مثل البطيخ أو الفواكه صغيرة الحجم مثل العنب، والكرز، وهي تشمل الفواكه الطازجة أو المجففة.

الملاح الرئيسية للمسح

١. التأمين الصحي

على الرغم من أن الرعاية الصحية والعلاج يقدم للجميع في المملكة مجاناً وذلك من قبل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إلا أن عدد من المواطنين يحصل على التأمين الصحي إما لكون الجهة التي يعمل بها تقدم لموظفيها تأميناً صحياً كميزة لهذه الجهة، أو لكون الشخص يرغب في الحصول على ميزات إضافية بالحصول على التأمين الصحي.

- (٣٧,١%) من السكان بالمملكة حاصلين على تأمين صحي.
- أعلى نسبة حاصلين على التأمين الصحي بين السعوديين سجلت في المنطقة الشرقية (٢٩%) وأدنى نسبة سجلت في منطقة الباحة (١,٦%).
- أعلى نسبة حاصلين على التأمين الصحي بين غير السعوديين سجلت في منطقة مكة المكرمة (٨٦,٣%) وأدنى نسبة سجلت في منطقة جازان (٢٦,٣%).

٢. التدخين فئة العمر (١٥ سنة فأكثر)

- بلغت نسبة المدخنين بين إجمالي السكان (١٥ سنة فأكثر) بالمملكة (١٤,١%).
- بلغت نسبة المدخنين بين إجمالي السكان السعوديين (١٢,٢%).
- بلغت نسبة المدخنين بين إجمالي السكان غير السعوديين (١٦,٦%).
- أعلى نسب المدخنين بين السعوديين تتركز في الفئة العمرية (٣٠-٣٩ سنة).
- بلغت نسبة المدخنين بين سكان المملكة أعلاها في منطقة تبوك (٢١,٤%) وأدناها في منطقة جازان (٩,٠%).
- بلغت نسبة المدخنين السعوديين أعلاها في منطقة تبوك (١٩,٩%) وأدناها في منطقة نجران (٥,٧%).

٣. الحالة الصحية للسكان وانتشار الأمراض المزمنة لفئة العمر (١٥ سنة فأكثر)

٣,١. الحالة الصحية للسكان

- يتمتع (٩٤,٢%) من السكان بالمملكة بصحة جيدة أو جيدة جداً حسب تقييمهم لحالتهم الصحية.
- نسب السكان بالمملكة الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً بلغت أعلاها في منطقة الرياض (٩٥,٦%) وأدناها في منطقة الباحة (٩١,٤%).
- نسب السكان السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً بلغت أعلاها في منطقة الحدود الشمالية (٩٥,٢%)، وأدناها في منطقة الباحة (٨٩%).

٢,٣. الأمراض المزمنة (المشخصة):

- نسبة المصابين بالأمراض المزمنة (المشخصة) بين سكان المملكة (١٥ سنة فأكثر) بلغت (١٦,٤%).
- الأمراض المزمنة أقل انتشاراً بين الذكور (١٦,٠%) عنها لدى الإناث (١٧,١%) من سكان المملكة.
- نسب انتشار الأمراض المزمنة تزداد بشكل كبير مع ازدياد العمر، حيث بلغت نسب انتشارها بين كبار السن في فئة العمر (٦٥ سنة فأكثر) (٧,٧%)، مقارنة بنسب الانتشار بين الفئات العمرية الشابة (١٥-٣٤ سنة) حيث بلغت نسبتها (٤,٤%).
- نسب انتشار الأمراض المزمنة بلغت أعلاها بين السعوديين في منطقة عسير (٢٢,٩%) وأدناها بين السعوديين في منطقة نجران (١٦,٥%).

٣,٣. الإصابة بمرض السكري (المشخص):

- بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري (المشخص) (٨,٥%) بين سكان المملكة (١٥ سنة فأكثر)، وهو أكثر انتشاراً بين الذكور (٨,٧%)، مقابل الإناث (٨,٣%).
- بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري (المشخص) بين السعوديين (١٠,١%)، وبلغت نسبة الإصابة بين الذكور السعوديين (١٠,٤%) مقابل (٩,٨%) لدى الإناث السعوديات.
- تزداد نسبة الإصابة بمرض السكري (المشخص) مع ازدياد العمر وبشكل ملحوظ عند عمر الـ ٤٠ سنة فما فوق وتبلغ أقصاه عند سن ٦٥ سنة فأكثر حيث بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري عند هذا العمر لدى السكان السعوديين (٥١,٦%).
- أعلى نسب الإصابة بمرض السكري (المشخص) بين السعوديين سجلت في مناطق (مكة المكرمة، عسير، تبوك، حائل والباحة) نحو (١١٪) وأدنى نسبة سجلت في منطقة جازان (٨٪).

٤,٣. أمراض السرطانات (المشخصة):

- بلغت نسبة الإصابة بأمراض السرطانات (المشخصة) بين سكان المملكة (١٥ سنة فأكثر) (١٧٢) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المملكة (نسبة ١٧,٠% من السكان).
- أمراض السرطانات (المشخصة) أكثر انتشاراً بين الإناث من سكان المملكة (٢٥٨) حالة لكل مائة ألف من الإناث بالمملكة، مقارنة بالذكور (١١٤) حالة لكل مائة ألف من الذكور بالمملكة.
- بلغت نسبة الإصابة بأمراض السرطانات (المشخصة) بين السعوديين (٢٣٦) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين، وبلغت بين الإناث السعوديات (٢٩٣) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات مقارنة بالذكور السعوديين (١٨١) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين.

٥,٣. الإصابة بأمراض القلب والشرايين (المشخصة):

- بلغت نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) (١١٣٧) حالة لكل مائة ألف من السكان بالمملكة (نسبة ١,١٤ % من السكان).
- أمراض القلب والشرايين (المشخصة) أكثر انتشاراً بين الذكور السعوديين (١٦٨٨) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين، مقارنة بالإناث السعوديات (١٤٥٣) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات.
- معدلات انتشار أمراض القلب والشرايين (المشخصة) ترتفع بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر وبشكل حاد عند سن ال ٥٠ فما فوق.
- معدل انتشار أمراض القلب والشرايين (المشخصة) بين السكان بالمملكة بلغ أعلاه في منطقة تبوك (١٧.٧) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، وأدناه في منطقة المدينة المنورة (٥٧١) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة.
- معدل انتشار أمراض القلب والشرايين (المشخصة) بلغ أعلاه بين السعوديين في منطقة الباحة (١٩٦٠) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة، وأدناه في منطقة المدينة المنورة (٧٨٩) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة.

٦,٣. ارتفاع ضغط الدم (المشخص)

- بلغت الإصابة بارتفاع ضغط الدم (المشخص) بين سكان المملكة (١٥ سنة فأكثر) نسبة (٧,٤%).
- ارتفاع ضغط الدم (المشخص) أكثر انتشاراً بين الإناث (٨,٣%) مقارنة بالذكور (٦,٧%) من سكان المملكة.
- نسب ارتفاع ضغط الدم (المشخص) تزداد مع ازدياد العمر وبشكل ملحوظ وحاد عند سن ال ٤٠ سنة فما فوق حيث تصل النسبة أعلاها (٤٨,٢%) عند سن ٦٥ فأكثر.
- نسب ارتفاع ضغط الدم (المشخص) بلغت أعلاه في منطقة عسير (٩%) وأدناه في منطقتي نجران والجوف (٦%) بين السكان بالمملكة، وأعلاه بين السعوديين في منطقة عسير (١٠,٥%) وأدناه بين السعوديين في منطقة نجران (٦,٩%).

٧,٣. مشاكل صحة الفم والأسنان

- بلغت نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان بين السكان بالمملكة نسبة (٢٦,٣%).
- الإصابة بمشاكل صحة الفم والأسنان ترتفع بشكل منتظم مع ازدياد العمر لتصل بين السعوديين إلى (٤٨,٧%) عند فئة العمر (٦٥ سنة فأكثر).
- نسب الإصابة بمشاكل صحة الفم والأسنان لجملة السكان (١٥ سنة فأكثر) بلغت أعلاها في منطقة تبوك نحو (٥١,٣%)، وأدناها في منطقة جازان (١٣,٤%).

- نسب الإصابة بمشاكل صحة الفم والأسنان للسعوديين (١٥ سنة فأكثر) بلغت أعلاها في منطقة تبوك نحو (٥١,٥%)، وأدناها في منطقة جازان (١٥,٩%).

٤. الرعاية الصحية

٤,١. الزيارات للعيادات خارجية

- بلغ متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد خلال الـ ١٢ شهرًا السابقة للمسح (١,٨) زيارة.
- بلغ متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد السعودي خلال الـ ١٢ شهرًا السابقة للمسح (٢,١) زيارة.
- بلغ متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد السعودي في السنة أعلاه في منطقة تبوك (٣,٢) زيارة بين السكان السعوديين ، وأدناه في منطقة جازان (١,٤) زيارة للفرد السعودي بالمنطقة.

٤,٢. التنويم (الإقامة بمستشفى)

- بلغ متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة بمستشفى) بالمملكة في السنة (٣٣) لكل ١٠٠٠ من السكان.
- متوسط عدد مرات التنويم بلغ أعلاه في منطقة تبوك (٨٢) لكل ١٠٠٠ من إجمالي السكان بالمنطقة، وبلغ أدناه في منطقة نجران (١٤) لكل ١٠٠٠ من إجمالي السكان بالمنطقة.
- بلغ متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة بمستشفى) للسعوديين (٤٠) لكل ١٠٠٠ من السكان السعوديين.
- متوسط عدد مرات التنويم للسعوديين بلغ أعلاه في منطقة تبوك (٩٣) لكل ١٠٠٠ من إجمالي السكان للسعوديين بالمنطقة، وبلغ أدناه في منطقة المدينة المنورة (١٤) لكل ١٠٠٠ من إجمالي السكان بالمنطقة.

٤,٣. الفحوص الدورية الصحية

- (٢٥,٤%) من السكان بالمملكة (١٥ سنة فأكثر) يجرون فحصًا طبيًا دوريًا مرة واحدة على الأقل خلال السنة.
- بلغت نسبة الإناث السعوديات اللاتي يجربن فحصًا طبيًا دوريًا مرة واحدة على الأقل خلال السنة (٢٦,٧%) مقارنة بالذكور السعوديين (٢١,٩%).
- بلغت نسبة السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يجرون الفحص الطبي الدوري مرة واحدة على الأقل خلال السنة (٦٢,٦%) في فئة العمر (٦٥ سنة فأكثر)، مقابل (٨,٢%) للسعوديين في فئة العمر (١٥-١٩ سنة).
- (٣٩,٨%) من السكان (١٥ سنة فأكثر) في منطقة القصيم يجرون فحصًا طبيًا دوريًا مرة واحدة على الأقل خلال السنة كأعلى المناطق، في حين بلغت هذه النسبة في منطقة جازان (١٣,٢%) كأدنى المناطق وعلى مستوى السكان السعوديين بلغت هذه النسبة أعلاها في منطقة القصيم (٣٦,٩%)، وأدناها في منطقة جازان (١٤%).

٥. إصابات الحوادث

٥,١. الإصابات بسبب حوادث السير والمرور

- بلغ معدل الإصابات بسبب حوادث السير والمرور بين السكان (١٥ سنة فأكثر) خلال ال ١٢ شهراً السابقة للمسح (٦٧٧) حالة لكل مائة ألف من السكان بالمملكة أي نسبة (٠,٦٨%).
- إصابات حوادث السير والمرور هي أكثر بين الذكور (٠,٤٠) حالة لكل مائة ألف من الذكور بالمملكة، منها لدى الإناث (١٣٩) حالة لكل مائة ألف من الإناث بالمملكة، وبين الذكور السعوديين (١٤٥٤) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين، مقارنة بالإناث السعوديات (١٦٥) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات، وتصل معدلات الإصابة أعلاها على المستوى الإجمالي وبالنسبة للسعوديين عند الفئة العمرية (١٥-٣٩ سنة).

٥,٢. الإصابات بسبب الحوادث (خلاف حوادث السير والمرور)

- بلغ معدل الإصابات بسبب الحوادث (خلاف السير والمرور) بين السكان بالمملكة (١٥ سنة فأكثر) خلال ال ١٢ شهراً السابقة للمسح (١٣٧٨) حالة لكل مائة ألف من سكان المملكة أي نسبة (١,٤%).
- الإصابات بسبب الحوادث (خلاف السير والمرور) هي الأكثر بين الذكور (١٦٧٧) حالة لكل مائة ألف، منها لدى الإناث (٩٣٧) حالة لكل مائة ألف، وبين الإناث السعوديات (١٥٩٨) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات، مقارنة بالذكور السعوديين (٩٩٩) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين.
- معدل الإصابات بسبب الحوادث (خلاف حوادث السير والمرور) ترتفع بشكل ملحوظ عند الفئة العمرية (٦٥ سنة فأكثر) من السكان السعوديين، حيث بلغ معدل الإصابة (٢٤٩٦) حالة لكل مائة ألف.
- معدل الإصابات بسبب الحوادث (خلاف حوادث السير والمرور) بلغ أعلاه في منطقة تبوك (٣٧٣) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين بالمنطقة وبلغ (٤٩٥٨) حالة لكل مائة ألف من مجمل السكان بالمنطقة وبلغ أدناه في منطقة الجوف.
- أعلى نسب للإصابات بسبب الحوادث خلاف حوادث السير والمرور (قراءة نصف الإصابات) حدثت في المنزل (٤٦%) تليها الإصابات في مكان العمل (٣٣%) ثم الإصابات في الأماكن العامة (١٥%).

٦. تناول الخضروات والفواكه

- (٠,٤١%) من إجمالي السكان (١٥ سنة فأكثر) بالمملكة يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه.
- لا توجد فوارق ملحوظة بحسب الجنس والعمر في نسب من يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه.
- سجلت منطقة نجران أعلى النسب على المستوى الإجمالي (٣٢,٥%) وللسعوديين (٣٢,٤%)، وسجلت منطقة المدينة المنورة أدنى النسب على المستوى الإجمالي (٥,٤%) وللسعوديين (٤%).

٧. رابعا: الخصوبة وتنظيم الأسرة

١,٧. الخصوبة الكلي

- بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء بالمملكة (٢) مولود لكل امرأة.
- بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات (٢,٣٥) مولود لكل امرأة.
- بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات أعلاه في منطقة الجوف (٣,٨) مولود لكل امرأة، وبلغ المعدل أدناه في منطقة الباحة (١,٩) مولود لكل امرأة سعودية.

٢,٧. خصوبة النساء الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة)

- بلغ معدل خصوبة النساء في الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة) بالمملكة (١١,٧) مولود لكل امرأة.
- بلغ معدل خصوبة السعوديات في الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة) (٩,٨) مولود لكل امرأة سعودية.

٣,٧. استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة

- بلغ معدل انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء بالمملكة (٤٩-١٥ سنة) المتزوجات حالياً (٣٠,٩%).
- نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة تزداد بازدياد العمر بشكل كبير ومنتظم. حتى سن الـ ٤٠ سنة ومن ثم تبدأ في التناقص تدريجياً.
- نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين إجمالي النساء المتزوجات بالمملكة بلغ أعلاه في منطقة القصيم (٥٠,٧%)، وأدناه في منطقة المدينة المنورة (١٣,٩%)، وبين النساء السعوديات المتزوجات بلغ أعلاه في منطقة القصيم (٤٩,٧%)، وأدناه في منطقة المدينة المنورة (١٣,١%).

٤,٧. النساء اللاتي لديهن حاجة غير مُلبّاة لوسائل تنظيم الأسرة

- بلغت نسبة النساء (٤٩-١٥ سنة) المتزوجات حالياً واللاتي لديهن حاجة غير مُلبّاة لوسائل تنظيم الأسرة بالمملكة (١٩,٧%).
- الحاجة الغير مُلبّاة لوسائل تنظيم الأسرة تزيد بشكل منتظم مع ازدياد العمر، حيث يصل أعلاه بين النساء في نهاية سن الإنجاب (٤٥-٤٩ سنة)، كما يصل أدناه في بداية سن الإنجاب (١٥-١٩ سنة).

٥,٧. الرضاعة

- بلغ وسيط طول فترة الرضاعة الطبيعية الصرفة (٨,١) شهراً، في حين بلغ وسيط طول فترة الرضاعة الطبيعية غير الصرفة (٢٣,٥) شهراً

- أطول فترة للرضاعة الصرفة بين الأطفال كانت في منطقة نجران (١٣) شهراً، وأقصرها في منطقة الحدود الشمالية (شهرين).
- بلغت أطول فترة للرضاعة غير الصرفة بين الأطفال كانت في منطقة حائل (٢٦) شهراً، وأقصرها في منطقة المدينة المنورة (١٧) شهراً.

٦,٧. الإشراف على الولادة

- بلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون مهرة (٩٩,٧%).

٧,٧. تسجيل الأطفال دون سن الخامسة لدى بأوراق رسمية

- بلغت نسبة الأطفال دون الخامسة المسجلين بأوراق رسمية (٩٨,٣%).
- بلغت نسبة الأطفال الذكور دون الخامسة المسجلين بأوراق رسمية (٩٨,٠%).
- بلغت نسبة الأطفال الإناث دون الخامسة المسجلين بأوراق رسمية (٩٨,٧%).

٨. وفيات الأطفال

تم استخدام الطريقة المباشرة في حساب وفيات الأطفال، وهي نفس الطريقة المتبعة حالياً بواسطة المسح الصحي الديموغرافي (DHS) والذي نفذ في العديد من بلدان العالم، وأيضاً نفس الطريقة المستخدمة أحياناً بواسطة المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS)، والذي نفذته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وكذلك المسح العربي لصحة الأسرة (PAPFAM).

٨,١. وفيات الأطفال الرضع

- بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع بالمملكة (٦,٣) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي.
- بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع السعوديين (٦,٥) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي.

٨,٢. وفيات الأطفال دون سن الخامسة


- بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بالمملكة (٨,٩) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي.
- بلغ معدل وفيات الأطفال السعوديين دون سن الخامسة بالمملكة (٩,٣) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي.

نتائج المسح

الفصل الأول: بيانات حول السكان:

١,١ التوزيع النسبي للسكان:

يبين الشكل (١,١) التوزيع النسبي للسكان والسكان السعوديين حسب الجنس، وذلك وقت إجراء المسح، حيث بلغت نسبة الذكور (٥٧,٥ ٪) من جملة السكان، في حين بلغت نسبة الإناث (٤٢,٥ ٪) من جملة السكان، ويمثل الذكور السعوديين (٥٠,٩٤ ٪) من إجمالي السكان السعوديين، فيما تمثل الإناث السعوديات (٤٩,٠٦ ٪) من إجمالي السكان السعوديين.




٢,١ التركيبة العمرية للسكان:

فيما يتعلق بالتركيبة العمرية للسكان والسكان السعوديين موضع في الشكل (٢,١):


- بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن (٥) سنوات من إجمالي سكان المملكة (٨,٤ ٪) ، كما بلغت نسبة السكان السعوديين في هذه الفئة من إجمالي السكان السعوديين (١٠,٦ ٪).
- تزيد نسبة السكان السعوديين في الفئات الدنيا عنها في الفئات العليا للسكان السعوديين حيث إن فئة الذين تقل أعمارهم عن (٥) سنوات هي الفئة الأكبر من حيث العدد بين فئات العمر للسكان السعوديين.
- بالنسبة لإجمالي السكان نجد أن فئة العمر (٣٥-٣٩ سنة) هي الأكبر حيث بلغت نسبة السكان في هذه الفئة (١٠,٨ ٪) من إجمالي السكان.

الشكل (٢,١) التوزيع النسبي للسكان والسكان السعوديين حسب فئات العمر




الفصل الثاني: التأمين الصحي


الشكل (١,٢) يبين نسبة السكان الحاصلين على تأمين صحي حسب الجنسية (سعودي/غير سعودي)، ويلاحظ من الرسم أن نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة وصلت إلى (٣٧,١%)، وترتفع النسبة بشكل ملحوظ بين غير السعوديين (٧٥,٤%) مقارنة بالسعوديين (١٣,٩%).



يبين الشكل (٢,٢) نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي حسب الجنسية (سعودي/غير سعودي) والفئات العمرية ويلاحظ أن نسبة التغطية بالتأمين تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر (٤٠-٤٤ سنة) وذلك بالنسبة لإجمالي السكان، بينما تصل نسبة التغطية بالتأمين الصحي بين السعوديين لأعلى مستوى لها عند فئة العمر (٢٥-٢٩ سنة)، وبالنسبة لغير السعوديين فإن نسبة التغطية تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر (٥٤-٥٩ سنة).



يبين الشكل (٣,٢) نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن أعلى نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين سجلت في المنطقة الشرقية (٢٩%)، تليها منطقتي الرياض (١٨%) ومكة المكرمة (١٦%)، وأقل نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين سجلت في منطقتي الجوف والباحة (٢%) وبالنسبة لإجمالي السكان بالمملكة فقد سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة تغطية بالتأمين الصحي (٥٠%) تليها المنطقة الشرقية (٤٨%) ثم منطقة الرياض (٤١%)، بينما سجلت منطقة جازان أقل نسبة تغطية بالتأمين الصحي (٩%) بين إجمالي السكان بالمملكة.




الفصل الثالث: التدخين


يعرض هذا القسم بيانات عن المدخنين، ويشمل تناول أيّ من منتجات التبغ بشكل يومي أو بشكل أقل من يومي وبأية طريقة من الطرق المتعارف عليها (التدخين- المضغ- الاستنشاق). وتشمل منتجات التبغ كل من السجائر المصنعة، والسجائر الملفوفة باليد، ملء غليون من التبغ، السيجار (سيجار الشيروت، السيجار، التبغ عديم الدخان (النسوار)، الشيشة والمعسل (الترجيلة)، المدواخ، السيجارة الإلكترونية، وغير ذلك من منتجات التبغ.

يبين الشكل (١,٣) نسب السكان (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً حسب الجنسية، ويلاحظ من الرسم أن نسبة المدخنين بلغت (١٤,١%) من إجمالي السكان بالمملكة، كما يلاحظ أن نسبة المدخنين بين السكان غير السعوديين تزيد عنها لدى السكان السعوديين حيث بلغت (١٦,٦%) من إجمالي السكان غير السعوديين، مقارنة بنسبة المدخنين بين السكان السعوديين الذين بلغت نسبة المدخنين بينهم (١٢,٢%) من إجمالي السكان السعوديين.

الشكل (١,٣) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً حسب الجنسية




يبين الشكل (٢,٣) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب المدخنين بالنسبة لإجمالي السكان تصل إلى أعلى مستوى (١٨,٦) عند فئة العمر (٣٥-٣٩ سنة)، يليها فئة العمر (٣٠-٣٤ سنة) وتبلغ نسب المدخنين فيها (١٨,١)٪، أما بالنسبة للمدخنين السعوديين فإن أعلى نسب المدخنين هي في الفئات (٢٥ - ٤٤ سنة) وتتراوح النسبة بين (١٥ - ١٧,٦)٪.



يبين الشكل (٣,٣) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً حسب المنطقة، ويلاحظ من الشكل تباين نسب التدخين بين السكان في مناطق المملكة حيث سجلت أعلى نسبة مدخنين للسكان بالمملكة (١٥ سنة فأكثر) في منطقة تبوك حيث بلغت النسبة (٢١,٤%)، تليها منطقة الحدود الشمالية (١٨,٩%) ثم منطقة الجوف (١٨,١%)، بينما سجلت منطقة جازان أقل نسبة مدخنين (٩%) وسجلت منطقة القصيم ثاني أقل نسبة مدخنين (١٠,٥%)، أما بالنسبة لنسب التدخين بين السعوديين بحسب المنطقة فقد سجلت منطقة تبوك أعلى نسبة مدخنين بين السعوديين (١٩,٩%) تليها منطقة الحدود الشمالية (١٧,٧%)، بينما سجلت منطقة نجران أقل نسبة مدخنين بين السعوديين (٥,٧%) وسجلت منطقة القصيم ثاني أقل نسبة مدخنين بين السعوديين (٧%).

الشكل (٣,٣) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً حسب المنطقة الإدارية




الفصل الرابع: الحالة الصحية


١,٤ . الحالة الصحية:

يعرض هذا القسم بيانات عن الحالة الصحية للأفراد (١٥ سنة فأكثر) وذلك بناءً على أفضل تقييم للفرد عن صحته الحالية، وقد تم تحديد (صحة جيدة أو جيدة جداً) لعرض البيانات وذلك تماشياً مع التعريف المستخدم من قبل منظمة الصحة العالمية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك للتمكين من إجراء مقارنات دولية.


يبين الشكل (١,١,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً حسب الجنس حيث يلاحظ من الشكل أن (٩٤,٢%) من السكان (١٥ سنة فأكثر) يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً حسب تقييمهم لحالتهم الصحية وبفارق صغير بين الذكور (٩٤,٩%) والإناث (٩٣,٢%) بالنسبة للإجمالي عدد السكان، وأما بالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً (٩٣,٥%) مقارنة بالإناث السعوديات (٩١,٧%).




يبين الشكل (٢,١,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً تنخفض مع ازدياد عمر السعوديين ولجملة السكان على حد سواء، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند فئة العمر (٦٥ سنة فأكثر) حيث تصل نسبة السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً عند هذه الفئة إلى (٥٢,٦%) للإجمالي و(٥٠,٨%) للسعوديين.



يبين الشكل (٣،١،٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل عدم وجود فوارق كبيرة بين المناطق على المستوى الإجمالي، حيث سجلت مناطق الحدود الشمالية والرياض ونجران والجوف نحو (٩٦%) كأعلى نسب للسكان الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً، وسجلت منطقة الباحة أقل نسبة للسكان الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً (٩١،٤%). أما بالنسبة للسكان السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً كانت أعلى نسبة في منطقة الحدود الشمالية (٩٥،٢%) تليها مناطق الرياض ونجران والجوف نحو (٩٤%) بينما كانت أقل نسبة في منطقة الباحة (٨٩%).



يبين الشكل (٤,١,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً حسب فئات العمر والجنس ويتضح من الشكل أن نسبة السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً حسب تقييمهم لحالتهم الصحية تنخفض في فئة العمر (٦٥ سنة فأكثر) بشكل ملحوظ عنها في باقي الفئات، كما أن نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً هي أعلى منها لدى الإناث السعوديات في هذه الفئة، حيث بلغت هذه النسبة لدى الذكور السعوديين (٥٦,٢%) مقابل (٤٥,٧%) لدى الإناث السعوديات.




٢,٤. الأمراض المزمنة

تعد الأمراض المزمنة من أكثر المهددات للحالة الصحية للأفراد، وفي الأجزاء التالية سيتم عرض نتائج لأربعة أنواع من الأمراض المزمنة وهي: مرض السكري، وأمراض السرطانات وأمراض القلب والشرابين، ومرض ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى انتشار الأمراض المزمنة بشكل عام (أي مرض مزمن)، وذلك للسكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر).

١,٢,٤. الأمراض المزمنة بشكل عام


يقيس هذا المؤشر انتشار الأمراض المزمنة بشكل عام التي تم تشخيصها، أي يشمل المؤشر فقط الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص وتم التأكيد من قبل الطبيب على وجود المرض.

يبين الشكل (١,١,٢,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بمرض مزمن مشخص حسب الجنس، حيث يلاحظ من الشكل أن نسبة انتشار الأمراض المزمنة بلغت (١٦,٤%) بين سكان المملكة، وبفارق بين السكان الذكور (١٦%) والسكان الإناث (١٧,١%) من سكان المملكة، في حين بلغت نسبة انتشار الأمراض المزمنة بين السكان السعوديين (١٩,٧%)، وبفارق ضئيل بين السكان الذكور السعوديين (١٩,٤%) والسكان الإناث السعوديات (٢٠%).




يبين الشكل (٢,١,٢,٤) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة (أي مرض مزمن) حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب الإصابة بأمراض مزمنة بين جميع فئات السكان ترتفع مع ارتفاع العمر وبشكل تدريجي قبل سن الـ ٤٠ سنة، ومن ثم بشكل ملحوظ وحاد عند سن الـ ٤٠ سنة فما فوق، كما يلاحظ أن نسبة الإصابة بأمراض مزمنة مشخصة في الفئة العمرية (٦٥ سنة فأكثر) هي الأعلى سواء للسكان الذكور أو الإناث، وتبلغ النسبة في هذه الفئة (٧٣,٨%) للإناث مقابل (٦٧,٨%) للذكور.


الشكل (٢,١,٢,٤) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة مشخصة حسب الجنس وفئات العمر



يبين الشكل (٣،١،٢،٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب المنطقة الإدارية ويتضح من الشكل وجود فوارق بين المناطق من حيث نسب انتشار الأمراض المزمنة المشخصة، وقد سجلت منطقة عسير أعلى نسبة لانتشار الأمراض المزمنة بين السكان السعوديين (٢٢،٩%)، تليها منطقتا القصيم (٢١،٤%)، ثم المنطقة الشرقية (٢٠،٧%)، أما أدنى نسب انتشار للأمراض المزمنة المشخصة بين السعوديين فقد كانت في منطقة نجران (١٦،٥%)، أما فيما يخص إجمالي السكان فقد سجلت منطقة عسير أعلى نسبة لانتشار الأمراض المزمنة بين السكان (١٩،٤%)، فيما سجلت منطقة الجوف أدنى نسبة للأمراض المزمنة بين مناطق المملكة والتي بلغت (١٣،٧%).



يبين الشكل (٤،١،٢،٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب الإصابة بأمراض مزمنة بين فئات السكان السعوديين ترتفع مع ارتفاع العمر وبشكل تدريجي قبل سن ال ٤٠ سنة، ومن ثم بشكل ملحوظ وحاد عند سن ال ٤٠ سنة فما فوق، كما يلاحظ أن نسبة الإصابة بأمراض مزمنة مشخصة في الفئة العمرية (٦٥ سنة فأكثر) هي الأعلى سواء للسكان الذكور أو الإناث، وتبلغ النسبة في هذه الفئة (٧٦,٦%) للإناث مقابل (٧٣%) للذكور.




٢,٢,٤. انتشار مرض السكري بين السكان ١٥ سنة فأكثر


يقيس هذا المؤشر مستوى الإصابة بمرض السكري (المشخص) في المجتمع، أي يشمل الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص وتم التأكيد من قبل الطبيب على وجود المرض، وعليه قد يكون هناك أفراد في المجتمع مصابون بمرض السكري ولم يتم التعرف على حالتهم لأنه لم يتم تشخيصهم لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالسكري أم لا.

يبين الشكل (١,٢,٤) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابون بمرض السكري (المشخص)، ويلاحظ من الشكل أن نسبة المشخصين بمرض السكري بلغت (٨,٥%) بين سكان المملكة (١٥ سنة فأكثر) وترتفع النسبة بين الذكور (٨,٧%)، أكثر من الإناث (٨,٣%)، وبين الذكور السعوديين (١٠,٤%)، مقارنة بالإناث السعوديات (٩,٨%)، في حين بلغت هذه النسبة لإجمالي السكان السعوديين (١٠,١%).


الشكل (١,٢,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابون بمرض السكري
المشخص حسب الجنس




يبين الشكل (٢,٢,٤) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري (المشخص) حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسبة المشخصين بمرض السكري تزداد بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب الإصابة ترتفع بشكل ملحوظ عند عمر ال ٤٠ سنة فما فوق مقارنة بالفئات العمرية دون سن ال ٤٠ سنة، وتبلغ نسب انتشار مرض السكري المشخص أقصاه عند سن ٦٥ سنة فأكثر حيث بلغت النسبة (٤٦,٣%) للسعوديين الذكور مقابل (٤٨,٧%) للإناث السعوديات.



يبين الشكل (٣,٢,٢,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب المشخصين بمرض السكري متقاربة بين المناطق الإدارية المختلفة للسعوديين ولجملة السكان، فبالنسبة للسعوديين فإن أعلى نسب إصابة بمرض السكري المشخص سجلت في منطقتي مكة المكرمة وتبوك (١,٧%)، تليها مناطق عسير وحائل والباحة (١,٦%)، وأدنى نسبة سجلت في منطقة جازان (٧,٩%)، وبالنسبة لإجمالي السكان فإن النسبة الأعلى كانت في منطقة تبوك (٩,٨%)، في حين كانت النسبة الأدنى في منطقة جازان (٦,٩%).



يبين الشكل (٤,٢,٢,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسبة السعوديين المشخصين بمرض السكري تزداد بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر ويلاحظ من الشكل أن نسب الإصابة ترتفع بشكل ملحوظ عند عمر الـ ٤٠ سنة فما فوق مقارنة بالفئات العمرية دون سن الـ ٤٠ سنة، وتبلغ نسب انتشار مرض السكري المشخص بين السكان السعوديين أقصاه عند سن (٦٥ سنة فأكثر)، حيث يوجد تقارب كبير في النسبة بين الذكور والإناث (٣,٥١%) للذكور و (٨,٥١%) للإناث السعوديات.




٣,٢,٤. انتشار أمراض السرطانات بين السكان ١٥ سنة فأكثر


يقيس هذا المؤشر مستوى الإصابة بأمراض السرطانات في المجتمع (ويشمل ذلك أي نوع من أنواع السرطانات)، وهذا المؤشر يقيس فقط نسبة انتشار أمراض السرطانات المشخصة، حيث يشمل فقط الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص وتم التأكيد من قبل الطبيب على وجود المرض.

يبين الشكل (١,٣,٢,٤) السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطانات المشخصة لكل مائة ألف من السكان ويلاحظ من الشكل أن أمراض السرطانات المشخصة بلغت (١٧٢) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المملكة (أي نسبة ١,٧% من السكان)، كما يتضح من الشكل أن أمراض السرطانات أكثر انتشاراً بين الإناث من سكان المملكة (٢٥٨) حالة لكل مائة ألف من الإناث بالمملكة مقارنة بالذكور (١١٤) حالة لكل مائة ألف من الذكور بالمملكة، وبين السعوديين (٢٣٦) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين وبين الإناث السعوديات (٢٩٣) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات، مقارنة بالذكور السعوديين (١٨١) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين.

الشكل (١,٣,٢,٤) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابون بأمراض السرطانات المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس




يبين الشكل (٢,٣,٢,٤) السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطانات المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب إنتشار أمراض السرطانات المشخصة ترتفع بشكل ملحوظ مع ارتفاع العمر، كما يلاحظ من الشكل أيضا أن أعلى معدل إصابة بين الإناث كان في الفئة العمرية (٦٥ سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإصابات في هذه الفئة (١٠١٥) حالة لكل مائة ألف من الإناث في هذه الفئة، وكذلك الحال بالنسبة للذكور حيث كان معدل الإصابة الأكبر في الفئة العمرية (٦٥ سنة فأكثر)، حيث بلغ هذا المعدل (٥٩٣) حالة لكل مائة ألف من الذكور في هذه الفئة.




يبين الشكل (٣,٣,٢,٤) السكان (٣,٣,٢,٤) السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطانات المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب انتشار أمراض السرطانات المشخصة تختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى على المستوى الإجمالي وبالنسبة للسعوديين، حيث كان أعلى معدل لانتشار أمراض السرطانات المشخصة بين السكان بالمملكة في منطقة جازان (٢٢٣) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، تليها منطقة الباحة (٢٠٩) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة ومن ثم منطقة الرياض (٢٠٤) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، وكانت أقل المعدلات في منطقة القصيم (٤٧) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، تليها منطقة المدينة المنورة (٦٦) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة ومنطقة تبوك (٨١) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة.

وأما ما يخص معدلات انتشار أمراض السرطانات المشخصة بين السعوديين في كل منطقة، فإن أعلى معدل لانتشار أمراض السرطانات المشخصة بين السعوديين في منطقة جازان (٣٠٠) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة، تليها منطقة الرياض (٢٨٢) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة ومن ثم منطقة الباحة (٢٧٣) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة، وكان أقل معدل لانتشار أمراض السرطانات المشخصة بين السعوديين في منطقة القصيم (٧٣) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة، ومنطقة المدينة المنورة (١١١) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة.




يبين الشكل (٤,٣,٢,٤) السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطانات المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس والعمر، ويلاحظ من الشكل أن معدلات انتشار أمراض السرطانات المشخصة للإناث السعوديات يفوق معدلات الذكور عند جميع الفئات العمرية، كما يلاحظ من الشكل أن أعلى معدلات الإصابة بأمراض السرطانات بالنسبة للسكان السعوديين هي في الفئة العمرية (٦٥ سنة فأكثر) للذكور والإناث على حد سواء، حيث بلغ معدل الإصابة بالنسبة للإناث في هذه الفئة عدد (٨٣٥) حالة لكل مائة ألف من الإناث في هذه الفئة، في حين بلغ معدل الإصابة بالنسبة للذكور في هذه الفئة عدد (٥٨٩) حالة لكل مائة ألف من الذكور في هذه الفئة.




٤,٢,٤ انتشار أمراض القلب والشرايين بين السكان ١٥ سنة فأكثر

يقيس هذا المؤشر مستوى الإصابة بأمراض القلب والشرايين (جميع أنواع أمراض القلب والشرايين أو أي نوع من أنواعها)، ويقيس هذا المؤشر فقط نسبة انتشار أمراض القلب والشرايين المشخصة، ويشمل الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص وتم التأكيد من قبل الطبيب على وجود المرض.


يبين الشكل (١,٤,٢,٤) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس، ويلاحظ من الشكل أن معدل انتشار أمراض القلب والشرايين بين سكان المملكة (١٥ سنة فأكثر) قد بلغ (١١٣٧) حالة لكل مائة ألف من السكان (أي نسبة ١,١٤% من السكان)، وبفارق ضئيل بين الذكور (١١٢٨) حالة لكل مائة ألف من السكان والإناث (١١٥١) حالة لكل مائة ألف من السكان والإناث، وبالنسبة للسكان السعوديين، نلاحظ أن المعدل (١٥٧٣) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين، وأيضاً يوضح الشكل ارتفاع معدل أمراض القلب والشرايين بين الذكور السعوديين (١٦٨٨) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين مقارنة بالإناث السعوديات (١٤٥٣) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات.




يبين الشكل (٢,٤,٢,٤) السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرابين المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن معدلات انتشار أمراض القلب والشرابين المشخصة ترتفع بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر، حيث يكون الارتفاع تدريجياً إلى ما قبل عمر ٥٠ سنة، ومن ثم ترتفع بشكل حاد عند عمر (٥٠ سنة فما فوق)، وأيضاً يلاحظ أن معدلات أمراض القلب والشرابين المشخصة للسكان تبلغ ذروتها عن عمر (٦٥ سنة فأكثر)، ويكون المعدل للإناث أعلى منه للذكور في هذه الفئة، حيث يبلغ معدل المصابات من الإناث بأمراض القلب والشرابين (١١٦٦٨) حالة لكل مائة ألف من الإناث، مقابل (٩٦٠٢) حالة من المصابين الذكور لكل مائة ألف من الذكور.



يبين الشكل (٣,٤,٢,٤) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب انتشار أمراض القلب والشرايين المشخصة تختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى على المستوى الإجمالي وبالنسبة للسعوديين، حيث كان أعلى معدل لانتشار أمراض القلب والشرايين المشخصة بين السكان بالمملكة في منطقة تبوك (١٧.٧) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، تليها منطقة الباحة (١٥٦٧) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، ومن ثم منطقة جازان (١٤٤١) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، في حين كانت أقل المعدلات في منطقة المدينة المنورة (٥٧١) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، تليها منطقة الحدود الشمالية (٨٤٦) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، ومن ثم منطقة القصيم (٩١٣) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، وكان أعلى معدل لانتشار أمراض القلب والشرايين المشخصة بين السعوديين في منطقة الباحة (١٩٦.٠) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة)، تليها منطقة مكة المكرمة (١٩١٩) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة، ومنطقة جازان (١٧٩٠) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة، بينما كان أدنى معدل لانتشار أمراض القلب والشرايين المشخصة بين السعوديين في منطقة المدينة المنورة (٧٨٩) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة، تليها منطقة الحدود الشمالية كثاني أدنى معدل (١١٥.٠) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة.




يبين الشكل (٤,٤,٢,٤) السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين المشخصة لكل مائة ألف من السكان السعوديين حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن معدلات انتشار أمراض القلب والشرايين المشخصة ترتفع بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر، حيث يكون الارتفاع تدريجياً إلى ما قبل عمر ٤٠ سنة، ومن ثم ترتفع بشكل حاد عند عمر (٤٠ سنة فما فوق)، وأيضاً يلاحظ أن معدلات أمراض القلب والشرايين المشخصة للسكان تبلغ ذروتها عن عمر (٦٥ سنة فأكثر)، ويكون المعدل للإناث أعلى منه للذكور في هذه الفئة، حيث يبلغ معدل المصابات السعوديات من الإناث بأمراض القلب والشرايين (١٢.٧٨) حالة لكل مائة ألف من الإناث ، مقابل (١١.٤٨٥) حالة من المصابين الذكور لكل مائة ألف من الذكور.




٥,٢,٤. انتشار ارتفاع ضغط الدم بين السكان ١٥ سنة فأكثر

يقيس هذا المؤشر مستوى الإصابة بارتفاع ضغط الدم للسكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المشخص، أي يشمل فقط الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص وتم التأكيد من قبل الطبيب على وجود المرض، وعليه قد يكون هناك أفراد في المجتمع مصابون بارتفاع ضغط الدم، ولم يتم التعرف على حالتهم لأنه لم يتم تشخيصهم.


يبين الشكل (١,٥,٢,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بارتفاع ضغط الدم المشخص، حيث بلغت نسبة المصابين بضغط الدم المشخص بين سكان المملكة (٧,٤%)، وبفوارق بين الذكور والإناث من سكان المملكة، حيث كانت النسبة أعلى بين الإناث (٨,٣%) مقارنة بالذكور (٦,٧%)، كما أن النسبة أعلى بين الإناث السعوديات (٩,٨%) مقارنة بالسعوديين الذكور (٨,٧%).




يبين الشكل (٢,٥,٢,٤) نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بارتفاع ضغط الدم المشخص حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب ارتفاع ضغط الدم بين جميع فئات السكان ترتفع مع ارتفاع العمر وبشكل تدريجي قبل سن الـ ٤٠ سنة، ومن ثم بشكل ملحوظ وحاد عند سن الـ ٤٠ سنة فما فوق، كما يلاحظ أن نسبة ارتفاع ضغط الدم المشخص في الفئة العمرية (٦٥ سنة فأكثر) هي الأعلى سواء للسكان الذكور أو الإناث، وتبلغ النسبة في هذه الفئة (٥١,٧%) للإناث مقابل (٤٥,١%) للذكور.



يبين الشكل (٣,٥,٢,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بارتفاع ضغط الدم المشخص حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب ارتفاع ضغط الدم المشخص تختلف بحسب المناطق، حيث كانت أعلى نسبة بين سكان المملكة في منطقة عسير (٨,٧%) وأدنى نسبة في منطقة نجران (٥,٧%)، بينما كانت أعلى نسبة لارتفاع ضغط الدم المشخص بين السكان السعوديين في منطقة عسير حيث بلغت هذه النسبة (١٠,٥%)، تليها منطقتا القصيم والحدود الشمالية (١٠,٢%)، في حين بلغت أدنى نسبة في منطقة نجران (٦,٩%)، تليها منطقة المدينة المنورة (٧,٢%)، ثم منطقة الجوف (٧,٣%).



يبين الشكل (٤,٥,٢,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين المشخصة حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب ارتفاع ضغط الدم بين جميع فئات السكان السعوديين ترتفع مع ارتفاع العمر وبشكل تدريجي قبل سن ال ٤٠ سنة، ومن ثم بشكل ملحوظ وحاد عند سن ال ٤٠ سنة فما فوق، كما يلاحظ أن نسبة ارتفاع ضغط الدم المشخص في الفئة العمرية (٦٥ سنة فأكثر) هي الأعلى سواء للسكان السعوديين الذكور أو الإناث، وتبلغ النسبة في هذه الفئة (٥٣,٨%) للإناث السعوديات، مقابل (٤٩,٢%) للذكور السعوديين.




٣,٤ صحة الفم والأسنان

تعد صحة الفم والأسنان ذات أهمية كبيرة نظراً لارتباطها بحدوث أمراض أخرى مثل أمراض القلب والسكري، ومن خلال مسح صحة الأسرة لعام ٢٠١٧ تم جمع بيانات عن صحة الفم والأسنان وسيتم عرضها في الجزء التالي.


نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان

يساعد قياس هذا المؤشر في تحديد الفئات السكانية التي لديها مشاكل في صحة الفم والأسنان لتعزيز جهود وبرامج الاكتشاف والتعرف المبكر على أمراض الفم والأسنان ووضع برامج الوقاية والعلاج والتخطيط للخدمات الخاصة بها.


يبين الشكل (١,٣,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان حسب الجنس، حيث بلغت نسبة السكان الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان بين السكان في المملكة (٢٦,٣%)، وفي حين أنه لا توجد فوارق كبيرة بين الذكور والإناث السعوديين، حيث بلغت نسبة الذكور السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان (٢٩,٥%)، مقابل نسبة (٣٠,٤%) للإناث السعوديات، أما على مستوى الإجمالي فقد بلغت نسبة الذكور (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان (٢٥,٥%)، مقابل نسبة (٢٧,٦%) للإناث.



يبين الشكل (٢,٣,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان حسب فئات العمر، ويوضح الشكل وجود علاقة طردية قوية ما بين نسب انتشار مشاكل صحة الفم والأسنان والعمر لجميع السكان بالمملكة، حيث ترتفع نسب الانتشار بشكل منتظم مع ازدياد العمر، وقد بلغت نسب انتشار مشاكل صحة الفم والأسنان بين السعوديين (٤٨,٧%) عند فئة العمر (٦٠ سنة فأكثر)، في حين بلغت (١٩%) عند فئة العمر (١٥ - ١٩ سنة).



يبين الشكل (٣,٣,٤) نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان حسب المنطقة الإدارية، حيث يوضح الشكل وجود فوارق في نسب انتشار مشاكل صحة الفم والأسنان بين المناطق الإدارية المختلفة، وكانت أعلى نسبة انتشار لمشاكل صحة الفم والأسنان في منطقة تبوك (٥١,٥%) للسعوديين و(٥١,٣%) لإجمالي، تليها منطقة القصيم (٣٩,٤%) للسعوديين و(٣٨,٣%) بالنسبة لإجمالي السكان بالمنطقة، بينما كانت أدنى نسب انتشار مشاكل صحة الفم والأسنان في منطقة جازان (١٥,٩%) للسعوديين و(١٣,٤%) لإجمالي السكان بالمنطقة.




٤,٤ استخدم الرعاية الصحية

يعرض هذا الجزء بيانات حجم الطلب على الخدمات من خلال الزيارات الخارجية والتنويم بالمستشفيات، والمتعلقة بمتوسط عدد الزيارات الخارجية والداخلية (التنويم) وإجراء الفحوص الدورية.

١,٤,٤ متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد


يبين الشكل (١,٤,٤) متوسط عدد الزيارات لعيادات خارجية في السنة حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل وجود فروق بين المناطق، حيث كان أعلى متوسط لعدد الزيارات لعيادات خارجية (خلال السنة) بين سكان المملكة في منطقة تبوك (٣,١) زيارة للفرد، تليها في ذلك منطقة القصيم (٢,٨) زيارة للفرد، بينما كان أدنى متوسط لعدد الزيارات في مناطق حائل وجازان والجوف (١,٣) زيارة للفرد، ويلاحظ وجود نفس الفوارق في نفس المناطق بالنسبة للسعوديين، حيث كان أعلى متوسط لعدد الزيارات لعيادات خارجية خلال السنة بين السكان السعوديين في منطقة تبوك (٣,٢) زيارة للفرد، تليها في ذلك منطقة القصيم (٣,٠) زيارة للفرد السعودي بالمنطقة، بينما كان أدنى متوسط في منطقة جازان (١,٤) زيارة للفرد السعودي بالمنطقة، ومنطقة الجوف كثاني أدنى منطقة من حيث متوسط عدد الزيارات الخارجية بين السكان السعوديين (١,٥) زيارة للفرد.



٢,٤,٤ متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة بمستشفى) لكل ألف من السكان

يساعد هذا المؤشر في التعرف على مستوى استخدام الخدمات الصحية الخاصة بالتنويم بالمستشفيات بواسطة أفراد المجتمع بغرض التخطيط المستقبلي لخدمات الرعاية الصحية.


يبين الشكل (٢,٤,٤) متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة بمستشفى) لكل ألف من السكان والسكان السعوديين خلال ال ١٢ شهرًا السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ وجود فوارق بين المناطق حيث كان أعلى متوسط لعدد مرات التنويم في منطقة تبوك (٨٢) لكل ألف من إجمالي السكان بالمنطقة، و (٩٣) لكل ألف من السكان السعوديين بالمنطقة، بينما كان أدنى متوسط لعدد مرات التنويم في منطقة نجران (١٤) لكل ألف من إجمالي السكان، وبالنسبة للسعوديين تأتي منطقة المدينة المنورة كأقل المناطق بمتوسط (١٤) لكل ألف من السكان السعوديين بالمنطقة




٣,٤,٤ نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص طبي دوري (سنوي أو أقل من سنوي)

يساعد إجراء الفحص الطبي الدوري على الاكتشاف والتعرف المبكر على الأمراض، بالإضافة للتعرف على مدى انتشار الأمراض بشكل مبكر والفحص الطبي الدوري يشتمل على إجراء فحوص سريرية ومخبرية للاطمئنان على الصحة ويجري غالباً دون وجود علة أو أعراض معينة.


الشكل (١,٣,٤,٤) يبين نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص الطبي دوري (بشكل سنوي أو أقل من سنوي)، ويلاحظ من الشكل أن نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء الفحص قد بلغ (٢٥,٤%) بالنسبة للسكان بالمملكة (أي أن هناك شخصاً واحداً من بين كل ٤ أشخاص يجري فحصاً طبياً دورياً واحداً على الأقل في السنة، ولا توجد فوارق كبيرة ما بين الجنسين بالنسبة لإجمالي السكان، أما بالنسبة للسعوديين فإن نسبة الإناث السعوديات اللاتي يجربن الفحص الطبي (٢٦,٧%) مقارنة بالذكور السعوديين (٢١,٩%).



يبين الشكل (٢,٣,٤,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص طبي دوري (على الأقل مرة واحدة في السنة) حسب العمر والجنسية، ويلاحظ من الشكل أن نسب الذين يجرون فحصا طبيا دوريا تزداد بشكل كبير ومنتظم مع ازدياد العمر وذلك بالنسبة لإجمالي السكان والسكان السعوديين على حد سواء، كما يلاحظ أن الفوارق بين النسب تختلف حسب الفئات العمرية، حيث نجد نسبة إجراء الفحص الطبي الدوري السنوي بين السعوديين في عمر (٦٥ سنة فأكثر) قد بلغ (٦٢,٦%)، وهو أعلى بنحو (٨) أضعاف مقارنة بالسعوديين في الفئة العمرية (١٥ - ١٩ سنة) والتي بلغت النسبة فيها (٨,٢%).



يبين الشكل (٣,٣,٤,٤) نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص طبي دوري (على الأقل مرة في السنة) حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل وجود تباين بين المناطق في نسب إجراء الفحص الطبي الدوري حيث كانت أعلى نسبة على المستوى الإجمالي بين سكان منطقة القصيم (٣٩,٨%)، تليها منطقة عسير (٣١,٥%)، وكانت أدنى نسبة بين إجمالي السكان في منطقة جازان (١٣,٢%) أما بالنسبة للسعوديين فقد كانت أعلى نسبة بين السعوديين أيضاً في منطقة القصيم (٣٦,٩%)، تليها منطقة عسير (٣٣,١%)، وكانت أدنى نسبة بين السعوديين في منطقة جازان (١٤%).




الفصل الخامس: الإصابات بسبب الحوادث


١,٥. الإصابات بسبب حوادث السير والمرور بين السكان (١٥ سنة فأكثر)

تعد حوادث السير والمرور من أكبر مسببات للوفاة وتعد أيضاً سبباً رئيساً للإعاقات الجسدية، وللتعرف على عبء الإصابات بسبب حوادث السير والمرور ومن خلال مسح صحة الأسرة تم سؤال كل فرد من أفراد الأسرة (١٥ سنة فأكثر) عن ما إذا كان قد تعرض لحادث سير ومرور بالطريق خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح عانى بسببه من إصابة جسدية.


يبين الشكل (١,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث سير أو مرور بالطريق خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس، ويلاحظ من الشكل أن عدد الأفراد الذين أصيبوا جسدياً بلغ (٦٧٧) حالة لكل مائة ألف من السكان بالمملكة (أي نسبة ٠,٦٨% من السكان) وكانت الإصابات بين الذكور (١.٤) حالة لكل مائة ألف من الذكور بالمملكة أعلى بكثير من الإناث (١٣٩) حالة لكل مائة ألف من الإناث بالمملكة، وكان أعلى معدل الإصابات بين الذكور السعوديين (١٤٥٤) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين، وبفارق كبير عن الإصابات بين السعوديات الإناث (١٦٥) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات.



يبين الشكل (٢,١,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث سير أو مرور بالطريق خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل وجود فوارق كبيرة في معدلات الإصابة الجسدية بسبب حوادث السير والمرور حسب العمر، حيث إن معدلات الإصابة تصل أعلاها على المستوى الإجمالي وعلى مستوى السكان السعوديين عند الفئة العمرية (٢٠-٢٤ سنة)، وتنخفض معدلات الإصابة على مستوى إجمالي السكان عند الفئة العمرية (٥٥-٥٩)، وأما بالنسبة للسكان السعوديين فإن معدلات الإصابة تصل أدنى مستوى لها عن الفئة العمرية (٥٥-٦٤ سنة).




يبين الشكل (٣,١,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث سير أو مرور بالطريق خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية والجنسية، ويلاحظ من الشكل وجود فوارق كبيرة في معدلات الإصابة الجسدية بسبب حوادث السير والمرور بين مناطق المملكة المختلفة، حيث يصل معدل الإصابة الجسدية بسبب حوادث السير والمرور أعلاه بالنسبة للسعوديين والإجمالي في منطقة تبوك، تليها منطقة نجران، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية أدنى معدل للإصابات الجسدية بسبب حوادث السير والمرور بالنسبة للسعوديين والإجمالي، حيث بلغ معدل الإصابة بين السعوديين (٣٩٣) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين بالمنطقة، تليها منطقة القصيم كثاني أدنى معدل إصابات سير ومرور بين السعوديين (٤١٣) حالة لكل مائة ألف من السعوديين بالمنطقة.




٢,٥. الإصابات بسبب الحوادث (خلاف حوادث السير والمرور) بين السكان (١٥ سنة فأكثر)

يساعد قياس هذا المؤشر على التعرف على عبء الإصابات بسبب الحوادث (خلاف حوادث السير والمرور) والتي لا تقل أهمية عن حوادث السير والمرور كونها تتسبب أحياناً في إصابات جسيمة، وسيتم عرض للبيانات الخاصة بالإصابات بسبب الحوادث الأخرى (خلاف حوادث السير والمرور) والتي تم جمعها من خلال المسح، والذي تم من خلاله جمع بيانات عن ما إذا كان الفرد (١٥ سنة فأكثر) قد تعرض لحادث (خلاف حوادث السير والمرور) خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح عانى بسببه من إصابة جسدية.


يبين الشكل (١,٢,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير والمرور) خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح وعانوا بسببه من إصابة جسدية (لكل مائة ألف من السكان) حسب الجنس، حيث بلغ عدد الأفراد (١٥ سنة فأكثر) الذين أصيبوا جسدياً بسبب حوادث خلاف حوادث السير والمرور بين جميع سكان المملكة (١٣٧٨) حالة لكل مائة ألف من سكان المملكة (أي نسبة ١,٤% من السكان)، وكانت نسب الإصابة أعلى بين الذكور (١٦٧٧) حالة لكل مائة ألف من السكان الذكور، مقارنة بالإناث (٩٣٧) حالة لكل مائة ألف من السكان الإناث، ويزيد معدل الإصابات بين الإناث السعوديات بشكل ملحوظ (١٥٩٨) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات مقارنة بالذكور السعوديين (٩٩٩) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين.



يبين الشكل (٢,٢,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير والمرور) خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح وعانوا بسببه من إصابة جسدية (لكل مائة ألف من السكان) حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن الإصابات تزداد مع ازدياد العمر باستثناء بعض الفئات العمرية، كما يلاحظ الارتفاع الكبير في معدل الإصابات بسبب الحوادث خلاف حوادث السير والمرور عند الفئة العمرية ٦٥ سنة فأكثر، حيث بلغت معدلات الإصابة (٢٤٩٦) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين، و(٢٤٥٢) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان بالمملكة.




يبين الشكل (٣,٢,٥) السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير والمرور) خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح وعانوا بسببه من إصابة جسدية لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل وجود فوارق بين المناطق الإدارية من حيث معدل الإصابات، حيث بلغ معدل الإصابات أعلى مستوى له في منطقة تبوك (٣٧٣) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين بالمنطقة، وبلغ (٤٩٥٨) حالة لكل مائة ألف من مجمل السكان بالمنطقة، وسجلت منطقة الحدود الشمالية ثاني أعلى منطقة من حيث معدل الإصابات (٢٩٧٣) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين بالمنطقة، و(٣٧٤٨) حالة لكل مائة ألف من مجمل السكان بالمنطقة، أما أدنى معدلات الإصابات بالحوادث خلاف حوادث السير والمرور، فقد كانت في منطقة الجوف وذلك بالنسبة للسكان السعوديين، وكذلك إجمالي السكان في المملكة.



يبين الشكل (٤,٢,٥) التوزيع النسبي لمكان حدوث الحوادث (خلاف حوادث السير) التي تعرض لها الأفراد (١٥ سنة فأكثر) من سكان المملكة خلال الـ ١٢ شهراً السابقة للمسح وعانوا بسببها من إصابة جسدية، ويلاحظ من الشكل أن أعلى نسبة للإصابات (قرابة نصف الإصابات) حدثت في المنزل (٤٦%)، يليها الإصابات في مكان العمل (٣٣%) ثم الإصابات في الأماكن العامة (١٥%)، وكانت أقل نسب الإصابات جراء هذه الحوادث هي التي حدثت في المدارس (٢%).

الشكل (٤.٢,٥) التوزيع النسبي لمكان حدوث الحوادث (خلاف حوادث السير)




الفصل السادس: تناول الفواكه والخضروات

١,٦ معدل انتشار تناول القدر الكافي من الخضروات والفواكه بين السكان (١٥ سنة فأكثر)


يساعد قياس هذا المؤشر على فهم أفضل لنمط حياة الأفراد في المملكة فيما يخص تناول القدر الكافي من الخضروات والفواكه حيث يبلغ القدر الكافي ٤٠٠ جرام في اليوم بحسب توصية منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، والمقياس المستخدم في مسح صحة الأسرة للملكة لعام ٢٠١٧ والمسوح الشبيهة التي تجريها منظمة الصحة العالمية هو عدد الحصص أو المقدار، حيث إن استهلاك ٥ حصص في اليوم يعادل ال ٤٠٠ جرام المطلوبة، والحصاة أو المقدار من الفاكهة يتم تعريفها كالتالي:

- حبة واحدة متوسطة الحجم من الفاكهة مثل البرتقال، أو التفاح، أو الموز.
- ملء كف اليد من قطع الفواكه (مثل البطيخ) أو الفواكه صغيرة الحجم (مثل العنب، أو الكرز، أو الفراولة).
- الفواكه تشمل الفواكه الطازجة أو المجففة.


الشكل (١,١,٦) يبين نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه حسب الجنس، ويلاحظ من الشكل أن نسبة السكان بالمملكة (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه بلغت (٤٠,٤%) ويتضح عدم وجود فوارق بين الذكور (٤٠,٤%) والإناث (٤٠,٥%)، كما أن الفوارق أيضاً صغيرة جداً ما بين الذكور السعوديين (٤٠,٨%) والإناث السعوديات (٤١,١%).



يبين الشكل (٢,١,٦) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل تقارب كبير في نسب جميع السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه حسب العمر ما عدا انخفاض في النسبة عند سن (٦٥ فأكثر) حيث بلغت النسبة (٧,٨%)، كما يتضح من الشكل أن السعوديين في الفئة العمرية (٤٥-٤٩ سنة) هم الأكثر تناولاً للقدر الكافي من الخضروات والفواكه حيث بلغت النسبة في هذه الفئة العمرية (١٣,٢%) من إجمالي السكان السعوديين في هذه الفئة.



يبين الشكل (٣,١,٦) نسبة السكان والسكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه حسب المنطقة الإدارية، حيث يلاحظ من الشكل وجود تفاوت بين المناطق في نسب السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه، فقد سجلت منطقة نجران أعلى النسب على المستوى الإجمالي (٣٢,٥%)، كما سجلت هذه المنطقة أيضا أعلى نسبة لتناول القدر الكافي من الخضروات والفواكه للسعوديين (٣٢,٤%) وسجلت منطقة المدينة المنورة أدنى النسب على مستوى إجمالي السكان (٥,٤%) وكذلك على مستوى السعوديين (٤%).



الفصل السابع: الخصوبة


تعد الخصوبة من أهم المؤشرات السكانية، والصحية لارتباطها بتقدير حجم السكان والإسقاطات المستقبلية لأعداد السكان، ومن خلال مسح صحة الأسرة تم جمع بيانات عن المواليد للنساء اللاتي سبق لهن الزواج والإنجاب في فئة العمر (١٥-٤٩ سنة)، ويعشن حالياً بالأسرة، ويشمل مواليدهن (أحياء ويعيشون في الأسرة حالياً أو يعيشون خارج الأسرة أو توفوا).

١,٧ معدل الخصوبة الكلي


يساعد قياس هذا المؤشر في التنبؤ بالأعداد المستقبلية للسكان ووضع البرامج الخاصة بمعدلات الخصوبة ويتضمن الجزء التالي عرضاً لمؤشر الخصوبة الكلية بحسب الخواص الفردية.

يبين الشكل (١,٧) معدل الخصوبة الكلي بالمملكة لسنة ٢٠١٧م، حيث بلغ معدل الخصوبة الكلي بالمملكة (٢) مولود لكل امرأة من النساء في المملكة، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي بين النساء السعوديات (٢,٣٥) مولود لكل امرأة من إجمالي النساء السعوديات.

الشكل (١,٧) معدل الخصوبة الكلي لجملة الإناث والإناث السعوديات



يبين الشكل (٢,١,٧) معدل الخصوبة الكلي (متوسط عدد المواليد للمرأة الواحدة) للسعوديات لسنة ٢٠١٧م حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل وجود فوارق بين المناطق في معدلات الخصوبة الكلية للسعوديات، وكان أعلى معدل للخصوبة الكلية للنساء السعوديات في منطقة الجوف (٣,٨) مولود لكل امرأة سعودية، تليها منطقة نجران (٣,٠) مولود لكل امرأة سعودية، ومن ثم منطقة تبوك (٢,٩) مولود لكل امرأة سعودية، بينما كان أدنى معدل للخصوبة الكلية بين السعوديات في منطقة الباحة (١,٩) مولود لكل امرأة سعودية، ومنطقة جازان كثاني أدنى معدل خصوبة كلي للنساء السعوديات بالمنطقة (٢,١) مولود لكل امرأة سعودية.




٢,٧ معدل خصوبة النساء (١٥ - ١٩ سنة)


يساعد هذا المؤشر في التعرف على معدل الخصوبة بين النساء، في الفئة العمرية (١٥ - ١٩ سنة) ويتضمن الجزء التالي عرضاً لمؤشر خصوبة النساء في الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة) بحسب الخواص الفردية.

يبين الشكل (١,٢,٧) معدل خصوبة النساء (١٥-١٩ سنة) لسنة ٢٠١٧م، حيث بلغ معدل خصوبتهن بالمملكة لإجمالي النساء في المملكة (١١,٧) مولود لكل (١. . .) امرأة في الفئة العمرية (١٥ - ١٩ سنة)، كما يتضح من الشكل أن معدل خصوبة السعوديات في الفئة العمرية (١٥ - ١٩ سنة) قد بلغ (٩,٨).

الشكل (١,٢,٧) معدل الخصوبة للنساء والنساء السعوديات في الفئة العمرية (١٩-١٥) لكل ألف امرأة



يبين الشكل (٢,٢,٧) معدل خصوبة النساء في الفئة العمرية (١٩-١٥ سنة) حسب المنطقة، وهو متوسط عدد المواليد لكل ١٠٠٠ امرأة سعودية في الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة) لسنة ٢٠١٧م حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل وجود فوارق بين المناطق في معدلات خصوبة النساء السعوديات (١٥-١٩ سنة) ، حيث كان أعلى معدل لخصوبة النساء السعوديات (١٥-١٩ سنة) في منطقة جازان (٨٣,٩) مولود لكل ١٠٠٠ امرأة في الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة)، تليها منطقة الباحة (٦٥,٨) مولود لكل ١٠٠٠ امرأة في الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة)، وكان أدنى معدل لخصوبة النساء السعوديات (١٥-١٩ سنة) في منطقة القصيم (٣,٢) مولود لكل ١٠٠٠ امرأة في الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة)، ثم منطقة الرياض كثاني أدنى معدل لخصوبة النساء السعوديات (٥,٥) مولود لكل ١٠٠٠ امرأة في الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة).




٣,٧ معدل انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء (١٥-٤٩ سنة)


يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على محددات الخصوبة بين النساء والخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة لمباعدة الولادات أو الحد منها، ويستبعد من قياس هذا المؤشر النساء غير المتزوجات حالياً والنساء الحوامل حالياً بحكم أنهن ليست لديهن حاجة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة لأنهن غير معرضات للحمل والإنجاب، وتشمل الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة (الحبوب، واللولب، والواقعي، وربط عنق الرحم، والحقن،... إلخ)، ويتضمن الجزء التالي عرضاً لمؤشر معدل انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء (١٥-٤٩ سنة) المتزوجات حالياً بحسب الخواص الفردية.

يبين الشكل (١,٣,٧) نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بين النساء المتزوجات (١٥-٤٩ سنة) بالمملكة، حيث بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بين إجمالي النساء (١٥ - ٤٩ سنة) بالمملكة (٣٠,٩%)، في حين بلغت نسبة الاستخدام بين النساء السعوديات (٢٩,١%).


الشكل (١,٣,٧) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء والسعوديات المتزوجات (١٥-٤٩ سنة)



يبين الشكل (٢,٣,٧) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات (١٥ - ٤٩ سنة) بالمملكة حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب استخدام الوسائل الحديثة تزداد بازدياد العمر بشكل كبير ومنتظم، حتى سن (٤٠ سنة)، ومن ثم تبدأ في التناقص تدريجياً.




يبين الشكل (٣،٣،٧) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء والنساء السعوديات المتزوجات (١٥ - ٤٩ سنة) حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب استخدام الوسائل الحديثة تختلف بشكل ملحوظ بين المناطق، حيث كانت أعلى نسبة استخدام لهذه الوسائل بين إجمالي النساء المتزوجات في منطقة القصيم (٥٠،٧%)، تليها في ذلك منطقة مكة المكرمة (٣٨%)، ثم منطقة الحدود الشمالية (٣٧،٥%)، بينما كانت أدنى نسبة استخدام بين إجمالي النساء المتزوجات في منطقة المدينة المنورة (١٣،٩%)، تليها منطقة نجران (١٤،٥%) كثاني أدنى منطقة من حيث استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بين إجمالي النساء المتزوجات بالمملكة، وبالنسبة للنساء السعوديات كانت أعلى نسبة استخدام بين النساء السعوديات المتزوجات في منطقة القصيم (٤٩،٧%)، تليها في ذلك منطقة الحدود الشمالية (٣٨،٩%) ثم منطقة مكة المكرمة (٣٦،٨%)، بينما كانت أدنى نسبة استخدام بين النساء السعوديات المتزوجات في منطقة المدينة المنورة (١٣،١%)، تليها منطقة نجران (١٥،٢%) كثاني أدنى منطقة من حيث استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بين النساء السعوديات المتزوجات.



٤,٧ وسيط فترة الرضاعة للمواليد خلال الثلاث سنوات السابقة للمسح

يساعد هذا المؤشر على التعرف على محددات الخصوبة بين النساء المتزوجات الخاصة بالرضاعة الطبيعية والتي تطيل من فترة منع حدوث الحمل، بالإضافة لكون الرضاعة الطبيعية أحد وسائل منع الحمل التقليدية.

يبين الشكل (٤,٧) وسيط طول فترة الرضاعة (الصرفة وغير الصرفة) بالأشهر للمواليد خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية، حيث بلغ وسيط طول فترة الرضاعة الطبيعية الصرفة (٨,١) شهراً، بينما بلغ وسيط طول فترة الرضاعة الطبيعية غير الصرفة (٢٣,٥) شهراً، وذلك لمجمل الأطفال دون الخامسة بالمسح، ويلاحظ من الشكل وجود فوارق في وسيط طول فترة الرضاعة (الصرفة وغير الصرفة) حسب المنطقة حيث كان أعلى وسيط لطول فترة الرضاعة الصرفة بين الأطفال في منطقة نجران (١٣) شهراً تليها منطقتا مكة المكرمة والجوف (١٢) شهراً، وكان أدنى وسيط بين الأطفال في منطقة الحدود الشمالية (شهرين) ومنطقتي حائل والقصيم كثنائي أقصر فترة رضاعة صرفة (٣ أشهر). بينما كان أعلى وسيط لطول فترة الرضاعة غير الصرفة في منطقة حائل (٢٦) شهراً تليها مناطق الحدود الشمالية والباحة ومكة المكرمة (٢٥) شهراً، وكان أدنى وسيط لطول فترة الرضاعة غير الصرفة بين الأطفال في منطقة المدينة المنورة (١٧) شهراً.



الفصل الثامن: وفيات الأطفال:

يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على مستوى وفيات الأطفال الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة حيث شمل ذلك المواليد الموجودين وقت المسح مع أمهاتهم بالأسرة، والمواليد الذين لا يعيشون مع أمهاتهم بالأسرة وقت المسح، والمواليد الذين توفوا لأمهات يعشن حالياً بالأسرة.


١,٨ معدل وفيات الأطفال الرضع

يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على مستوى وفيات الأطفال الرضع، ويقيس هذا المؤشر احتمال الوفاة خلال العام الأول من العمر لكل ١٠٠٠ مولود حي، ويعد هذا المؤشر واحداً من المؤشرات الصحية المهمة التي تقيس أداء وكفاءة النظام الصحي.

يبين الشكل (١,٨) معدل وفيات الأطفال الرضع (وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي) بالمملكة، حيث بلغ هذا المعدل (٦,٣) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي، ويلاحظ أن المعدل يزيد بين الإناث (٧,١) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي، عنه لدى الذكور (٥,٥) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي، وبالنسبة للفوارق بين وفيات الرضع الذكور والإناث السعوديين فنجد أن معدل وفيات الرضع الإناث (٧,٩) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي، يزيد عن معدل وفيات الرضع الذكور السعوديين (٥,١) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي.



الشكل (١,٨) معدل وفيات الأطفال الرضع (وفاة لكل ألف مولود حي)




٢,٨ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على مستوى وفيات الأطفال دون سن الخامسة، حيث يقيس هذا المؤشر احتمال الوفاة قبل بلوغ الطفل السنة الخامسة من العمر لكل ١٠٠٠ مولود حي.

ويبين الشكل (٢,٨) معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي) في المملكة، حيث بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بالمملكة (٨,٩) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي وبفارق بين وفيات الذكور والإناث حيث يزيد المعدل بين الإناث (٩,٧) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي، عنه لدى الذكور (٨,٠) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي، وبالنسبة للفوارق بين الذكور والإناث السعوديين فنجد أن معدل وفيات الإناث السعوديات دون سن الخامسة قد بلغ (١٠,٨) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي، حيث يزيد عن معدل وفيات الذكور السعوديين دون سن الخامسة (٧,٩) حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي.

الشكل (٢,٨) معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (وفاة لكل ألف مولود حي)



الجداول



السكان المشمولين بتأمين صحي حسب فئات العمر والجنسية (سعودي/ غير سعودي)
Population who are Covered by Health Insurance by Age Groups and Nationality (Saudi/Non-Saudi)

Age Groups	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	فئات العمر
0 - 4	750808	413503	337305	0 - 4
5 - 9	828414	541062	287352	5 - 9
10 - 14	651514	434994	216520	10 - 14
15 - 19	509843	333678	176165	15- 19
20 - 24	597636	354020	243616	20- 24
25 - 29	1217778	852340	365438	25- 29
30 - 34	1405941	1091287	314654	30- 34
35 - 39	1740692	1512498	228194	35- 39
40 - 44	1660810	1475759	185051	40- 44
45 - 49	1168487	1018619	149868	45- 49
50 - 54	770683	640869	129814	50 - 54
55 - 59	462011	369795	92216	55 - 59
60 - 64	265222	210709	54513	60 - 64
65 +	235932	141173	94759	65+
Total	12265771	9390306	2875465	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧ _ الهيئة العامة للإحصاء

Table (1-2)

جدول (٢-١)

السكان المشمولين بتأمين صحي حسب المنطقة الإدارية والجنسية (سعودي/غير سعودي)

Population who are Covered by Health Insurance by Administrative Area and Nationality (Saudi/ Non-Saudi)

Administrative Area	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	المنطقة الادارية
Al-Riyadh	3416669	2547195	869474	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	4322220	3576944	745276	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	622450	513433	109017	المدينة المنورة
Al-Qaseem	374271	339491	34780	القصيم
Eastern Region	2365264	1443195	922069	الشرقية
Aseer	398851	342169	56682	عسير
Tabouk	180256	161482	18774	تبوك
Hail	119549	94191	25358	حائل
Northern Borders	70258	58873	11385	الحدود الشمالية
Jazan	139610	97256	42354	جازان
Najran	98572	73775	24797	نجران
Al-Baha	71859	65568	6291	الباحة
Al-Jouf	85942	76734	9208	الجوف
Total	12265771	9390306	2875465	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧ _ الهيئة العامة للإحصاء

Table (2-1)

جدول (١-٢)

السكان (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً لأي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي) والفئة العمرية

Population (15 years and over) who currently Smoke any Type of Tobacco Products by Nationality (Saudi/Non-Saudi) and Age Groups

Age Groups	المدخنين بشكل أقل من يومي حالياً Current less daily smokers			المدخنين بشكل يومي حالياً Current daily smokers			الفئة العمرية
	إجمالي Total	غير سعودي Non Saudi	سعودي Saudi	إجمالي Total	غير سعودي Non Saudi	سعودي Saudi	
15 - 19	9147	1336	7811	38942	5941	33001	15- 19
20 - 24	42109	8540	33569	223510	36798	186712	20- 24
25 - 29	68455	30521	37934	441240	144850	296390	25- 29
30 - 34	95176	50222	44954	484451	220154	264297	30- 34
35 - 39	109072	73220	35852	554270	318400	235870	35- 39
40 - 44	81324	55195	26129	466716	298062	168654	40- 44
45 - 49	52104	39940	12164	329137	202538	126599	45- 49
50 - 54	27771	17585	10186	221305	127014	94291	50 - 54
55 - 59	20843	11783	9060	130858	69854	61004	55 - 59
60 - 64	13386	7829	5557	64974	26540	38434	60 - 64
65+	6793	2979	3814	27704	7223	20481	65+
Total	526180	299150	227030	2983107	1457374	1525733	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً لأي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي) والمنطقة الإدارية
 population (15 years and over) who currently Smoke any Type of Tobacco Products by Nationality (Saudi/Non-Saudi) and Administrative Area

Administrative Area	المدخنين بشكل أقل من يومي حالياً Current less daily smokers			المدخنين بشكل يومي حالياً Current daily smokers			المنطقة الادارية
	إجمالي Total	غير سعودي Non Saudi	سعودي Saudi	إجمالي Total	غير سعودي Non Saudi	سعودي Saudi	
Al-Riyadh	151773	106580	45193	755423	442139	313284	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	128318	75267	53051	865971	419177	446794	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	35377	13998	21379	137311	66775	70536	المدينة المنورة
Al-Qaseem	8576	7956	620	105418	56769	48649	القصيم
Eastern Region	91712	56766	34946	522263	243590	278673	المنطقة الشرقية
Aseer	44800	15981	28819	133002	57283	75719	عسير
Tabouk	8269	2698	5571	132357	40925	91432	تبوك
Hail	4425	2536	1889	78943	34479	44464	حائل
Northern Borders	4486	1695	2791	45831	13843	31988	الحدود الشمالية
Jazan	30357	5178	25179	74895	24678	50217	جازان
Najran	6703	4340	2363	31517	17061	14456	نجران
Al-Baha	4056	1830	2226	41559	15630	25929	الباحة
Al-Jouf	7328	4325	3003	58617	25025	33592	الجوف
Total	526180	299150	227030	2983107	1457374	1525733	الجملة

Table (2-3)

جدول (٣-٢)

السكان (١٠ سنة فأكثر) المعرضين للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والفئة العمرية

Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and age group

Age Groups	Place exposure to smoking مكان التعرض للتدخين					الفئة العمرية
	السيارة Car	المقاهي coffee shops	المنزل home	الاماكن العامة public places	مكان العمل workplace	
10 - 14	67532	61912	195577	343301	61321	10 - 14
15 - 19	85608	103664	170533	400651	68041	15- 19
20 - 24	89788	148806	175522	452655	126894	20- 24
25 - 29	83774	129963	190607	519224	223533	25- 29
30 - 34	74992	137406	205061	532016	238161	30- 34
35 - 39	79018	155859	196868	606014	298161	35- 39
40 - 44	58754	132516	177171	577826	242177	40- 44
45 - 49	54955	92030	135712	431542	197298	45- 49
50 - 54	25159	61842	88066	296625	133115	50 - 54
55 - 59	21034	44831	55470	212266	84244	55 - 59
60 - 64	17188	23858	29719	131873	44523	60 - 64
65 +	16311	26406	48619	147878	32270	65+
Total	674113	1119093	1668925	4651871	1749738	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (2-3-1)

جدول (٢-٣-١)

السكان الذكور (١٠ سنة فأكثر) المعرضين للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والفئة العمرية

Male Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and age group

Age Groups	Place exposure to smoking مكان التعرض للتدخين					الفئة العمرية
	السيارة Car	المقاهي coffee shops	المنزل home	الاماكن العامة public places	مكان العمل workplace	
10 - 14	33928	30871	98613	183785	28075	10 - 14
15 - 19	56453	73512	84499	242700	38258	15- 19
20 - 24	59053	119088	84813	299951	89507	20- 24
25 - 29	43693	104001	89720	346366	183970	25- 29
30 - 34	40763	106401	104149	356485	209646	30- 34
35 - 39	41127	122799	102880	427680	264651	35- 39
40 - 44	30966	99613	91223	419027	214897	40- 44
45 - 49	28966	73953	67180	327898	176984	45- 49
50 - 54	16689	53346	52524	233128	114762	50 - 54
55 - 59	12532	37565	31932	165264	73737	55 - 59
60 - 64	10337	18296	12616	93441	35831	60 - 64
65 +	9690	14349	25315	97264	19548	65+
Total	384197	853794	845464	3192989	1449866	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (2-3-2)

جدول (٢-٣-٢)

السكان الاناث (١٠ سنة فأكثر) المعرضين للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والفئة العمرية

Female Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and age group

Age Groups	Place exposure to smoking مكان التعرض للتدخين					الفئة العمرية
	السيارة Car	المقاهي coffee shops	المنزل home	الاماكن العامة public places	مكان العمل workplace	
10 - 14	33604	31041	96964	159516	33246	10 - 14
15 - 19	29155	30152	86034	157951	29783	15- 19
20 - 24	30735	29718	90709	152704	37387	20- 24
25 - 29	40081	25962	100887	172858	39563	25- 29
30 - 34	34229	31005	100912	175531	28515	30- 34
35 - 39	37891	33060	93988	178334	33510	35- 39
40 - 44	27788	32903	85948	158799	27280	40- 44
45 - 49	25989	18077	68532	103644	20314	45- 49
50 - 54	8470	8496	35542	63497	18353	50 - 54
55 - 59	8502	7266	23538	47002	10507	55 - 59
60 - 64	6851	5562	17103	38432	8692	60 - 64
65 +	6621	12057	23304	50614	12722	65+
Total	289916	265299	823461	1458882	299872	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧. ٢٠_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان السعوديين (١٠ سنة فأكثر) المعرضين للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والمنطقة الإدارية

Saudi Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and Administrative Area

Administrative Area	Place exposure to smoking					المنطقة الادارية
	السياره Car	المقاهي coffee shops	المنزل home	الاماكن العامة public places	مكان العمل workplace	
Al-Riyadh	104540	103722	179938	353737	161959	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	128579	174113	239233	687263	160986	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	23140	50761	38123	299844	42076	المدينة المنورة
Al-Qaseem	10496	16613	17362	135631	26130	القصيم
Eastern Region	22301	83099	154451	304551	127955	المنطقة الشرقية
Aseer	34451	124085	34610	187196	50199	عسير
Tabouk	66851	50772	99228	233421	39870	تبوك
Hail	4866	5714	24036	80051	18532	حائل
Northern Borders	9453	7195	25139	61145	8873	الحدود الشمالية
Jazan	26950	24460	47995	99623	11767	جازان
Najran	8337	35626	13373	54602	26959	نجران
Al-Baha	14470	12077	23780	47447	12233	الباحة
Al-Jouf	11405	9307	29319	98381	12499	الجوف
Total	465839	697544	926587	2642892	700038	الجملة

السكان السعوديين الذكور (١٠ سنة فأكثر) المعرضين للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والمنطقة الإدارية
Saudi Male Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and Administrative Area

Administrative Area	Place exposure to smoking					المنطقة الادارية
	السياره Car	المقاهي coffee shops	المنزل home	الاماكن العامة public places	مكان العمل workplace	
Al-Riyadh	59194	76198	72304	236122	109280	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	70368	134324	90816	419670	111348	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	15143	39189	14207	174273	31828	المدينة المنورة
Al-Qaseem	6038	11755	7078	98227	16084	القصيم
Eastern Region	12517	63264	63888	194581	93449	المنطقة الشرقية
Aseer	16922	61075	14752	90716	28573	عسير
Tabouk	26658	49067	30478	133537	38927	تبوك
Hail	2426	3228	9231	45510	9643	حائل
Northern Borders	3863	4692	9543	33836	5437	الحدود الشمالية
Jazan	17128	18306	16982	67129	9418	جازان
Najran	4728	26246	5688	39453	17917	نجران
Al-Baha	7001	7817	9346	28805	6833	الباحة
Al-Jouf	6564	8244	10274	59614	9059	الجوف
Total	248550	503405	354587	1621473	487796	الجملة

السكان السعوديين الاناث (١٠ سنة فأكثر) المعرضين للتدخين السلبي حسب مكان التعرض والمنطقة الإدارية

Saudi Female Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and Administrative Area

Administrative Area	Place exposure to smoking					المنطقة الادارية
	السياره Car	المقاهي coffee shops	المنزل home	الاماكن العامة public places	مكان العمل workplace	
Al-Riyadh	45346	27524	107634	117615	52679	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	58211	39789	148417	267593	49638	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	7997	11572	23916	125571	10248	المدينة المنورة
Al-Qaseem	4458	4858	10284	37404	10046	القصيم
Eastern Region	9784	19835	90563	109970	34506	المنطقة الشرقية
Aseer	17529	63010	19858	96480	21626	عسير
Tabouk	40193	1705	68750	99884	943	تبوك
Hail	2440	2486	14805	34541	8889	حائل
Northern Borders	5590	2503	15596	27309	3436	الحدود الشمالية
Jazan	9822	6154	31013	32494	2349	جازان
Najran	3609	9380	7685	15149	9042	نجران
Al-Baha	7469	4260	14434	18642	5400	الباحة
Al-Jouf	4841	1063	19045	38767	3440	الجوف
Total	217289	194139	572000	1021419	212242	الجملة

Table (2-5)

جدول (٥-٢)

السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب سبب الإقلاع عن التدخين والفئة العمرية

Population (15 years and over) by Reason for Smoking Cessation, Sex, and Age Groups

Age Groups	سبب الإقلاع عن التدخين Reason for Smoking Cessation					الفئة العمرية
	أخرى Other	نصيحة من أقارب/أصدقاء Advice from relatives / friends	ظروف مالية Financial conditions	إستدركت مخاطر التدخين I knew the dangers of smoking	منعنى طبيب Meaning of a doctor	
15 - 19	524	2009	101	2977	802	15- 19
20 - 24	119	4594	4105	11159	1302	20- 24
25 - 29	1492	14856	11950	41082	8102	25- 29
30 - 34	2328	17889	15351	59906	11239	30- 34
35 - 39	5524	30597	15404	79159	9231	35- 39
40 - 44	864	32121	21846	93876	24296	40- 44
45 - 49	1557	22934	18587	75166	20801	45- 49
50 - 54	892	21420	8540	65153	23029	50 - 54
55 - 59	2578	16251	4563	44863	18987	55 - 59
60 - 64	1522	12309	5458	32542	13548	60 - 64
65 +	3018	10608	1734	43384	22812	65+
Total	20418	185588	107639	549267	154149	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢٠_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (2-6)

جدول (٦-٢)

السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب سبب الإقلاع عن التدخين والمنطقة الإدارية

Population (15 years and over) by Reason for Smoking Cessation, Sex, and Administrative Area

Age Groups	سبب الإقلاع عن التدخين Reason for Smoking Cessation					المنطقة الإدارية
	أخرى Other	نصيحة من أقارب/أصدقاء Advice from relatives / friends	ظروف مالية Financial conditions	إستدركت مخاطر التدخين Realized the Dangers of Smoking	منعنى طبيب Prevented by Doctor	
Al-Riyadh	6744	43367	27186	151957	46456	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	2640	64605	27356	174738	49420	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	423	7550	5567	44213	3286	المدينة المنورة
Al-Qaseem	0	3872	580	10139	1415	القصيم
Eastern Region	4369	37576	18123	83939	28200	المنطقة الشرقية
Aseer	438	4167	2122	13342	2458	عسير
Tabouk	262	3439	4354	12153	6070	تبوك
Hail	0	2729	4009	12375	2804	حائل
Northern Borders	0	2197	3658	7129	1583	الحدود الشمالية
Jazan	4807	2373	3184	12139	5495	جازان
Najran	99	8787	5809	13376	2799	نجران
Al-Baha	122	3509	5302	10756	3264	الباحة
Al-Jouf	514	1417	389	3011	899	الجوف
Total	20418	185588	107639	549267	154149	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _ General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧ _ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-1-1)

جدول (١-١-٣)

السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جداً أو جيدة حسب الجنس والفئة العمرية

Population (15 years and over) who assessed their own health status (good or very good) By Sex and Age Groups

Age Groups	Total			Saudi			الفئة العمرية
	Total	Female	Male	Total	Female	Male	
	اجمالي	اناث	ذكور	اجمالي	اناث	ذكور	
15 - 19	2263068	1107291	1155777	1780842	873988	906854	15- 19
20 - 24	2524463	1181361	1343102	2010727	961887	1048840	20- 24
25 - 29	3104567	1393920	1710647	1918632	950034	968598	25- 29
30 - 34	3143481	1299168	1844313	1733353	860766	872587	30- 34
35 - 39	3492346	1309821	2182525	1501368	743118	758250	35- 39
40 - 44	3084270	1118145	1966125	1237328	606602	630726	40- 44
45 - 49	2247040	756767	1490273	1006008	483937	522071	45- 49
50 - 54	1501197	459602	1041595	762508	363138	399370	50 - 54
55 - 59	982842	314874	667968	559246	254252	304994	55 - 59
60 - 64	590414	197629	392785	363652	159042	204610	60 - 64
65+	560506	234399	326107	439627	202052	237575	65+
Total	23494194	9372977	14121217	13313291	6458816	6854475	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جداً أو جيدة حسب الجنس والمنطقة الإدارية

Population (15 years and over) who assessed their own health status (good or very good) By Sex and Administrative Area

Administrative Area	Total			Saudi			المنطقة الإدارية
	Total	Female	Male	Total	Female	Male	
	اجمالي	اناث	ذكور	اجمالي	اناث	ذكور	
Al-Riyadh	6060894	2294104	3766790	3051365	1444701	1606664	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	6248437	2566077	3682360	3045147	1492001	1553146	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	1502570	617882	884688	859048	423305	435743	المدينة المنورة
Al-Qaseem	1028979	406916	622063	658103	320077	338026	القصيم
Eastern Region	3584734	1326813	2257921	2038954	966001	1072953	المنطقة الشرقية
Aseer	1529934	659848	870086	1120399	565022	555377	عسير
Tabouk	617390	253017	364373	452971	215980	236991	تبوك
Hail	500443	211468	288975	350884	175381	175503	حائل
Northern Borders	255755	110136	145619	187199	93232	93967	الحدود الشمالية
Jazan	1074749	469700	605049	790461	384766	405695	جازان
Najran	401546	168025	233521	277479	136768	140711	نجران
Al-Baha	340720	151097	189623	253208	131258	121950	الباحة
Al-Jouf	348043	137894	210149	228073	110324	117749	الجوف
Total	23494194	9372977	14121217	13313291	6458816	6854475	الجملة

Table (3-2-1)

جدول (١-٢-٣)

السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والفئة العمرية

Population (15 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	إسم المرض المشخص Name of Diagnosed Disease				الفئة العمرية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم High blood pressure	
15 - 19	2909	571	10622	1916	15- 19
20 - 24	4268	1161	16081	5451	20- 24
25 - 29	2830	2785	26115	9230	25- 29
30 - 34	3008	2511	44400	32388	30- 34
35 - 39	10913	2899	101854	78380	35- 39
40 - 44	17723	5305	190731	146396	40- 44
45 - 49	22332	3677	250123	226224	45- 49
50 - 54	31076	5716	350505	288288	50 - 54
55 - 59	34688	3746	337680	277428	55 - 59
60 - 64	41075	6019	286517	256327	60 - 64
65+	112711	8442	505239	513682	65+
Total	283533	42832	2119867	1835710	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والمنطقة الإدارية

Population (15 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Aministrative Area

Administrative Area	إسم المرض المشخص Name of Diagnosed Disease				المنطقة الإدارية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم High blood pressure	
Al-Riyadh	62796	12918	502979	411543	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	91588	12423	645473	547423	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	9163	1055	130038	100854	المدينة المنورة
Al-Qaseem	9958	514	87448	83941	القصيم
Eastern Region	36440	6656	299346	276057	المنطقة الشرقية
Aseer	21505	2749	150366	143054	عسير
Tabouk	11221	535	64712	52349	تبوك
Hail	6603	996	43906	36594	حائل
Northern Borders	2261	535	21498	21817	الحدود الشمالية
Jazan	16791	2602	80451	87691	جازان
Najran	4905	508	32393	23900	نجران
Al-Baha	5840	777	33379	29523	الباحة
Al-Jouf	4462	564	27878	20964	الجوف
Total	283533	42832	2119867	1835710	الجملة

Table (3-2-3)

جدول (٣-٢-٣)

السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والفئة العمرية

Saudi population (15 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	إسم المرض المسخص Name of Diagnosed Disease				الفئة العمرية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم High blood pressure	
15 - 19	2329	571	9716	1916	15- 19
20 - 24	3822	1161	14740	4363	20- 24
25 - 29	1407	2053	19264	7870	25- 29
30 - 34	2007	2511	31021	18666	30- 34
35 - 39	5881	1976	49167	44062	35- 39
40 - 44	11921	5305	83671	81223	40- 44
45 - 49	15432	1911	138283	130353	45- 49
50 - 54	24318	3753	221213	199972	50 - 54
55 - 59	27711	3304	226049	198553	55 - 59
60 - 64	29329	5160	211453	194728	60 - 64
65+	101923	6176	445719	445940	65+
Total	226080	33881	1450296	1327646	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والمنطقة الإدارية

Saudi population (15 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Administrative Area

Administrative Area	إسم المرض المسخص Name of Diagnosed Disease				المنطقة الإدارية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم High blood pressure	
Al-Riyadh	47329	9119	324853	279428	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	63398	8174	353175	328050	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	7468	1055	89853	68202	المدينة المنورة
Al-Qaseem	8938	514	73183	71815	القصيم
Eastern Region	32165	5753	216537	209655	المنطقة الشرقية
Aseer	21018	2749	130596	129372	عسير
Tabouk	7443	535	52385	43327	تبوك
Hail	5865	996	40162	35716	حائل
Northern Borders	2261	535	19242	20100	الحدود الشمالية
Jazan	15516	2602	68636	77891	جازان
Najran	4765	508	28388	20150	نجران
Al-Baha	5578	777	30057	26072	الباحة
Al-Jouf	4336	564	23229	17868	الجوف
Total	226080	33881	1450296	1327646	الجملة

Table (3-2-5)

جدول (٣-٢-٥)

السكان (١٨ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والفئة العمرية

Population (18 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	إسم المرض المشخص Name of Diagnosed Disease				الفئة العمرية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم High blood pressure	
18 - 19	2077	145	4752	1135	18- 19
20 - 24	4269	1161	16080	5451	20- 24
25 - 29	2830	2786	26115	9230	25- 29
30 - 34	3008	2511	44400	32389	30- 34
35 - 39	10913	2899	101854	78380	35- 39
40 - 44	17723	5304	190731	146396	40- 44
45 - 49	22332	3677	250123	226224	45- 49
50 - 54	31076	5716	350505	288288	50 - 54
55 - 59	34687	3745	337680	277428	55 - 59
60 - 64	41075	6019	286517	256327	60 - 64
65+	112711	8442	505240	513681	65+
Total	282701	42405	2113997	1834929	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-2-6)

جدول (٦-٢-٣)

السكان (١٨ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والمنطقة الإدارية

Population (18 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Aministrative Area

Administrative Area	إسم المرض المسخص Name of Diagnosed Disease				المنطقة الإدارية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم High blood pressure	
Al-Riyadh	62580	12917	500886	410904	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	91280	11997	643979	547422	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	9163	1055	129312	100854	المدينة المنورة
Al-Qaseem	9958	514	87130	83941	القصيم
Eastern Region	36440	6656	299346	276057	المنطقة الشرقية
Aseer	21505	2749	149583	143054	عسير
Tabouk	10987	535	64557	52349	تبوك
Hail	6603	996	43781	36453	حائل
Northern Borders	2261	535	21448	21817	الحدود الشمالية
Jazan	16791	2602	80450	87691	جازان
Najran	4905	508	32393	23900	نجران
Al-Baha	5840	777	33379	29522	الباحة
Al-Jouf	4388	564	27753	20965	الجوف
Total	282701	42405	2113997	1834929	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-2-7)

جدول (٧-٢-٣)

السكان السعوديين (١٨ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والفئة العمرية

Saudi population (18 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	إسم المرض المسخص Name of Diagnosed Disease				الفئة العمرية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم High blood pressure	
18 - 19	1498	145	4299	1135	18- 19
20 - 24	3822	1161	14740	4363	20- 24
25 - 29	1407	2053	19263	7870	25- 29
30 - 34	2008	2511	31022	18666	30- 34
35 - 39	5881	1976	49168	44062	35- 39
40 - 44	11921	5304	83672	81223	40- 44
45 - 49	15432	1912	138284	130354	45- 49
50 - 54	24318	3753	221213	199972	50 - 54
55 - 59	27710	3303	226049	198553	55 - 59
60 - 64	29329	5160	211453	194728	60 - 64
65+	101924	6177	445717	445936	65+
Total	225250	33455	1444880	1326862	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان السعوديين (١٨ سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والمنطقة الإدارية

Saudi population (18 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Administrative Area

Administrative Area	إسم المرض المسخص Name of Diagnosed Disease				المنطقة الإدارية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم High blood pressure	
Al-Riyadh	47113	9119	322760	278788	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	63091	7747	352133	328050	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	7468	1055	89127	68202	المدينة المنورة
Al-Qaseem	8938	514	72866	71814	القصيم
Eastern Region	32165	5754	216537	209655	المنطقة الشرقية
Aseer	21018	2749	129815	129372	عسير
Tabouk	7209	535	52230	43327	تبوك
Hail	5865	996	40037	35575	حائل
Northern Borders	2261	535	19191	20099	الحدود الشمالية
Jazan	15517	2602	68636	77891	جازان
Najran	4765	508	28388	20149	نجران
Al-Baha	5578	777	30057	26072	الباحة
Al-Jouf	4262	564	23103	17868	الجوف
Total	225250	33455	1444880	1326862	الجملة

Table (3-3-1)

جدول (٣-٣-١)

السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب حالة فقدان الأسنان الطبيعية والجنس والفئة العمرية

Population (15 years and over) By the case of Natural Teeth Loss , Sex, and Age Groups

Age Groups	الإجمالي Total			إناث Females			ذكور Males			الفئة العمرية
	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	
15 - 19	1960462	1973	331739	966573	503	156424	993889	1470	175315	15- 19
20 - 24	2081912	4731	469757	981418	1586	212419	1100494	3145	257338	20- 24
25 - 29	2425044	3979	729108	1132757	1145	282768	1292287	2834	446340	25- 29
30 - 34	2217163	11934	967400	954445	5885	361183	1262718	6049	606217	30- 34
35 - 39	2371252	7492	1183903	921570	2265	412160	1449682	5227	771743	35- 39
40 - 44	1842863	15626	1326960	713671	5624	440050	1129192	10002	886910	40- 44
45 - 49	1222505	16711	1126777	406870	6536	393013	815635	10175	733764	45- 49
50 - 54	701750	20176	929421	216150	8819	299544	485600	11357	629877	50 - 54
55 - 59	390181	28225	722510	115323	9813	260814	274858	18412	461696	55 - 59
60 - 64	189391	38511	524387	68162	16892	197670	121229	21619	326717	60 - 64
65+	141460	171831	752267	58087	90047	355094	83373	81784	397173	65+
Total	15543983	321189	9064229	6535026	149115	3371139	9008957	172074	5693090	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧ . الهيئة العامة للإحصاء

السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب حالة فقدان الأسنان الطبيعية والجنس والمنطقة الإدارية

Population (15 years and over) By the case of Natural Teeth Loss , Sex, and Administrative Area

Administrative Area	الإجمالي Total			إناث Females			ذكور Males			المنطقة الإدارية
	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	
Al-Riyadh	4191228	60371	2087793	1671501	30276	718009	2519727	30095	1369784	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	4126204	91411	2457036	1747873	38099	957402	2378331	53312	1499634	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	822077	41709	741979	347272	22154	300837	474805	19555	441142	المدينة المنورة
Al-Qaseem	644635	11978	434035	284530	6534	144427	360105	5444	289608	القصيم
Eastern Region	2304233	29876	1458217	931871	10340	480814	1372362	19536	977403	المنطقة الشرقية
Aseer	987381	40538	619779	439749	20170	266520	547632	20368	353259	عسير
Tabouk	264058	10600	382562	117325	5464	151145	146733	5136	231417	تبوك
Hail	311627	6238	213655	148224	3932	77809	163403	2306	135846	حائل
Northern Borders	179328	1946	85888	85162	1238	29607	94166	708	56281	الحدود الشمالية
Jazan	969479	7946	187855	434172	3591	83559	535307	4355	104296	جازان
Najran	255219	2899	162457	106626	1961	70070	148593	938	92387	نجران
Al-Baha	256567	6607	109436	117812	2892	49595	138755	3715	59841	الباحة
Al-Jouf	231947	9070	123537	102909	2464	41345	129038	6606	82192	الحواف
Total	15543983	321189	9064229	6535026	149115	3371139	9008957	172074	5693090	الجملة

السكان السعوديين (٥١ سنة فأكثر) حسب حالة فقدان الأسنان الطبيعية والجنس والفئة العمرية
Saudi population (15 years and over) By the case of Natural Teeth Loss , Sex, and Age Groups

Age Groups	الإجمالي Total			إناث Females			ذكور Males			الفئة العمرية
	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	
15 - 19	1534324	1088	273984	758177	503	130147	776147	585	143837	15- 19
20 - 24	1644782	2616	392455	795011	1022	178176	849771	1594	214279	20- 24
25 - 29	1447685	3001	507589	753303	996	214112	694382	2005	293477	25- 29
30 - 34	1164011	7221	595889	614245	2718	259152	549766	4503	336737	30- 34
35 - 39	946313	5586	593038	501879	2265	258960	444434	3321	334078	35- 39
40 - 44	696878	7771	593965	373029	2785	261072	323849	4986	332893	40- 44
45 - 49	516341	11780	553861	254762	4877	266273	261579	6903	287588	45- 49
50 - 54	333473	18584	510502	163073	8725	247256	170400	9859	263246	50 - 54
55 - 59	207860	20172	435332	95479	9707	212346	112381	10465	222986	55 - 59
60 - 64	107418	31448	345998	55170	16265	162887	52248	15183	183111	60 - 64
65+	103034	158264	603341	50592	83348	308230	52442	74916	295111	65+
Total	8702119	267531	5405954	4414720	133211	2498611	4287399	134320	2907343	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) حسب حالة فقدان الأسنان الطبيعية والجنس والمنطقة الإدارية
Saudi population (15 years and over) By the case of Natural Teeth Loss , Sex, and Administrative Area

Administrative Area	الإجمالي Total			إناث Females			ذكور Males			المنطقة الإدارية
	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	لم أفقد أي سن Has not lost any teeth	كل الأسنان All teeth	بعض الأسنان Some teeth	
Al-Riyadh	2067272	49558	1114896	1012770	25800	505721	1054502	23758	609175	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	1910978	71200	1321863	982635	32193	609283	928343	39007	712580	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	482841	34054	429640	246357	18683	205502	236484	15371	224138	المدينة المنورة
Al-Qaseem	428736	9313	268829	219162	5739	123138	209574	3574	145691	القصيم
Eastern Region	1330814	24213	848888	674214	10340	370518	656600	13873	478370	المنطقة الشرقية
Aseer	708065	38336	481538	366376	20024	242718	341689	18312	238820	عسير
Tabouk	197304	10600	280721	102857	5464	127969	94447	5136	152752	تبوك
Hail	227406	5893	147279	120207	3932	69740	107199	1961	77539	حائل
Northern Borders	136555	1946	58138	71463	1238	25750	65092	708	32388	الحدود الشمالية
Jazan	707419	7232	152291	351430	3043	76509	355989	4189	75782	جازان
Najran	170175	2657	120905	84454	1961	59957	85721	696	60948	نجران
Al-Baha	177318	6607	100710	99739	2892	47829	77579	3715	52881	الباحة
Al-Jouf	157236	5922	80256	83056	1902	33977	74180	4020	46279	الجوف
Total	8702119	267531	5405954	4414720	133211	2498611	4287399	134320	2907343	الجملة

Table (4-1)

جدول (٤-١)

السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية

Population (15 years and over) who are periodically of medical examination by periodic examination and Age Group

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
15 - 19	67607	90613	55044	36570	18476	1084	15- 19
20 - 24	101070	148786	70798	41642	37531	3894	20- 24
25 - 29	188566	291358	152590	64805	49095	4510	25- 29
30 - 34	230288	343813	173904	81331	46330	2719	30- 34
35 - 39	256033	454456	193725	102323	56503	7545	35- 39
40 - 44	271227	394120	229978	144457	72933	12461	40- 44
45 - 49	189588	314504	179529	158494	82074	12169	45- 49
50 - 54	113762	213518	169335	166823	96096	11326	50 - 54
55 - 59	87424	130379	145107	140552	88831	5902	55 - 59
60 - 64	42978	83974	97779	110422	86758	17257	60 - 64
65 +	53049	88035	142070	204216	168168	30132	65+
Total	1601592	2553556	1609859	1251635	802795	108999	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (4-1-1)

جدول (٤-١-١)

السكان الذكور (١٥ سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية

Population Males (15 years and over) who are periodically of medical examination by periodic examination and Age Group

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
15 - 19	35736	41152	23421	14782	8686	932	15- 19
20 - 24	48142	66105	30505	17231	11292	1163	20- 24
25 - 29	88155	149479	71374	24526	11530	1982	25- 29
30 - 34	125420	202474	87300	39619	14852	1230	30- 34
35 - 39	138669	296188	116303	57935	25670	5681	35- 39
40 - 44	169204	256496	149982	81090	33721	8747	40- 44
45 - 49	119566	213731	111437	87533	40181	9681	45- 49
50 - 54	74036	153822	116029	98233	57386	7765	50 - 54
55 - 59	52859	91654	98586	86702	48242	3303	55 - 59
60 - 64	28114	57183	63614	61576	46775	8366	60 - 64
65 +	29621	47364	72326	101956	87526	16889	65+
Total	909522	1575648	940877	671183	385861	65739	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (4-1-2)

جدول (٤-١-٢)

السكان الاناث (١٥ سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية

Population Female (15 years and over) who are periodically of medical examination by periodic examination and Age Groups

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
15 - 19	31871	49461	31623	21788	9790	152	15- 19
20 - 24	52928	82681	40293	24411	26239	2731	20- 24
25 - 29	100411	141879	81216	40279	37565	2528	25- 29
30 - 34	104868	141339	86604	41712	31478	1489	30- 34
35 - 39	117364	158268	77422	44388	30833	1864	35- 39
40 - 44	102023	137624	79996	63367	39212	3714	40- 44
45 - 49	70022	100773	68092	70961	41893	2488	45- 49
50 - 54	39726	59696	53306	68590	38710	3561	50 - 54
55 - 59	34565	38725	46521	53850	40589	2599	55 - 59
60 - 64	14864	26791	34165	48846	39983	8891	60 - 64
65 +	23428	40671	69744	102260	80642	13243	65+
Total	692070	977908	668982	580452	416934	43260	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢٠_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية

Population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area

Administrative Area	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
Al-Riyadh	439944	607949	419922	284284	138712	18154	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	440478	762243	461320	376865	204459	20449	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	113098	136738	69059	57519	73479	8249	المدينة المنورة
Al-Qaseem	98737	174596	136940	72489	45390	4630	القصيم
Eastern Region	181785	445856	205814	163462	134361	21092	المنطقة الشرقية
Aseer	131279	166893	127306	154780	62526	6789	عسير
Tabouk	28164	54381	57827	22581	18623	4481	تبوك
Hail	23137	41055	21592	17842	13167	4866	حائل
Northern Borders	26006	52242	6822	4504	9355	2243	الحدود الشمالية
Jazan	41019	20500	24179	45221	53116	10250	جازان
Najran	23059	27181	38920	25645	22363	4971	نجران
Al-Baha	28358	30883	17492	15901	19954	1624	الباحة
Al-Jouf	26528	33039	22666	10542	7290	1201	الجوف
Total	1601592	2553556	1609859	1251635	802795	108999	الجملة

السكان الذكور (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية

Population Males (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area

Administrative Area	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
Al-Riyadh	259794	356683	240052	162046	73811	14307	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	267805	493860	271217	212577	102934	11926	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	55201	71129	33034	27527	37363	5394	المدينة المنورة
Al-Qaseem	52773	96774	100239	41475	13895	2506	القصيم
Eastern Region	98516	306075	130299	93803	59001	13170	المنطقة الشرقية
Aseer	70782	101229	67622	68500	33172	3928	عسير
Tabouk	14825	26358	35952	10491	8352	1474	تبوك
Hail	11594	22501	12447	7154	5078	2736	حائل
Northern Borders	13934	30322	3185	1615	4716	772	الحدود الشمالية
Jazan	20293	9793	12735	25560	24624	4429	جازان
Najran	12654	16626	13556	9653	10380	3646	نجران
Al-Baha	16133	23302	7819	6459	9163	510	الباحة
Al-Jouf	15218	20996	12720	4323	3372	941	الجوف
Total	909522	1575648	940877	671183	385861	65739	الجملة

السكان الاناث (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية

Population Female (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area

Administrative Area	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
Al-Riyadh	180150	251266	179870	122238	64901	3847	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	172673	268383	190103	164288	101525	8523	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	57897	65609	36025	29992	36116	2855	المدينة المنورة
Al-Qaseem	45964	77822	36701	31014	31495	2124	القصيم
Eastern Region	83269	139781	75515	69659	75360	7922	المنطقة الشرقية
Aseer	60497	65664	59684	86280	29354	2861	عسير
Tabouk	13339	28023	21875	12090	10271	3007	تبوك
Hail	11543	18554	9145	10688	8089	2130	حائل
Northern Borders	12072	21920	3637	2889	4639	1471	الحدود الشمالية
Jazan	20726	10707	11444	19661	28492	5821	جازان
Najran	10405	10555	25364	15992	11983	1325	نجران
Al-Baha	12225	7581	9673	9442	10791	1114	الباحة
Al-Jouf	11310	12043	9946	6219	3918	260	الجوف
Total	692070	977908	668982	580452	416934	43260	الجملة

Table (4-3)

جدول (٤-٣)

السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية

Saudi population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Age Groups

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
15 - 19	51756	56602	43311	31791	16250	631	15- 19
20 - 24	78342	100362	54455	32952	31655	3613	20- 24
25 - 29	111358	133968	104786	44280	29063	3756	25- 29
30 - 34	137271	137513	98310	52801	31687	2556	30- 34
35 - 39	119159	128044	83039	56020	33008	2627	35- 39
40 - 44	107486	119239	94744	76327	40990	9177	40- 44
45 - 49	93485	109208	92269	91995	51239	8176	45- 49
50 - 54	62444	88574	88469	107810	63082	7848	50 - 54
55 - 59	52884	65036	87953	92133	61939	4901	55 - 59
60 - 64	28013	51102	66577	74570	66974	13158	60 - 64
65+	40683	69608	119377	173650	151344	27467	65+
Total	882881	1059256	933290	834329	577231	83910	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (4-3-1)

جدول (٤-٣-١)

السكان السعوديين الذكور (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية

Saudi Males population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Age Groups

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
15 - 19	26823	24194	16811	13930	8233	479	15- 19
20 - 24	34850	41156	23130	14048	9578	882	20- 24
25 - 29	44181	57997	44186	13364	7148	1982	25- 29
30 - 34	66505	58062	39487	21031	9779	1067	30- 34
35 - 39	52220	54811	40797	28269	11086	1297	35- 39
40 - 44	58573	53474	51560	38019	15367	6059	40- 44
45 - 49	45077	51988	48611	45402	16283	5688	45- 49
50 - 54	31839	42413	46950	49418	31288	4287	50 - 54
55 - 59	23537	34734	48673	47893	26130	2302	55 - 59
60 - 64	14960	29335	37025	31855	33384	5756	60 - 64
65+	21050	34069	54634	83098	73182	14646	65+
Total	419615	482233	451864	386327	241458	44445	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (4-3-2)

جدول (٤-٣-٢)

السكان السعوديين الاناث (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية

Saudi Female population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Age Groups

Age Groups	Periodicity of Medical Examination دورية الفحص الطبي						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
15 - 19	24933	32408	26500	17861	8017	152	15- 19
20 - 24	43492	59206	31325	18904	22077	2731	20- 24
25 - 29	67177	75971	60600	30916	21915	1774	25- 29
30 - 34	70766	79451	58823	31770	21908	1489	30- 34
35 - 39	66939	73233	42242	27751	21922	1330	35- 39
40 - 44	48913	65765	43184	38308	25623	3118	40- 44
45 - 49	48408	57220	43658	46593	34956	2488	45- 49
50 - 54	30605	46161	41519	58392	31794	3561	50 - 54
55 - 59	29347	30302	39280	44240	35809	2599	55 - 59
60 - 64	13053	21767	29552	42715	33590	7402	60 - 64
65+	19633	35539	64743	90552	78162	12821	65+
Total	463266	577023	481426	448002	335773	39465	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢٠ _ الهيئة العامة للإحصاء

السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية
Saudi population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area

Administrative Area	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
Al-Riyadh	211950	260111	237937	179984	72285	13423	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	177815	209679	234720	196847	138695	12710	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	94538	85392	48991	34983	55767	5824	المدينة المنورة
Al-Qaseem	58751	96963	63782	53611	43139	3257	القصيم
Eastern Region	108726	157175	109424	116091	94102	16155	المنطقة الشرقية
Aseer	103823	106355	107233	133794	53227	6315	عسير
Tabouk	19643	27772	30772	18874	15347	4481	تبوك
Hail	16686	33067	18097	15312	13167	3774	حائل
Northern Borders	18529	26897	5599	3768	8308	2014	الحدود الشمالية
Jazan	30349	14653	16053	37163	43979	9222	جازان
Najran	12693	16341	31794	20294	17181	4276	نجران
Al-Baha	14722	11966	12747	15454	15615	1624	الباحة
Al-Jouf	14656	12885	16141	8154	6419	835	الجوف
Total	882881	1059256	933290	834329	577231	83910	الجملة

السكان السعوديين الذكور (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية

Saudi Males population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area

Administrative Area	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
Al-Riyadh	105088	112602	119427	88118	27765	10654	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	88436	96680	110583	92043	66838	5072	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	43340	37126	20443	15750	24651	3503	المدينة المنورة
Al-Qaseem	31802	36209	34117	29948	13504	1133	القصيم
Eastern Region	47056	87477	58082	57716	33463	8988	المنطقة الشرقية
Aseer	50774	52803	50645	53258	25936	3454	عسير
Tabouk	7609	11046	17822	7167	5683	1474	تبوك
Hail	6951	15357	10032	6381	5078	1644	حائل
Northern Borders	8492	9856	2609	1412	3916	543	الحدود الشمالية
Jazan	12463	5128	6344	19562	18039	3820	جازان
Najran	5753	8030	8597	6339	6736	3075	نجران
Al-Baha	5041	4976	5633	6166	7242	510	الباحة
Al-Jouf	6810	4943	7530	2467	2607	575	الجوف
Total	419615	482233	451864	386327	241458	44445	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _ General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان السعوديين الإناث (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية

Saudi Female population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area

Administrative Area	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل ٦ شهور Every 6 months	كل ٣ شهور Every 3 months	شهري Monthly	اسبوعي Weekly	
Al-Riyadh	106862	147509	118510	91866	44520	2769	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	89379	112999	124137	104804	71857	7638	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	51198	48266	28548	19233	31116	2321	المدينة المنورة
Al-Qaseem	26949	60754	29665	23663	29635	2124	القصيم
Eastern Region	61670	69698	51342	58375	60639	7167	المنطقة الشرقية
Aseer	53049	53552	56588	80536	27291	2861	عسير
Tabouk	12034	16726	12950	11707	9664	3007	تبوك
Hail	9735	17710	8065	8931	8089	2130	حائل
Northern Borders	10037	17041	2990	2356	4392	1471	الحدود الشمالية
Jazan	17886	9525	9709	17601	25940	5402	جازان
Najran	6940	8311	23197	13955	10445	1201	نجران
Al-Baha	9681	6990	7114	9288	8373	1114	الباحة
Al-Jouf	7846	7942	8611	5687	3812	260	الجوف
Total	463266	577023	481426	448002	335773	39465	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _ General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢٠ _ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-1)

جدول (١-٥)

السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب نوع الحادث والفئة العمرية

Population (15 years and over) who have been exposed in an accident and physically injured during the past 12 months by type of accident, and Age Group

Age Groups	الإجمالي Total	خلاف حوادث السير والمرور Other than Traffic Accidents	حوادث السير والمرور Traffic Accidents	الفئة العمرية
15 - 19	36238	21679	14559	15- 19
20 - 24	50698	25729	24969	20- 24
25 - 29	61853	38144	23709	25- 29
30 - 34	70877	45742	25135	30- 34
35 - 39	72131	49752	22379	35- 39
40 - 44	66716	44907	21809	40- 44
45 - 49	54660	41395	13265	45- 49
50 - 54	38601	29269	9332	50 - 54
55 - 59	16000	11734	4266	55 - 59
60+	44566	35294	9272	60+
Total	512340	343645	168695	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-2)

السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية بحسب نوع الحادث والمنطقة الإدارية

Population (15 years and over) who have been exposed in an accident and physically injured during the past 12 months by type of accident, and Administrative Area

Administrative Area	الإجمالي Total	خلاف حوادث السير والمرور Other than Traffic Accidents	حوادث السير والمرور Traffic Accidents	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	87811	58041	29770	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	155345	117054	38291	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	15854	8606	7248	المدينة المنورة
Al-Qaseem	16504	12193	4311	القصيم
Eastern Region	83433	48901	34532	المنطقة الشرقية
Aseer	39580	23354	16226	عسير
Tabouk	47521	32588	14933	تبوك
Hail	12465	8831	3634	حائل
Northern Borders	10841	10013	828	الحدود الشمالية
Jazan	16341	7048	9293	جازان
Najran	17967	12093	5874	نجران
Al-Baha	5110	3097	2013	الباحة
Al-Jouf	3568	1826	1742	الجوف
Total	512340	343645	168695	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-3)

جدول (٣-٥)

السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب نوع الحادث والفئة العمرية

Saudi Population (15 years and over) who have been exposed in an accident and physically injured during the past 12 months by type of accident, and Age Group

Age Groups	الإجمالي Total	خلاف حوادث السير والمرور Other than Traffic Accidents	حوادث السير والمرور Traffic Accidents	الفئة العمرية
15 - 19	27816	15968	11848	15- 19
20 - 24	45570	21459	24111	20- 24
25 - 29	40403	23517	16886	25- 29
30 - 34	42701	23292	19409	30- 34
35 - 39	37129	20872	16257	35- 39
40 - 44	25877	18243	7634	40- 44
45 - 49	20136	15086	5050	45- 49
50 - 54	16250	12041	4209	50 - 54
55 - 59	7622	5430	2192	55 - 59
60+	36862	29912	6950	60+
Total	300366	185820	114546	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-4)

السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب نوع الحادث والمنطقة الإدارية

Saudi Population (15 years and over) who have been exposed in an accident and physically injured during the past 12 months by type of accident, and Administrative Area

Administrative Area	الإجمالي Total	خلاف حوادث السير والمرور Other than Traffic Accidents	حوادث السير والمرور Traffic Accidents	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	51426	29153	22273	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	71346	51325	20021	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	10406	5656	4750	المدينة المنورة
Al-Qaseem	11207	8287	2920	القصيم
Eastern Region	52054	29546	22508	المنطقة الشرقية
Aseer	30742	17576	13166	عسير
Tabouk	26994	18225	8769	تبوك
Hail	6246	3292	2954	حائل
Northern Borders	6618	5846	772	الحدود الشمالية
Jazan	14028	5313	8715	جازان
Najran	12797	8038	4759	نجران
Al-Baha	4193	2692	1501	الباحة
Al-Jouf	2309	871	1438	الجوف
Total	300366	185820	114546	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-5)

جدول (٥-٥)

السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير) وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب مكان الحادث والفئة العمرية

Population (15 years and over) who subjected an accident (other than traffic accidents) and were physically injured during the past 12 months by Accident place, and Age Group

Age Groups	Accident place				الفئة العمرية
	أخرى Other	فى مكان عام Public place	فى مكان العمل أو المدرسة At work or At school	فى المنزل In the home	
15 - 19	1598	7329	6806	5944	15- 19
20 - 24	603	9825	3842	11459	20- 24
25 - 29	2575	5159	14942	15469	25- 29
30 - 34	2003	4110	19402	20226	30- 34
35 - 39	2198	6884	19464	21205	35- 39
40 - 44	809	8076	20096	15927	40- 44
45 - 49	1565	3208	16970	19652	45- 49
50 - 54	966	1699	13995	12610	50 - 54
55 - 59	2063	2367	2873	4430	55 - 59
60+	130	3553	1715	29898	60+
Total	14510	52210	120105	156820	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين تعرضوا لحادث (خلاف حوادث السير) وأصيبوا جسدياً خلال الـ ١٢ شهراً الماضية حسب مكان الحادث والمنطقة الإدارية

Population (15 years and over) who subjected an accident (other than traffic accidents) and were physically injured during the past 12 months by Accident place, and Administrative Area

Administrative Area	Accident place				المنطقة الإدارية
	أخرى Other	فى مكان عام Public place	فى مكان العمل أو المدرسة At work or At school	فى المنزل In the home	
Al-Riyadh	2114	10313	18537	27077	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	3338	17248	40273	56196	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	1915	2349	958	3384	المدينة المنورة
Al-Qaseem	151	2214	3354	6473	القصيم
Eastern Region	4292	6532	19890	18189	المنطقة الشرقية
Aseer	342	2788	8479	11745	عسير
Tabouk	274	3289	13384	15639	تبوك
Hail	171	2352	4369	1940	حائل
Northern Borders	451	980	3981	4599	الحدود الشمالية
Jazan	623	847	1387	4192	جازان
Najran	513	1711	4287	5582	نجران
Al-Baha	326	1374	250	1147	الباحة
Al-Jouf	0	213	956	657	الجوف
Total	13671	48912	114612	149434	الجملة

Table (6-1)

جدول (١-٦)

السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والفئة العمرية

Population (15 years and over) By number of eating fruits and vegetables servings per day and Age Group

Age Groups	عدد حصص تناول الفواكه في اليوم Daily intake of fruits		عدد حصص تناول الخضروات في اليوم Daily intake of vegetables		الفئة العمرية
	٥ حصص فأكثر 5 servings and more	١ - ٤ حصص 1-4 servings	٥ حصص فأكثر 5 servings and more	١ - ٤ حصص 1-4 servings	
15 - 19	94014	2013105	144124	2013069	15- 19
20 - 24	105041	2247558	167118	2251629	20- 24
25 - 29	123214	2797143	197698	2806276	25- 29
30 - 34	129235	2839580	193838	2870439	30- 34
35 - 39	143656	3160401	234107	3200478	35- 39
40 - 44	104101	2847627	211991	2877992	40- 44
45 - 49	109715	2071478	172285	2109015	45- 49
50 - 54	74060	1457913	117768	1481100	50 - 54
55 - 59	42033	1022483	72786	1026894	55 - 59
60 - 64	30471	663433	53332	668504	60 - 64
65 +	28064	921756	55470	951961	65+
Total	983604	22042477	1620517	22257357	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-2)

جدول (٦-٢)

السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والمنطقة الإدارية

Population (15 years and over) By number of eating fruits and vegetables servings per day and Administrative Area

Administrative Area	عدد حصص تناول الفواكه في اليوم Daily intake of fruits		عدد حصص تناول الخضروات في اليوم Daily intake of vegetables		المنطقة الإدارية
	٥ حصص فأكثر 5 servings and more	١ - ٤ حصص 1-4 servings	٥ حصص فأكثر 5 servings and more	١ - ٤ حصص 1-4 servings	
Al-Riyadh	140745	5538089	418201	5561184	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	332365	6091176	404639	6152242	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	19802	1421902	67138	1405462	المدينة المنورة
Al-Qaseem	62345	899280	20263	1042978	القصيم
Eastern Region	94732	3396671	230115	3363484	المنطقة الشرقية
Aseer	139958	1404950	108110	1454758	عسير
Tabouk	42064	597982	42531	599980	تبوك
Hail	4911	475055	46229	467562	حائل
Northern Borders	12056	217945	17587	220265	الحدود الشمالية
Jazan	71901	959968	107706	1018724	جازان
Najran	35874	373085	100751	313617	نجران
Al-Baha	14815	338528	35137	317468	الباحة
Al-Jouf	12036	327846	22110	339633	الجوف
Total	983604	22042477	1620517	22257357	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-3)

جدول (٦-٣)

السكان السعوديين (٥١ سنة فأكثر) حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والفئة العمرية

Saudi Population (15 years and over) By number of eating fruits and vegetables servings per day and Age Group

Age Groups	عدد حصص تناول الفواكه في اليوم Daily intake of fruits		عدد حصص تناول الخضروات في اليوم Daily intake of vegetables		الفئة العمرية
	٥ حصص فأكثر 5 servings and more	١ - ٤ حصص 1-4 servings	٥ حصص فأكثر 5 servings and more	١ - ٤ حصص 1-4 servings	
15 - 19	76560	1582820	113735	1577704	15- 19
20 - 24	86625	1800672	133831	1787728	20- 24
25 - 29	78089	1755541	116978	1742544	25- 29
30 - 34	81393	1568017	115046	1568747	30- 34
35 - 39	70797	1380993	102068	1377549	35- 39
40 - 44	50186	1162147	94180	1151450	40- 44
45 - 49	62829	951566	80212	962203	45- 49
50 - 54	42880	773564	59922	769593	50 - 54
55 - 59	30605	596693	50541	588604	55 - 59
60 - 64	19535	436421	34560	432358	60 - 64
65 +	24013	747912	46030	768242	65+
Total	623512	12756346	947103	12726722	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والمنطقة الإدارية

Saudi Population (15 years and over) By number of eating fruits and vegetables servings per day and Administrative Area

Administrative Area	عدد حصص تناول الفواكه في اليوم Daily intake of fruits		عدد حصص تناول الخضروات في اليوم Daily intake of vegetables		المنطقة الإدارية
	٥ حصص فأكثر 5 servings and more	١ - ٤ حصص 1-4 servings	٥ حصص فأكثر 5 servings and more	١ - ٤ حصص 1-4 servings	
Al-Riyadh	70816	2778002	159857	2842189	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	217954	3000077	269292	2955372	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	7988	860508	29569	843665	المدينة المنورة
Al-Qaseem	32114	613798	10321	676335	القصيم
Eastern Region	63335	1974586	140311	1916647	المنطقة الشرقية
Aseer	85522	1083729	62928	1099163	عسير
Tabouk	22093	456692	26778	452184	تبوك
Hail	4213	340033	32999	336827	حائل
Northern Borders	4882	161320	7602	163383	الحدود الشمالية
Jazan	69803	743197	100773	746881	جازان
Najran	25388	263743	69722	220674	نجران
Al-Baha	12011	258013	27278	241422	الباحة
Al-Jouf	7393	222648	9673	231980	الجوف
Total	623512	12756346	947103	12726722	الجملة

عدد المواليد الأحياء خلال الـ ٥ سنوات السابقة للمسح حسب وزن الطفل عند الولادة وجنس المولود والمنطقة الإدارية

Number of live births during the 5 years preceding the survey by Child weight at birth, Child sex, and Administrative Area

Administrative Area	إناث Females			ذكور Males			المنطقة الإدارية
	أعلى من ٢,٥ كيلو	٢.5 كيلو	أقل من ٢,٥ كيلو	أعلى من ٢,٥ كيلو	٢.5 كيلو	أقل من ٢,٥ كيلو	
	More than the 2.5 KG	2.5 kg	Less than 2.5 kg	More than the 2.5 KG	2.5 kg	Less than 2.5 kg	
Al-Riyadh	147870	124827	47548	148356	136340	61225	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	95176	178608	65879	99349	174474	59473	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	16006	41319	19381	18353	38972	21069	المدينة المنورة
Al-Qaseem	21125	23150	8235	22231	24657	5261	القصيم
Eastern Region	48790	123943	22447	48034	113129	28180	الشرقية
Aseer	19047	64702	19119	21273	55299	13696	عسير
Tabouk	11651	28631	7493	12371	26539	7937	تبوك
Hail	11143	14788	2412	10686	15449	2741	حائل
Northern Borders	6090	8692	1564	4664	8560	1848	الحدود الشمالية
Jazan	9615	48852	6009	10322	48300	5060	جازان
Najran	10899	16766	4621	10423	16595	5081	نجران
Al-Baha	4420	9791	2954	5212	8718	3113	الباحة
Al-Jouf	11165	11734	6196	9231	13288	6522	الجوف
Total	412997	695803	213858	420505	680320	221206	الجملة

Table (7-2)

جدول (٢-٧)

عدد المواليد الأحياء خلال الـ ٥ سنوات السابقة للمسح حسب وضع الطفل الحالي من حيث الرضاعة وفئة عمر الطفل بالأشهر

Number of live births in Saudi Arabia during the 5 years preceding the survey by current status of the child in terms of breastfeeding and the age of the child in months

Age of Child in Months	Total الإجمالي			Saudi سعودي			عمر الطفل بالأشهر
	لا يرضع رضاعة طبيعية حالياً Do not breastfeed currently	اي رضاعة Any breastfeeding	صرفة (لبن الأم فقط) Pure breastfeeding	لا يرضع رضاعة طبيعية حالياً Do not breastfeed currently	اي رضاعة Any breastfeeding	صرفة (لبن الأم فقط) Pure breastfeeding	
0 - 1	9427	52080	60914	8397	36626	56100	0 - 1
2 - 3	16767	47578	53257	11989	25951	47451	2 - 3
4 - 5	8621	36246	41854	6055	21614	33369	4 - 5
6 - 8	14632	49750	66389	10058	26451	50960	6 - 8
9 - 11	54134	76741	96735	46630	43893	86167	9 - 11
12-17	107652	78887	60849	69390	61617	50325	12- 17
18-23	172095	91272	57566	138086	79607	47347	18- 23
24-29	205795	45952	25531	158553	41071	16912	24- 29
30-34	142643	26180	9210	116868	25419	5736	30- 34
35-39	252308	22327	10218	197191	19797	5314	35- 39
40-44	158544	9795	5158	119985	8424	4164	40 - 44
45-49	247408	12893	10873	202635	9595	9462	45 - 49
50-54	119398	6414	1514	107085	6414	1514	50 - 54
55-59	73498	4611	973	69219	4611	973	55- 59
Total	1582922	560726	501041	1262141	411090	415794	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧ _ الهيئة العامة للإحصاء

نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي حسب فئات العمر والجنسية (سعودي/ غير سعودي)

Percentage of Population who are Covered by Health Insurance System by Age Groups and Nationality (Saudi/Non-Saudi)

Age Groups	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	فئات العمر
0 - 4	27.1	72.2	15.4	0 - 4
5 - 9	28.8	74.5	13.4	5 - 9
10 - 14	25.9	73.0	11.3	10 - 14
15 - 19	22.2	68.8	9.7	15- 19
20 - 24	23.4	68.5	11.9	20- 24
25 - 29	38.6	71.0	18.7	25- 29
30 - 34	44.0	76.3	17.8	30- 34
35 - 39	48.9	75.0	14.8	35- 39
40 - 44	52.1	78.2	14.2	40- 44
45 - 49	49.4	79.3	13.9	45- 49
50 - 54	46.7	81.2	15.0	50 - 54
55 - 59	40.5	77.4	13.9	55 - 59
60 - 64	35.3	78.8	11.2	60 - 64
65 +	22.1	70.3	11.0	65+
Total	37.1	75.4	13.9	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧_ الهيئة العامة للإحصاء

نسبة السكان المشمولين بتأمين الصحي حسب المنطقة الإدارية والجنسية (سعودي/غير سعودي)

Percentage of Population who are Covered by Health Insurance by Administrative Area and Nationality (Saudi/ Non-Saudi)

Administrative Area	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	المنطقة الادارية
Al-Riyadh	40.9	69.8	18.5	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	49.6	86.3	16.3	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	28.7	66.2	7.8	المدينة المنورة
Al-Qaseem	25.9	80.0	3.4	القصيم
Eastern Region	47.5	80.0	29.0	الشرقية
Aseer	17.8	72.3	3.2	عسير
Tabouk	19.5	84.2	2.6	تبوك
Hail	16.8	56.8	4.7	حائل
Northern Borders	19.0	75.5	3.9	الحدود الشمالية
Jazan	8.8	26.3	3.5	جازان
Najran	16.7	49.9	5.6	نجران
Al-Baha	14.9	68.6	1.6	الباحة
Al-Jouf	16.7	58.3	2.4	الجوف
Total	37.1	75.4	13.9	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (9-1)

جدول (٩-١)

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً لأي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية والفئة العمرية

Percentage of population (15 years and over) who are currently smokers any type of Tobacco Products by Nationality and Age Groups

Age Groups	إجمالي Total	غير سعودي Non Saudi	سعودي Saudi	الفئة العمرية
15 - 19	2.1	1.5	2.3	15- 19
20 - 24	10.4	8.8	10.8	20- 24
25 - 29	16.1	14.6	17.1	25- 29
30 - 34	18.1	18.9	17.5	30- 34
35 - 39	18.6	19.4	17.6	35- 39
40 - 44	17.2	18.7	15.0	40- 44
45 - 49	16.1	18.9	12.8	45- 49
50 - 54	15.1	18.3	12.1	50 - 54
55 - 59	13.3	17.1	10.6	55 - 59
60 - 64	10.4	12.9	9.1	60 - 64
65+	3.2	5.1	2.8	65+
Total	14.1	16.6	12.2	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

Table (9-2)

جدول (٢-٩)

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المدخنين حالياً لأي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية والمنطقة الإدارية

Percentage of population (15 years and over) who are currently smokers any type of Tobacco Products by Nationality and Administrative Area

Age Groups	إجمالي Total	غير سعودي Non Saudi	سعودي Saudi	الفئة العمرية
Al-Riyadh	14.3	17.7	11.1	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	14.9	14.7	15.1	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	10.8	12.3	9.7	المدينة المنورة
Al-Qaseem	10.5	16.9	7.0	القصيم
Eastern Region	16.2	18.9	14.2	المنطقة الشرقية
Aseer	10.8	17.5	8.5	عسير
Tabouk	21.4	25.9	19.9	تبوك
Hail	15.7	24.5	12.2	حائل
Northern Borders	18.8	22.0	17.7	الحدود الشمالية
Jazan	9.0	10.0	8.7	جازان
Najran	9.1	16.9	5.7	نجران
Al-Baha	12.2	19.8	9.9	الباحة
Al-Jouf	18.1	24.2	15.0	الجوف
Total	14.1	16.6	12.2	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

Table (9-3)

جدول (٣-٩)

نسبة انتشار التدخين السلبي بين السكان (١٥ سنوات فأكثر) حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية

Percentage of prevalence of Passive smoking among the population (15 years and over) by Sex, Nationality , and Age Groups

Age Groups	Total الجملة			Saudi سعودي			الفئة العمرية
	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	
15 - 19	25.70	21.64	29.60	25.04	21.36	28.60	15- 19
20 - 24	26.22	21.16	30.66	25.13	20.48	29.39	20- 24
25 - 29	24.84	19.97	28.79	23.24	20.07	26.35	25- 29
30 - 34	25.51	21.07	28.64	24.32	21.35	27.23	30- 34
35 - 39	26.16	21.59	28.90	24.16	21.33	26.93	35- 39
40 - 44	26.11	21.44	28.79	24.84	20.88	28.65	40- 44
45 - 49	27.06	21.73	29.82	24.89	22.07	27.55	45- 49
50 - 54	26.01	19.30	29.14	22.10	18.24	25.75	50 - 54
55 - 59	26.32	18.74	30.20	22.37	18.96	25.51	55 - 59
60 - 64	23.24	20.13	25.10	21.50	21.63	21.37	60 - 64
65+	19.19	15.60	22.40	18.65	15.33	22.12	65+
Total	25.56	20.67	28.87	23.79	20.40	27.05	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (9-4)

جدول (٤-٩)

نسبة انتشار التدخين السلبي بين السكان (١٥ سنوات فأكثر) حسب الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية

Percentage of prevalence of Passive smoking among the population (15 years and over) by Sex, Nationality , and Administrative Area

Administrative Area	Total			Saudi			المنطقة الادارية
	إجمالي	إناث	ذكور	إجمالي	إناث	ذكور	
	Total	Females	Males	Total	Females	Males	
Al-Riyadh	20.46	14.85	23.93	17.26	13.55	20.65	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	30.17	23.69	34.69	27.11	22.99	31.09	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	30.26	27.53	32.21	32.58	28.20	36.91	المدينة المنورة
Al-Qaseem	27.46	12.95	37.11	20.76	12.85	28.44	القصيم
Eastern Region	21.23	17.40	23.53	20.70	17.15	23.95	المنطقة الشرقية
Aseer	19.83	20.53	19.28	20.63	20.91	20.34	عسير
Tabouk	50.65	47.38	52.99	50.07	50.50	49.67	تبوك
Hail	26.43	22.46	29.45	23.95	22.21	25.76	حائل
Northern Borders	41.36	41.09	41.56	38.77	38.77	38.77	الحدود الشمالية
Jazan	15.42	13.88	16.66	16.03	13.91	18.12	جازان
Najran	26.84	16.67	34.35	25.80	16.40	35.14	نجران
Al-Baha	26.42	21.51	30.55	24.03	21.51	26.85	الباحة
Al-Jouf	46.61	43.49	48.71	43.99	40.55	47.27	الجوف
Total	25.56	20.67	28.87	23.79	20.40	27.05	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧ _ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-1)

جدول (10-1)

نسبة السكان (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والفئة العمرية

Percentage of population (15 years and over) By Personal Assessment of their Own Health, Sex, Nationality , and Age Groups

Age Groups	Total الجملة			Saudi سعودي			الفئة العمرية
	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	
15 - 19	98.6	98.6	98.7	98.4	98.3	98.5	15- 19
20 - 24	98.8	98.8	98.7	98.6	98.7	98.4	20- 24
25 - 29	98.3	98.4	98.2	98.0	98.1	97.9	25- 29
30 - 34	98.3	98.3	98.4	98.1	98.2	97.9	30- 34
35 - 39	98.0	98.0	98.0	97.2	97.4	97.0	35- 39
40 - 44	96.8	96.4	97.0	95.3	95.2	95.3	40- 44
45 - 49	95.0	93.8	95.6	93.0	92.0	93.9	45- 49
50 - 54	90.9	87.6	92.4	88.4	86.7	90.0	50 - 54
55 - 59	86.1	81.6	88.5	84.3	80.1	88.2	55 - 59
60 - 64	78.5	69.9	83.6	75.0	67.9	81.7	60 - 64
65 - 69	52.6	46.6	58.0	50.8	45.7	56.2	65+
Total	94.2	93.2	94.9	92.6	91.7	93.5	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧_ الهيئة العامة للإحصاء

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والجنسية والمنطقة الإدارية

Percentage of Population (15 years and over) By Personal Assessment of their Own Health, Sex, Nationality , and Administrative Area

Administrative Area	Total			Saudi			المنطقة الإدارية
	إجمالي	إناث	ذكور	إجمالي	إناث	ذكور	
	Total	Females	Males	Total	Females	Males	
Al-Riyadh	95.6	94.8	96.1	94.4	93.6	95.2	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	93.6	93.5	93.7	92.2	91.9	92.5	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	93.6	92.2	94.6	90.8	90.0	91.5	المدينة المنورة
Al-Qaseem	94.3	93.4	94.9	93.1	92.0	94.2	القصيم
Eastern Region	94.5	93.2	95.3	92.5	91.6	93.4	المنطقة الشرقية
Aseer	92.9	90.8	94.4	91.2	89.8	92.7	عسير
Tabouk	93.9	92.4	95.1	92.7	91.4	93.9	تبوك
Hail	94.2	92.0	95.8	92.2	90.5	94.0	حائل
Northern Borders	95.7	94.9	96.3	95.2	94.7	95.7	الحدود الشمالية
Jazan	92.2	90.1	94.0	91.2	89.3	93.1	جازان
Najran	95.5	94.0	96.5	94.5	93.4	95.5	نجران
Al-Baha	91.4	88.7	93.7	89.0	87.2	90.9	الباحة
Al-Jouf	95.5	94.0	96.5	93.7	92.8	94.6	الجوف
Total	94.2	93.2	94.9	92.6	91.7	93.5	الجملة

Table (10-3)

جدول (١٠.٣)

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and over) who suffer from Chronic Diseases by Sex and Age Groups

Age Groups	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الفئة العمرية
15 - 19	4.4	4.2	4.7	15- 19
20 - 24	3.9	3.7	4.1	20- 24
25 - 29	4.2	4.2	4.3	25- 29
30 - 34	6.1	6.6	5.7	30- 34
35 - 39	8.1	8.0	8.2	35- 39
40 - 44	14.0	15.5	13.2	40- 44
45 - 49	22.4	27.2	19.9	45- 49
50 - 54	35.3	42.0	32.1	50 - 54
55 - 59	45.7	51.8	42.6	55 - 59
60 - 64	58.9	65.7	54.8	60 - 64
65+	70.7	73.8	67.8	65+
Total	16.4	17.1	16.0	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧. ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والمنطقة الإدارية

Percentage of Population (15 years and over) who suffer from Chronic Diseases by Sex and Administrative Area

Administrative Area	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	المنطقة الادارية
Al-Riyadh	15.5	16.5	14.8	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	17.3	16.6	17.8	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	14.3	13.5	14.9	المدينة المنورة
Al-Qaseem	16.9	19.8	14.9	القصيم
Eastern Region	16.3	17.6	15.6	المنطقة الشرقية
Aseer	19.4	21.2	18.0	عسير
Tabouk	18.6	19.2	18.1	تبوك
Hail	14.3	17.6	11.8	حائل
Northern Borders	14.0	15.7	12.6	الحدود الشمالية
Jazan	16.8	17.6	16.1	جازان
Najran	14.0	15.4	12.9	نجران
Al-Baha	16.2	16.7	15.8	الباحة
Al-Jouf	13.7	15.5	12.5	الجوف
Total	16.4	17.1	16.0	الجملة

Table (10-5)

جدول (١٠.٥)

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل تتعلق بصحة الفم والأسنان حسب الجنس والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and over) who suffer from Oral and Dental Health Problems by Sex and Age Groups

Age Groups	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الفئة العمرية
15 - 19	17.6	18.7	16.6	15- 19
20 - 24	19.7	20.9	18.5	20- 24
25 - 29	21.5	22.8	20.4	25- 29
30 - 34	24.5	25.5	23.8	30- 34
35 - 39	24.3	26.3	23.1	35- 39
40 - 44	27.5	27.4	27.5	40- 44
45 - 49	29.4	32.4	27.8	45- 49
50 - 54	33.5	38.2	31.3	50 - 54
55 - 59	35.6	41.4	32.6	55 - 59
60 - 64	41.7	48.1	37.9	60 - 64
65+	46.0	46.5	45.5	65+
Total	26.3	27.6	25.5	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ٢٠١٧. الهيئة العامة للإحصاء

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل تتعلق بصحة الفم والأسنان حسب الجنس والمنطقة الإدارية

Percentage of Population (15 years and over) who suffer from Oral and Dental Health Problems by Sex and Administrative Area

Administrative Area	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	27.1	30.2	25.1	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	27.1	26.8	27.3	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	21.2	25.9	17.8	المدينة المنورة
Al-Qaseem	38.3	37.1	39.2	القصيم
Eastern Region	22.9	24.0	22.2	المنطقة الشرقية
Aseer	26.5	29.2	24.4	عسير
Tabouk	51.3	49.6	52.5	تبوك
Hail	22.0	22.3	21.7	حائل
Northern Borders	28.2	23.6	31.8	الحدود الشمالية
Jazan	13.4	15.7	11.5	جازان
Najran	25.8	31.4	21.6	نجران
Al-Baha	25.9	23.3	28.1	الباحة
Al-Jouf	23.5	20.8	25.4	الجوف
Total	26.3	27.6	25.5	الجملة

Table (10-7)

جدول (٧-١٠)

متوسط عدد الزيارات الخارجية للأفراد خلال ١٢ شهر السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية

Average of number of external visits of individuals during the previous 12 months preceding the survey by Administrative Area

Administrative Area	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	المنطقة الادارية
Al-Riyadh	1.9	1.3	2.4	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	1.6	0.9	2.3	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	1.7	1.2	2.0	المدينة المنورة
Al-Qaseem	2.8	2.2	3.0	القصيم
Eastern Region	1.5	0.8	1.9	الشرقية
Aseer	1.5	1.2	1.6	عسير
Tabouk	3.1	2.7	3.2	تبوك
Hail	1.3	0.4	1.6	حائل
Northern Borders	1.9	1.3	2.1	الحدود الشمالية
Jazan	1.3	0.9	1.4	جازان
Najran	1.7	1.6	1.7	نجران
Al-Baha	1.6	0.8	1.9	الباحة
Al-Jouf	1.3	0.9	1.5	الجوف
Total	1.8	1.1	2.1	الجملة

جدول (٨-١٠)

Table (10-8)

متوسط مراتب التنويم بالمستشفى لكل ١٠٠٠ من السكان للأفراد خلال ١٢ شهر السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية

Average hospital admission times per 1000 population of individuals during the previous 12 months of the survey by Administrative Area

Administrative Area	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	المنطقة الادارية
Al-Riyadh	31	13	44	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	39	29	49	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	18	26	14	المدينة المنورة
Al-Qaseem	34	20	40	القصيم
Eastern Region	37	31	40	الشرقية
Aseer	17	10	19	عسير
Tabouk	82	41	93	تبوك
Hail	23	6	29	حائل
Northern Borders	28	14	31	الحدود الشمالية
Jazan	30	21	32	جازان
Najran	14	5	17	نجران
Al-Baha	29	9	34	الباحة
Al-Jouf	34	13	41	الجوف
Total	33	23	40	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _ General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢٠ _ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-9)

جدول (٩٠١ .)

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and over) by Periodical Medical Examination, Sex and Age Groups

Age Groups	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الفئة العمرية
15 - 19	8.8	10.0	7.6	15- 19
20 - 24	11.8	14.8	9.3	20- 24
25 - 29	17.8	21.4	14.9	25- 29
30 - 34	20.3	22.9	18.4	30- 34
35 - 39	22.9	23.4	22.5	35- 39
40 - 44	26.8	27.9	26.2	40- 44
45 - 49	31.6	35.2	29.7	45- 49
50 - 54	39.8	42.7	38.4	50 - 54
55 - 59	44.8	47.2	43.5	55 - 59
60 - 64	52.7	56.1	50.6	60 - 64
65+	59.4	60.9	58.0	65+
Total	25.4	26.7	24.5	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-10)

جدول (١٠ - ١٠)

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والمنطقة الإدارية

Percentage of Population (15 years and over) by Periodical Medical Examination, Sex, and Administrative Area

Aministrative Area	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	23.2	25.7	21.6	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	27.3	26.7	27.8	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	21.5	25.5	18.6	المدينة المنورة
Al-Qaseem	39.8	41.1	38.9	القصيم
Eastern Region	25.6	25.9	25.4	المنطقة الشرقية
Aseer	31.5	33.6	29.8	عسير
Tabouk	24.0	27.5	21.6	تبوك
Hail	18.5	21.1	16.6	حائل
Northern Borders	28.1	29.8	26.9	الحدود الشمالية
Jazan	13.2	14.6	12.0	جازان
Najran	28.3	36.5	22.3	نجران
Al-Baha	23.0	22.7	23.4	الباحة
Al-Jouf	20.5	22.1	19.4	الجوف
Total	25.4	26.7	24.5	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-11)

جدول (١٠-١١)

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and over) who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	ضغط الدم Blood pressure	القلب والشرايين Heart and arteries	السكري Diabetes	السرطان Cancer	الفئة العمرية
15 - 19	0.08	0.13	0.46	0.02	15- 19
20 - 24	0.21	0.17	0.63	0.05	20- 24
25 - 29	0.29	0.09	0.83	0.09	25- 29
30 - 34	1.01	0.09	1.39	0.08	30- 34
35 - 39	2.20	0.31	2.86	0.08	35- 39
40 - 44	4.60	0.56	5.99	0.17	40- 44
45 - 49	9.56	0.94	10.57	0.16	45- 49
50 - 54	17.46	1.88	21.23	0.35	50 - 54
55 - 59	24.32	3.04	29.60	0.33	55 - 59
60 - 64	34.07	5.46	38.09	0.80	60 - 64
65+	48.21	10.58	47.42	0.79	65+
Total	7.4	1.1	8.5	0.2	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-12)

جدول (١٠-١٢)

نسبة السكان (١٥ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية

Percentage of Population (15 years and over) who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and administrative area

Aministrative Area	ضغط الدم Blood pressure	القلب والشرايين Heart and arteries	السكري Diabetes	السرطان Cancer	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	6.5	1.0	7.9	0.2	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	8.2	1.4	9.7	0.2	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	6.3	0.6	8.1	0.1	المدينة المنورة
Al-Qaseem	7.7	0.9	8.0	0.0	القصيم
Eastern Region	7.3	1.0	7.9	0.2	المنطقة الشرقية
Aseer	8.7	1.3	9.1	0.2	عسير
Tabouk	8.0	1.7	9.8	0.1	تبوك
Hail	6.9	1.2	8.3	0.2	حائل
Northern Borders	8.2	0.8	8.0	0.2	الحدود الشمالية
Jazan	7.5	1.4	6.9	0.2	جازان
Najran	5.7	1.2	7.7	0.1	نجران
Al-Baha	7.9	1.6	9.0	0.2	الباحة
Al-Jouf	5.8	1.2	7.6	0.2	الجوف
Total	7.4	1.1	8.5	0.2	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-13)

جدول (١٠.١٣)

نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية

Percentage of Saudi Population (15 years and over) who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	ضغط الدم Blood pressure	القلب والشرايين Heart and arteries	السكري Diabetes	السرطان Cancer	الفئة العمرية
15 - 19	0.11	0.13	0.54	0.03	15- 19
20 - 24	0.21	0.19	0.72	0.06	20- 24
25 - 29	0.40	0.07	0.98	0.10	25- 29
30 - 34	1.06	0.11	1.76	0.14	30- 34
35 - 39	2.85	0.38	3.18	0.13	35- 39
40 - 44	6.25	0.92	6.44	0.41	40- 44
45 - 49	12.05	1.43	12.78	0.18	45- 49
50 - 54	23.18	2.82	25.65	0.44	50 - 54
55 - 59	29.93	4.18	34.08	0.50	55 - 59
60 - 64	40.16	6.05	43.61	1.06	60 - 64
65+	51.58	11.79	51.55	0.71	65+
Total	9.2	1.6	10.1	0.2	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-14)

جدول (١٤-١٠)

نسبة السكان السعوديين (١٥ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية

Percentage of Saudi Population (15 years and over) who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and administrative area

Aministrative Area	ضغط الدم Blood pressure	القلب والشرايين Heart and arteries	السكري Diabetes	السرطان Cancer	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	8.6	1.5	10.1	0.3	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	9.9	1.9	10.7	0.2	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	7.2	0.8	9.5	0.1	المدينة المنورة
Al-Qaseem	10.2	1.3	10.4	0.1	القصيم
Eastern Region	9.5	1.5	9.8	0.3	المنطقة الشرقية
Aseer	10.5	1.7	10.6	0.2	عسير
Tabouk	8.9	1.5	10.7	0.1	تبوك
Hail	9.4	1.5	10.6	0.3	حائل
Northern Borders	10.2	1.1	9.8	0.3	الحدود الشمالية
Jazan	9.0	1.8	7.9	0.3	جازان
Najran	6.9	1.6	9.7	0.2	نجران
Al-Baha	9.2	2.0	10.6	0.3	الباحة
Al-Jouf	7.3	1.8	9.5	0.2	الجوف
Total	9.2	1.6	10.1	0.2	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-15)

جدول (١٠-١٥)

نسبة السكان (١٨ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية

Percentage of Population (18 years and over) who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	ضغط الدم Blood pressure	القلب والشرايين Heart and arteries	السكري Diabetes	السرطان Cancer	الفئة العمرية
18- 19	0.13	0.23	0.52	0.02	18- 19
20 - 24	0.21	0.17	0.63	0.05	20- 24
25 - 29	0.29	0.09	0.83	0.09	25- 29
30 - 34	1.01	0.09	1.39	0.08	30- 34
35 - 39	2.20	0.31	2.86	0.08	35- 39
40 - 44	4.60	0.56	5.99	0.17	40- 44
45 - 49	9.56	0.94	10.57	0.16	45- 49
50 - 54	17.46	1.88	21.23	0.35	50 - 54
55 - 59	24.32	3.04	29.60	0.33	55 - 59
60 - 64	34.07	5.46	38.09	0.80	60 - 64
65+	48.21	10.58	47.42	0.79	65+
Total	7.8	1.2	9.0	0.2	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-16)

جدول (١٦-١)

نسبة السكان (١٨ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية

Percentage of Population (18 years and over) who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and administrative area

Aministrative Area	ضغط الدم Blood pressure	القلب والشرايين Heart and arteries	السكري Diabetes	السرطان Cancer	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	6.8	1.0	8.3	0.2	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	8.7	1.4	10.2	0.2	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	6.7	0.6	8.6	0.1	المدينة المنورة
Al-Qaseem	8.1	1.0	8.5	0.0	القصيم
Eastern Region	7.7	1.0	8.3	0.2	المنطقة الشرقية
Aseer	9.3	1.4	9.7	0.2	عسير
Tabouk	8.5	1.8	10.4	0.1	تبوك
Hail	7.3	1.3	8.8	0.2	حائل
Northern Borders	8.8	0.9	8.6	0.2	الحدود الشمالية
Jazan	8.0	1.5	7.4	0.2	جازان
Najran	6.1	1.2	8.2	0.1	نجران
Al-Baha	8.4	1.7	9.5	0.2	الباحة
Al-Jouf	6.1	1.3	8.1	0.2	الجوف
Total	7.8	1.2	9.0	0.2	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-17)

جدول (١٧-١٧)

نسبة السكان السعوديين (١٨ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية

Percentage of Saudi Population (18 years and over) who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	ضغط الدم Blood pressure	القلب والشرايين Heart and arteries	السكري Diabetes	السرطان Cancer	الفئة العمرية
18 - 19	0.15	0.20	0.58	0.02	18- 19
20 - 24	0.21	0.19	0.72	0.06	20- 24
25 - 29	0.40	0.07	0.98	0.10	25- 29
30 - 34	1.06	0.11	1.76	0.14	30- 34
35 - 39	2.85	0.38	3.18	0.13	35- 39
40 - 44	6.25	0.92	6.44	0.41	40- 44
45 - 49	12.05	1.43	12.78	0.18	45- 49
50 - 54	23.18	2.82	25.65	0.44	50 - 54
55 - 59	29.93	4.18	34.08	0.50	55 - 59
60 - 64	40.16	6.05	43.61	1.06	60 - 64
65+	51.58	11.79	51.55	0.71	65+
Total	10.0	1.7	10.9	0.3	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (10-18)

جدول (١٨-١)

نسبة السكان السعوديين (١٨ سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية

Percentage of Saudi Population (18 years and over) who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and administrative area

Aministrative Area	ضغط الدم Blood pressure	القلب والشرايين Heart and arteries	السكري Diabetes	السرطان Cancer	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	9.3	1.6	10.8	0.3	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	10.7	2.1	11.5	0.3	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	7.8	0.9	10.2	0.1	المدينة المنورة
Al-Qaseem	11.0	1.4	11.2	0.1	القصيم
Eastern Region	10.2	1.6	10.6	0.3	المنطقة الشرقية
Aseer	11.5	1.9	11.5	0.2	عسير
Tabouk	9.6	1.6	11.5	0.1	تبوك
Hail	10.1	1.7	11.4	0.3	حائل
Northern Borders	11.2	1.3	10.7	0.3	الحدود الشمالية
Jazan	9.7	1.9	8.5	0.3	جازان
Najran	7.4	1.8	10.5	0.2	نجران
Al-Baha	9.9	2.1	11.4	0.3	الباحة
Al-Jouf	8.1	1.9	10.4	0.3	الجوف
Total	10.0	1.7	10.9	0.3	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

Table (11-1)

جدول (11-1)

معدل الإصابات بسبب حوادث السير والمرور بين السكان (١٥ سنة فأكثر) لكل ١٠٠ ألف من السكان حسب نوع الحادث والفئة العمرية

Rate of injuries due to traffic accidents and traffic among population (15 years and over) per 100 thousand population by type of accident, and Age Groups

Age Groups	Other than Traffic Accidents خلاف حوادث السير والمرور		Traffic Accidents حوادث السير والمرور		الفئة العمرية
	جملة Total	سعودي Saudi	جملة Total	سعودي Saudi	
15 - 19	945	883	635	655	15- 19
20 - 24	1006	1052	977	1182	20- 24
25 - 29	1208	1201	751	862	25- 29
30 - 34	1431	1318	786	1098	30- 34
35 - 39	1396	1351	628	1052	35- 39
40 - 44	1410	1405	685	588	40- 44
45 - 49	1750	1394	561	467	45- 49
50 - 54	1772	1396	565	488	50 - 54
55 - 59	1028	819	374	330	55 - 59
60 - 64	1219	1718	513	318	60 - 64
65 +	2452	2496	508	626	65+
Total	1378	1293	677	797	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

معدل الإصابات بسبب حوادث السير والمرور بين السكان (١٥ سنة فأكثر) لكل ١٠٠ ألف من السكان حسب نوع الحادث والمنطقة الإدارية

Rate of injuries due to traffic accidents and traffic among population (15 years and over) per 100 thousand population by by type of accident, and Administrative Area

المنطقة الادارية	خلاف حوادث السير والمرور		حوادث السير والمرور		المنطقة الادارية
	جملة Total	سعودي Saudi	جملة Total	سعودي Saudi	
الرياض	916	902	470	689	الرياض
مكة المكرمة	1754	1553	574	606	مكة المكرمة
المدينة المنورة	536	598	451	502	المدينة المنورة
القصيم	1118	1172	395	413	القصيم
المنطقة الشرقية	1289	1341	911	1021	المنطقة الشرقية
عسير	1417	1431	985	1072	عسير
تبوك	4958	3730	2272	1795	تبوك
حائل	1661	865	684	776	حائل
الحدود الشمالية	3748	2973	310	393	الحدود الشمالية
جازان	605	613	797	1005	جازان
نجران	2876	2736	1396	1620	نجران
الباحة	831	946	540	527	الباحة
الجوف	501	358	478	591	الجوف
الجملة	1378	1293	677	797	الجملة

Table (12-1)

جدول (١٢-١)

نسبة السكان (٥٠ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي (٥ حصص فما فوق في اليوم) من الخضروات والفواكه حسب الجنس والفئة العمرية

Percentage of population (15 years and over) who eat enough (5 servings or more per day) of vegetables and fruits by sex, nationality and Age Group

Age Groups	Total الجملة			Saudi سعودي			الفئة العمرية
	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	
15 - 19	10.4	10.0	10.8	10.5	10.2	10.8	15- 19
20 - 24	10.6	11.8	9.6	10.8	12.0	9.7	20- 24
25 - 29	10.2	9.6	10.6	10.0	10.0	10.0	25- 29
30 - 34	10.1	10.2	10.0	11.1	11.5	10.8	30- 34
35 - 39	10.6	10.4	10.7	11.2	11.6	10.8	35- 39
40 - 44	9.9	11.1	9.3	11.1	11.3	10.9	40- 44
45 - 49	11.9	12.8	11.4	13.2	13.7	12.8	45- 49
50 - 54	11.6	12.4	11.3	11.9	12.6	11.3	50 - 54
55 - 59	10.1	9.8	10.2	12.2	10.4	13.9	55 - 59
60 - 64	11.1	7.9	13.1	11.2	8.2	13.9	60 - 64
65 - 69	7.8	7.2	8.4	8.1	7.9	8.3	65+
Total	10.4	10.5	10.4	10.9	11.0	10.8	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

نسبة السكان (٥ سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي (٥ حصص فما فوق في اليوم) من الخضروات والفواكه حسب الجنس والمنطقة الإدارية

Percentage of population (15 years and over) who eat enough (5 servings or more per day) of vegetables and fruits by sex, nationality and Administrative Area

Administrative Area	Total الجملة			Saudi سعودي			المنطقة الادارية
	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	
Al-Riyadh	8.8	7.0	9.9	7.1	7.0	7.2	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	11.0	11.0	11.1	14.7	13.7	15.8	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	5.4	6.5	4.6	4.0	4.7	3.2	المدينة المنورة
Al-Qaseem	7.6	6.0	8.6	6.0	6.1	5.9	القصيم
Eastern Region	8.6	10.8	7.2	9.2	9.7	8.8	المنطقة الشرقية
Aseer	15.1	12.5	17.1	12.1	11.9	12.3	عسير
Tabouk	12.9	14.5	11.7	10.0	10.7	9.4	تبوك
Hail	9.6	8.7	10.3	9.8	9.8	9.8	حائل
Northern Borders	11.1	9.9	12.0	6.3	6.8	5.9	الحدود الشمالية
Jazan	15.4	19.5	12.1	19.7	22.5	16.9	جازان
Najran	32.5	34.1	31.3	32.4	33.3	31.4	نجران
Al-Baha	13.4	14.8	12.3	13.8	13.1	14.6	الباحة
Al-Jouf	9.4	8.5	9.9	7.0	7.3	6.8	الجوف
Total	10.4	10.5	10.4	10.9	11.0	10.8	الجملة

Table (13-1)

جدول (١٣-١)

نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء (١٥-٤٩ سنة) المتزوجات حالياً حسب الفئة العمرية

Percentage of Prevalence of the Use of Modern Methods of Family Planning among women (15-49 years) currently married by Age Groups

Age Groups	إجمالي Total	سعوديات Saudi Females	فئات العمر
15 - 19	10.6	10.1	15 - 19
20 - 24	19.9	17.8	20 - 24
25 - 29	29.8	28.4	25 - 29
30 - 34	32.9	31.7	30 - 34
35 - 39	34.5	32.3	35 - 39
40 - 44	33.4	31.8	40 - 44
45 - 49	26.8	26.3	45 - 49
Total	30.9	29.1	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة ١٧ . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء (١٥-٤٩ سنة) المتزوجات حالياً حسب المنطقة الإدارية

Percentage of Prevalence of the Use of Modern Methods of Family Planning among women (15-49 years) currently married by Administrative Area

Administrative Area	إجمالي Total	سعوديات Saudi Females	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	33.9	34.4	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	38.0	36.8	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	13.9	13.1	المدينة المنورة
Al-Qaseem	50.7	49.7	القصيم
Eastern Region	27.0	24.3	المنطقة الشرقية
Aseer	21.4	19.5	عسير
Tabouk	23.4	22.3	تبوك
Hail	17.6	15.5	حائل
Northern Borders	37.5	38.9	الحدود الشمالية
Jazan	29.4	28.8	جازان
Najran	14.5	15.2	نجران
Al-Baha	25.8	25.9	الباحة
Al-Jouf	21.0	19.9	الجوف
Total	30.9	29.1	الجملة

وسيط فترة الرضاعة للمواليد خلال الـ ٣ سنوات السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية

Median Duration of lactation for infants during the previous 3 years preceding the survey by Administrative Area

Administrative Area	النسبة المئوية لمدة الرضاعة الصرفة Percentage of lactation period		وسيط الرضاعة بالاشهر Breastfeeding by months		المنطقة الإدارية
	اكثر من ٦ شهور More than 6 months	اقل من ٦ شهور Less than 6 months	اي رضاعة Any breastfeeding	الرضاعة الصرفة Pure breastfeeding	
Al-Riyadh	56.1	43.9	22.9	7.6	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	77.6	22.4	24.5	12.2	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	62.3	37.7	16.9	7.9	المدينة المنورة
Al-Qaseem	28.2	71.8	19.7	2.9	القصيم
Eastern Region	61.3	38.7	23.9	8.1	الشرقية
Aseer	65.6	34.4	20.4	8.4	عسير
Tabouk	50.2	49.8	19.6	6.0	تبوك
Hail	29.9	70.1	25.7	2.8	حائل
Northern Borders	27.4	72.6	25.0	2.2	الحدود الشمالية
Jazan	60.7	39.3	23.8	8.4	جازان
Najran	87.0	13.0	22.9	13.4	نجران
Al-Baha	62.0	38.0	25.2	8.2	الباحة
Al-Jouf	66.0	34.0	24.1	12.2	الجوف
Total	59.6	40.4	23.5	8.1	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة IV . ٢_ الهيئة العامة للإحصاء

وسيط فترة الرضاعة للمواليد السعوديين خلال ال ٣ سنوات السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية

Median Duration of lactation for Saudi infants during the previous 3 years preceding the survey by Administrative Area

Administrative Area	النسبة المئوية لمدة الرضاعة الصرفة Percentage of lactation period		وسيط الرضاعة بالاشهر Breastfeeding by months		المنطقة الإدارية
	اكثر من ٦ شهور More than 6 months	اقل من ٦ شهور Less than 6 months	اي رضاعة Any breastfeeding	الرضاعة الصرفة Pure breastfeeding	
Al-Riyadh	48.5	51.5	23.3	5.5	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	74.1	25.9	23.7	10.5	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	59.5	40.5	16.7	6.9	المدينة المنورة
Al-Qaseem	24.2	75.8	16.9	2.8	القصيم
Eastern Region	56.9	43.1	23.2	7.2	الشرقية
Aseer	63.5	36.5	19.5	7.9	عسير
Tabouk	49.3	50.7	19.6	5.8	تبوك
Hail	28.6	71.4	25.7	2.7	حائل
Northern Borders	28.2	71.8	25.1	2.4	الحدود الشمالية
Jazan	64.1	35.9	23.5	9.3	جازان
Najran	87.6	12.4	22.4	13.4	نجران
Al-Baha	62.3	37.7	25.2	8.2	الباحة
Al-Jouf	65.1	34.9	24.4	12.2	الجوف
Total	56.1	43.9	23.4	7.3	الجملة

نسبة الولادات التي يشرف عليهن أخصائيو صحتيون مهرة حسب المنطقة الإدارية

Percentage of births attended by skilled health professionals by Administrative Area

Administrative Area	جملة Total	اناث Females	ذكور Males	المنطقة الادارية
Al-Riyadh	99.9	100.0	99.8	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	99.7	99.9	99.5	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	100.0	100.0	100.0	المدينة المنورة
Al-Qaseem	99.8	100.0	99.5	القصيم
Eastern Region	100.0	100.0	100.0	الشرقية
Aseer	99.2	98.6	99.7	عسير
Tabouk	100.0	100.0	100.0	تبوك
Hail	99.7	100.0	99.4	حائل
Northern Borders	100.0	100.0	100.0	الحدود الشمالية
Jazan	96.7	97.8	95.7	جازان
Najran	100.0	100.0	100.0	نجران
Al-Baha	100.0	100.0	100.0	الباحة
Al-Jouf	100.0	100.0	100.0	الجوف
Total	99.7	99.8	99.6	الجملة

نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى سلطة مدنية حسب المنطقة الإدارية

Percentage of children under 5 years of age who were registered with a civil authority by Administrative Area

Administrative Area	جملة Total	اناث Females	ذكور Males	المنطقة الادارية
Al-Riyadh	98.9	99.5	98.3	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	98.5	98.4	98.5	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	97.2	98.8	95.3	المدينة المنورة
Al-Qaseem	98.6	98.4	98.7	القصيم
Eastern Region	98.2	98.5	98.0	الشرقية
Aseer	96.8	97.5	96.2	عسير
Tabouk	98.3	99.1	97.6	تبوك
Hail	99.0	99.6	98.4	حائل
Northern Borders	99.5	99.2	99.7	الحدود الشمالية
Jazan	97.9	98.3	97.5	جازان
Najran	98.9	98.9	99.0	نجران
Al-Baha	97.9	95.8	100.0	الباحة
Al-Jouf	97.4	96.6	98.2	الجوف
Total	98.3	98.7	98.0	الجملة

معدلات الخصوبة للإناث والإناث السعوديات حسب المنطقة الإدارية

Rate of total fertility Saudi Female and Female by Administrative Area

Administrative Area	جملة الإناث Total		الإناث السعوديات Saudi		المنطقة الادارية
	الخصوبة الكلية Total fertility	خصوبة النساء (١٥-١٩ سنة) Fertility of women (15-19 years)	الخصوبة الكلية Total fertility	خصوبة النساء (١٥-١٩ سنة) Fertility of women (15-19 years)	
Al-Riyadh	2.1	9.5	2.5	5.5	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	1.9	10.5	2.2	6.9	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	2.0	11.6	2.4	13.4	المدينة المنورة
Al-Qaseem	2.0	2.9	2.4	3.2	القصيم
Eastern Region	2.0	22.7	2.4	19.8	الشرقية
Aseer	2.1	12.2	2.3	15.4	عسير
Tabouk	2.6	17.8	2.9	18.9	تبوك
Hail	2.0	22.0	2.3	23.5	حائل
Northern Borders	2.0	6.5	2.3	6.8	الحدود الشمالية
Jazan	2.0	88.8	2.1	83.9	جازان
Najran	2.6	35.9	3.0	38.9	نجران
Al-Baha	1.8	65.8	1.9	65.8	الباحة
Al-Jouf	3.1	35.8	3.8	44.5	الجوف
Total	2.0	11.7	2.4	9.8	الجملة

