



الهيئة العامة للإحصاء
General Authority for Statistics

تقرير نتائج مسح صحة الأسرة
2018
Household Health Survey
2018

المحتويات

3	فهرس الأشكال والرسوم البيانية.....
5	فهرس الجداول.....
7	مقدمة.....
8	منهجية إحصاءات صحة الأسرة.....
9	المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات صحة الأسرة.....
19	الملاحح الرئيسية للمسح.....
25	نتائج المسح.....
79	الجداول.....

فهرس الأشكال والرسوم البيانية

- 25..... (1,1) التوزيع النسبي لجملة السكان والسكان السعوديين حسب الجنس.
- 26..... (2.1) التوزيع النسبي لجملة السكان والسكان السعوديين حسب فئات العمر.
- 27..... (1.2) نسبة التغطية ببرامج التأمين الصحي حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي).
- 28..... (2.2) نسبة التغطية ببرامج التأمين الصحي للسكان حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي) وفئات العمر.
- 29..... (3.2) نسبة التغطية ببرامج التأمين الصحي للسكان حسب الجنسية (سعودي/ غير سعودي) والمنطقة الإدارية.
- 30..... (1.1.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة، أو جيدة جدًا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس.
- 31..... (2.1.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة، أو جيدة جدًا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية وفئات العمر.
- 32..... (3.1.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة، أو جيدة جدًا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والمنطقة الإدارية.
- 33..... (4.1.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة، أو جيدة جدًا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية وفئات العمر والجنس.
- 34..... (1.1.2.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة مُشخَّصة حسب الجنس.
- 35..... (2.1.2.3) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة مُشخَّصة حسب الجنس وفئات العمر.
- 36..... (3.1.2.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب المنطقة الإدارية.
- 37..... (4.1.2.3) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة مشخصة حسب الجنس وفئات العمر.
- 38..... (1.2.2.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص لكل مائة ألف حسب الجنس.
- 39..... (2.2.2.3) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب الجنس وفئات العمر.
- 40..... (3.2.2.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب المنطقة الإدارية.
- 41..... (4.2.2.3) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس وفئات العمر.
- 42..... (1.3.2.3) جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابون بأحد أمراض السرطان (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس.
- 43..... (2.3.2.3) جملة السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطان (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس وفئات العمر.
- 44..... (3.3.2.3) جملة السكان والسكان السعوديين (18 سنة فأكثر) المصابون بأمراض السرطان (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية.
- 45..... (4.3.2.3) السكان السعوديون (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض السرطان (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان السعوديين حسب الجنس وفئات العمر.
- 46..... (1.4.2.3) جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس.
- 47..... (2.4.2.3) جملة السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس وفئات العمر.
- 48..... (3.4.2.3) جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية.

- 4.4.2.3) السكان السعوديون (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) لكل مائة ألف من السكان السعوديين حسب الجنس وفئات العمر..... 49
- 1.5.2.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض ضغط الدم (المشخص) حسب الجنس..... 50
- 2.5.2.3) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض ضغط الدم (المشخص) حسب الجنس وفئات العمر..... 51
- 3.5.2.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض ضغط الدم (المشخص) لكل مائة ألف حسب المنطقة الإدارية..... 52
- 4.5.2.3) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض ضغط الدم (المشخص) حسب الجنس وفئات العمر..... 53
- 1.1.4.3) متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد في السنة لجملة السكان والسكان السعوديين..... 54
- 2.1.4.3) متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد في السنة لجملة السكان والسكان السعوديين حسب المنطقة الإدارية..... 55
- 1.2.4.3) متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة بمستشفى) لكل ألف من جملة السكان والسكان السعوديين خلال الـ 12 شهرًا السابقة..... 56
- 2.2.4.3) متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة في مستشفى) لكل ألف من جملة السكان والسكان السعوديين خلال الـ 12 شهرًا السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية..... 57
- 1.3.4.3) نسبة الأسر حسب بُعد المسكن عن المنشآت الصحية..... 58
- 2.3.4.3) نسبة الأسر حسب بُعد المسكن عن المنشآت الصحية والمنطقة الإدارية..... 59
- 1.4.4.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص دوري (سنوي على الأكثر) حسب الجنس..... 60
- 2.4.4.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص دوري (سنوي على الأكثر) فئات العمر..... 61
- 3.4.4.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص دوري (سنوي على الأكثر) حسب المنطقة الإدارية..... 62
- 1.1.4) معدل الخصوبة الكلي لجملة الإناث والإناث السعوديات..... 63
- 2.1.4) معدل الخصوبة الكلي للسعوديات حسب المنطقة الإدارية..... 64
- 1.2.4) معدل الخصوبة لجملة الإناث والإناث السعوديات (15-19) لكل ألف امرأة..... 65
- 2.2.4) معدل الخصوبة للإناث السعوديات (15-19) لكل ألف امرأة حسب المنطقة الإدارية..... 66
- 1.3.4) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين جملة الإناث والإناث السعوديات المتزوجات (15-49 سنة)..... 67
- 2.3.4) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين جملة الإناث والإناث السعوديات المتزوجات (15-49 سنة) حسب فئات العمر..... 68
- 3.3.4) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين جملة الإناث والإناث السعوديات المتزوجات (15-49 سنة) حسب المنطقة الإدارية..... 69
- 4.4) وسيط فترة الرضاعة بالأشهر للمواليد خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية..... 70
- 1.5) نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة حسب الجنس..... 71
- 2.5) نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدي سلطة بلدية حسب الجنس..... 72
- 1.3.5) نسبة الأطفال أقل من سنتين حسب الانتظام بالتطعيمات..... 73
- 2.3.5) الأطفال أقل من سنتين حسب الانتظام بالتطعيمات والمنطقة الإدارية..... 74
- 1.6) معدل وفيات الأطفال الرضع (وفاة لكل ألف مولود حي)..... 75
- 2.6) معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (وفاة لكل ألف مولود حي)..... 76
- 1.7) معدل وفيات جملة السكان والسكان السعوديين (وفاة لكل ألف)..... 77
- 2.7) معدل وفيات السكان (وفاة لكل ألف) حسب فئات العمر..... 78

فهرس الجداول

- 80.....(1-1) السكان المشمولون بتأمين صحي حسب فئات العمر والجنسية (سعودي/ غير سعودي).
- 81.....(2-1) السكان المشمولون بتأمين صحي حسب المنطقة الإدارية والجنسية (سعودي/ غير سعودي).
- 82.....(1-1-2) السكان (15 سنة فأكثر) الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جدًا، أو جيدة حسب الجنس والفئة العمرية.
- 83.....(2-1-2) السكان (15 سنة فأكثر) الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جدًا، أو جيدة حسب الجنس والمنطقة الإدارية.
- 84.....(1-2-2) السكان (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والفئة العمرية.
- 85.....(2-2-2) السكان (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والمنطقة الإدارية.
- 86.....(3-2-2) السكان السعوديون (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والفئة العمرية.
- 87.....(4-2-2) السكان السعوديون (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والمنطقة الإدارية.
- 88.....(1-3) السكان (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية.
- 89.....(1-1-3) السكان الذكور (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية.
- 90.....(2-1-3) السكان الإناث (15 سنة فأكثر) اللاتي تقمن بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية.
- 91.....(2-3) السكان (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.
- 92.....(1-2-3) السكان الذكور (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.
- 93.....(2-2-3) السكان الإناث (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.
- 94.....(3-3) السكان السعوديون (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية.
- 95.....(1-3-3) السكان السعوديون الذكور (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية.
- 96.....(2-3-3) السكان السعوديون الإناث (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية.
- 97.....(4-3) السكان السعوديون (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.
- 98.....(1-4-3) السكان السعوديون الذكور (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.
- 99.....(2-4-3) السكان السعوديون الإناث (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية.
- 100.....(4) عدد وفيات السكان حسب الجنس وفئات العمر.
- 101.....(1-5) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والفئة العمرية.
- 102.....(1-1-5) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والفئة العمرية.
- 103.....(2-5) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والجنسية والمنطقة الإدارية.
- 104.....(1-2-5) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والجنسية والمنطقة الإدارية.
- 105.....(3-5) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والفئة العمرية.
- 106.....(1-3-5) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والفئة العمرية.
- 107.....(4-5) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والمنطقة الإدارية.
- 108.....(1-4-5) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والمنطقة الإدارية.
- 109.....(5-5) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والفئة العمرية.
- 110.....(1-5-5) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والفئة العمرية.
- 111.....(6-5) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والمنطقة الإدارية.
- 112.....(1-6-5) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والمنطقة الإدارية.
- 113.....(7-5) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب اسم المرض المُشخَّص والجنس والفئة العمرية.

- 114 (1-7-5) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) حسب اسم المرض المشخص والجنس والفئة العمرية.....
- 115 (8-5) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية.....
- 116 (1-8-5) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية.....
- 117 (1-6) معدلات الخصوبة لجملة الإناث والإناث السعوديات حسب فئات العمر.....
- 118 (1-1-6) معدلات الخصوبة لجملة الإناث والإناث السعوديات حسب المنطقة الإدارية.....
- 119 (2-6) نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين جملة الإناث (15-49 سنة) المتزوجات حاليًا حسب الفئة العمرية.....
- 120 (1-2-6) نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين جملة الإناث (15-49 سنة) المتزوجات حاليًا حسب المنطقة الإدارية.....
- 121 (3-6) وسيط فترة الرضاعة للمواليد السعوديين خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية.....
- 122 (1-3-6) وسيط فترة الرضاعة للمواليد خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية.....
- 123 (4-6) نسبة الأطفال السعوديين دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى سلطة مدنية حسب المنطقة الإدارية.....
- 124 (1-4-6) نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى سلطة مدنية حسب المنطقة الإدارية.....
- 125 (5-6) نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة حسب المنطقة الإدارية (سعوديون فقط).....
- 126 (1-5-6) نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة حسب المنطقة الإدارية.....
- 127 (6-6) نسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات حسب فئة عمر الطفل بالأشهر.....
- 128 (1-6-6) نسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات حسب المنطقة الإدارية.....
- 129 (1-7) نسبة السكان الذين تمت تغطيتهم ببرنامح التأمين الصحي حسب الفئة العمرية والجنسية (سعودي/ غير سعودي).....
- 130 (2-7) نسبة السكان الذين تمت تغطيتهم ببرنامح التأمين الصحي حسب المنطقة الإدارية والجنسية (سعودي/ غير سعودي).....
- 131 (1-8) متوسط عدد الزيارات الخارجية للأفراد خلال الـ 12 شهرًا السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية.....
- 132 (2-8) متوسط مرات التنويم بالمستشفى لكل 1000 من السكان للأفراد خلال الـ 12 شهرًا السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية.....
- 133 (3-8) نسبة الأسر حسب بُعد المسكن عن المنشآت الصحية والمنطقة الإدارية.....
- 134 (9) معدل الوفيات حسب الجنس وفئات العمر.....

مقدمة:

تُعد المسوح الصحية أحد أهم مصادر البيانات اللازمة للتخطيط التنموي في المجالات الصحية والاجتماعية، وتكمن أهمية تلك المسوح في أنها توفر بيانات تفصيلية عن الظواهر الصحية والاجتماعية، وتتميز المسوح الصحية بأنها تعتمد على عينة من الأسر مختارة بطريقة علمية، مما يتيح إمكانية دراسة الظواهر المطلوب دراستها بطريقة أكثر شمولاً وتفصيلاً وخلال فترات زمنية أقصر.

ونظرًا لزيادة الطلب على البيانات الصحية، وذلك لارتباطها بقطاع حساس ومهم يمس حياة أفراد المجتمع، وهي صحة الأسر وأفرادها؛ فقد قامت الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ مسح صحة الأسرة لعام 2018م، وذلك امتدادًا لأول مسح خاص تنفذه الهيئة عن صحة الأسرة عام 2017م، حيث تم تصميم استبيان بحثي متكامل استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، ومتطلبات رؤية المملكة 2030م في مجال المؤشرات الصحية، ومؤشرات التنمية المستدامة، ومتطلبات منظمة الصحة العالمية.

وتأتي أهمية مسح صحة الأسرة في توفير العديد من البيانات والمؤشرات الصحية كمؤشرات الحالة الصحية لأفراد المجتمع، والمؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة التي يعاني منها أفراد المجتمع، ومؤشرات عن مدى قيام أفراد المجتمع بعمل الفحوصات الدورية وكذلك المؤشرات المتعلقة بالزواج وتنظيم الأسرة والخصوبة والمواليد، واستخدام موانع الحمل للإناث المتزوجات، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالوفيات على مستوى الأسرة وغيرها من المؤشرات.

وتتقدم الهيئة العامة للإحصاء بالشكر والتقدير لكافة الشركاء والعملاء من الجهات المعنية بمسح صحة الأسرة على تعاونهم معها في إنجازه، كما تتقدم بوافر الشكر لأرباب الأسر على ما قدموه من تجاوب مع استمارة المسح، حيث كان لتعاونهم أكبر الأثر بعد توفيق الله في إصدار هذه النتائج، وتأمل الهيئة العامة للإحصاء من الجميع تزويدها بالمقترحات والملاحظات حول هذه النشرة على البريد الإلكتروني: info@stats.gov.sa فمن شأن ذلك تحسين محتواها وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على النشرات القادمة.

والله ولي التوفيق.

الهيئة العامة للإحصاء

منهجية إحصاءات صحة الأسرة: مصادر البيانات في نشرة مسح صحة الأسرة:

تعتمد النشرة في بياناتها على المسح الميداني الأسري (مسح صحة الأسرة) والذي تُجره الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري كل ثلاث سنوات.

وهو مسح ميداني أسري يندرج تحت تصنيف (إحصاءات التعليم والصحة) يتم فيه جمع المعلومات من خلال زيارة عينة ممثلة لسكان كافة المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بمؤشرات الحالة الصحية لأفراد المجتمع، والمؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة التي يعاني منها أفراد المجتمع، ومؤشرات عن مدى قيام أفراد المجتمع بعمل الفحوصات الدورية، وكذلك المؤشرات المتعلقة بالزواج وتنظيم الأسرة والخصوبة والمواليد، واستخدام موانع الحمل للإناث المتزوجات، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالوفيات وغيرها من المؤشرات على مستوى الأسرة.

الأهداف:

- إيجاد قاعدة إحصاءات يمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالإحصاءات والمؤشرات الصحية.
- توفير إحصاءات تساعد المخططين الصحيين في تطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ بعض السياسات والاستراتيجيات الصحية.
- توفير إحصاءات تمكن صناع القرار والمخططين الصحيين من إجراء المقارنات الإقليمية والدولية، لتطوير تنافسية المملكة العربية السعودية في المجال الصحي.
- توفير إحصاءات تساعد المخططين الصحيين في مراقبة تنفيذ وتقييم أثر بعض البرامج الصحية، مثل: البرامج المرتبطة بالأمراض المزمنة ووفيات الأطفال والخصوبة.
- توفير إحصاءات تساعد في التعرف على الفئات الأكثر حاجة، وبالتالي تساعد على استهداف هذه الفئات بالمبادرات والبرامج الصحية الاستراتيجية ذات الصلة.



المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات صحة الأسرة:

المنطقة الإدارية:

هي جزء من المملكة العربية السعودية يشرف على إدارتها جهاز حكومي تابع لوزارة الداخلية، ويوجد في كل منطقة إدارية مدينة تعد مقرًا لإمارتها، وتقسم المملكة إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية.

السكان:

هم جميع الأفراد المقيمين في المملكة وقت المسح من السعوديين وغير السعوديين، ويشمل أيضا أفراد الأسرة السعوديين المتواجدين خارج المملكة للدراسة، أو التجارة، أو السياحة، وغيرها.

سكان المسح:

هم مجموعة أفراد الأسر المعيشية المختارة في العينة بما فيهم العمالة المنزلية التي تقيم معهم في نفس المسكن، ومن في حكمهم.

المولود الحي:

يعرف المولود الحي بأنه المولود الذي ظهرت عليه أي علامة من علامات الحياة عند ولادته، مثل: اليكاء أو التنفس أو نبض القلب، وغيرها، ولا يُعد المولود حيًا إذا لم يظهر عليه أية علامة من علامات الحياة كحالات السقط مثلاً.

الرضاعة الطبيعية الصرفية:

هي الرضاعة التي تكون رضاعة خالصة من لبن الأم ولا يشار إليها أية رضاعة أخرى من الرضاعة الصناعية.

معدل الخصوبة الكلي:

يعرف معدل الخصوبة الكلي على أنه متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة بنهاية عمرها الإنجابي إذا عاشت حتى عمر الـ 50 سنة، واتبعت نفس معدلات الخصوبة العمرية الحالية.

المرض المزمن المشخص:

يعرف المرض المزمن المشخص بأنه المرض الذي تم تشخيص الفرد المصاب به من قبل طبيب مختص، وذلك بإجراء الفحوص اللازمة للفرد وإبلاغه بأنه مصاب بهذا المرض المزمن، وهذا يعني أنه لا يدخل ضمن هذا التعريف الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، ولكن لم يتم تشخيصهم من قبل طبيب مختص، سواء كانوا يعتقدون أنهم مصابون بالمرض أو أنهم مصابون ولكن لا يعلمون أنهم مصابون.

الزيارات الخارجية:

هي الزيارات التي يقوم بها الفرد لمستشفى أو مركز صحي أو عيادة، ويتم فيها مقابلة طبيب معالج، ولا يتم من خلالها إجراء تنويم لهذا الفرد.



عدد مرات التنويم:

هي عدد المرات التي يتم من خلالها تنويم للفرد في المستشفى أو المصحة، بحيث يتم تنويم الفرد في المستشفى أو المصحة ليلة واحدة على الأقل.

الأطفال الرضع:

هم الأطفال الذين لم يتموا عامهم الأول.

الأطفال دون الخامسة:

هم الأطفال الذين لم يتموا عامهم الخامس.

الوفاة:

هي الاختفاء الدائم لكل مظهر من مظاهر الحياة في الشخص مثل: (التنفس، والنبض، الحركة اللاإرادية) في أي وقت بعد مولده حيا.

المؤشرات:

وقد اعتمدت الهيئة في احتساب مؤشرات صحة الأسرة على المعادلات المعتمدة ضمن المعايير الدولية، ويتم احتساب المؤشرات وفق المعادلات التالية:

معادلة الحساب			المؤشر
100	X	عدد السكان الذين تمت تغطيتهم ببرنامج تأمين صحي مجموع عدد السكان	= نسبة السكان الذين تمت تغطيتهم ببرامج التأمين الصحي
100	X	نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين أجابوا بأنهم يتمتعون بصحة جيدة جدًا مجموع السكان (15 سنة فأكثر)	= نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا (حسب تقييمهم الشخصي لصحتهم)
100	X	عدد المصابين بمرض السكري حسب التشخيص الطبي (15 سنة فأكثر) عدد السكان (15 سنة فأكثر)	= نسبة انتشار مرض السكري المشخص بين السكان (15 سنة فأكثر)
100	X	عدد المصابين بأمراض السرطان حسب التشخيص الطبي (15 سنة فأكثر) عدد السكان (15 سنة فأكثر)	= نسبة انتشار أمراض السرطان المشخصة بين السكان 15 سنة فأكثر



100	X	عدد المصابين بأمراض القلب حسب التشخيص الطبي (15 سنة فأكثر)	=	نسبة انتشار أمراض القلب المشخصة بين السكان 15 سنة فأكثر
		عدد السكان (15 سنة فأكثر)		
100	X	عدد المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم حسب التشخيص الطبي (15 سنة فأكثر)	=	نسبة انتشار مرض ارتفاع ضغط الدم المشخص بين السكان 15 سنة فأكثر
		عدد السكان (15 سنة فأكثر)		
100	X	عدد السكان (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص دوري (بشكل سنوي على الأكثر)	=	نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص دوري (بشكل سنوي على الأكثر)
		مجموع السكان (15 سنة فأكثر)		
5	X	مجموع معدل الخصوبة العمري للفئات العمرية (15-49) سنة	=	معدل الخصوبة الكلي
1000	X	إجمالي عدد الولادات للإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة	=	معدل خصوبة الإناث في الفئة العمرية (15-19 سنة)
		عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة		
100	X	عدد الإناث (15-49 سنة) المتزوجات حالياً اللواتي يستخدمن وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة	=	معدل انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة للإناث (15-49 سنة) المتزوجات حالياً
		مجموع الإناث (10 سنوات فأكثر)		
		عدد الأشهر التي يتم فيها ممارسة الرضاعة الطبيعية بين 50٪ من الولادات في السنوات الثلاث الماضية	=	وسيط فترة الرضاعة للمواليد خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح
		احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سنة من العمر	=	معدل وفيات الأطفال الرضع
		احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سن الخامسة	=	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
		مجموع الزيارات الخارجية التي قام بها السكان (خلال الـ 30 يوماً السابقة للمسح)	=	متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد
		مجموع عدد السكان		
1000	X	مجموع مرات التنويم (الإقامة بمستشفى)	=	



		خلال الـ 12 شهرًا السابقة للمسح			عدد مرات التنويم (الإقامة بمستشفى) لكل 1000 من السكان
		مجمل عدد السكان			
100	X	عدد المواليد خلال الـ 5 سنوات السابقة للمسح الذين أشرف على ولادتهم أخصائيو صحتهم مهرة	=		نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيو صحتهم مهرة
		مجمل المواليد خلال السنوات الخمس السابقة للمسح			
100	X	عدد المواليد خلال الـ 5 سنوات السابقة للمسح الذين أشرف على ولادتهم أخصائيو صحتهم مهرة	=		نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم بصورة نظامية
		مجمل المواليد خلال السنوات الخمس السابقة للمسح			
1000	X	عدد الوفيات خلال الـ 12 شهرًا السابقة للمسح	=		معدل الوفيات الخام
		إجمالي عدد السكان			
100	X	عدد الأسر الذين تبعد مساكنهم 5 كم فأقل عن أقرب منشأة صحية	=		نسبة الأسر الذين تبعد مساكنهم 5 كم فأقل عن أقرب منشأة صحية
		إجمالي عدد الأسر			
100	X	عدد الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات	=		نسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات
		عدد الأطفال أقل من سنتين			



التغطية:

التغطية المكانية:

تغطي نشرة صحة الأسرة البيانات المتعلقة بصحة الأسرة لكافة المناطق الإدارية الـ (13) للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي مسح صحة الأسرة المناطق التالية: (الرياض، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف) عن طريق زيارة عينة من أسر كل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة ممثلة لأسر المنطقة.

التغطية الزمانية:

تُسند بيانات مسح صحة الأسرة من حيث أفراد الأسرة وخصائصهم الصحية كما يلي:

1. تسند البيانات الأساسية لجميع أفراد الأسرة من حيث عددهم وخصائصهم الأساسية مثل العمر والجنس والجنسية والحالة التعليمية والحالة الزوجية إلى التاريخ الذي يتم فيه استيفاء بيانات الاستمارة (وقت زيارة الأسرة).
2. الحالة الصحية تسند إلى الأسبوعين السابقين للزيارة.
3. تسند بيانات وفيات المواليد إلى فترة السنوات الخمس السابقة لزيارة الأسرة.

4. تسند بيانات التطعيم إلى فترة السنتين السابقة لزيارة الأسرة.
5. تسند بيانات الزيارات الخارجية إلى فترة الـ (30) يومًا السابقة لزيارة الأسرة.
6. تسند بيانات الوفيات للسنة السابقة لزيارة الأسرة.

التصنيفات الإحصائية المستخدمة:

تعتمد بيانات النشرة على التصنيف والأدلة التالية:

1. التصنيف السعودي للتخصصات والمستويات التعليمية.
2. الدليل الوطني للدول والجنسيات.

اختيار العينة:

تم اختيار عينة المسح بتحديد 24012 أسرة كعينة مختارة ومُمثلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزعة حسب المناطق الإدارية على النحو التالي:

المنطقة الإدارية	عدد الأسر	المنطقة الإدارية	عدد الأسر	المنطقة الإدارية	عدد الأسر
الرياض	3726	عسير	1620	نجران	1152
مكة المكرمة	4356	تبوك	1314	الباحة	1080
المدينة المنورة	1656	حائل	1170	الجوف	1188
القصيم	1188	الحدود الشمالية	1260		
المنطقة الشرقية	3024	جازان	1278		

وحدات المعاينة في مسح صحة الأسرة:

وحدات المعاينة الأولية هي مناطق العد، وهي عبارة عن وحدات المعاينة التي تُسحب في المرحلة الأولى من تصميم عينة المسح، بينما تعد (الأسر) هي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس الوقت، وهي وحدات المعاينة التي يتم سحبها في المرحلة الثانية من تصميم عينة المسح، وتعد كل وحدة معاينة ثانوية جزءًا من وحدات المعاينة الأولية.

أدوات جمع البيانات:

استمارة جمع البيانات الميدانية: تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي مسح صحة الأسرة في الهيئة العامة للإحصاء وذلك وفقًا للتوصيات والمعايير الدولية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية في مجال إحصاءات صحة الأسرة، وقد تمّ عرضها على خبير في مجال إحصاءات صحة الأسرة خلال زيارته للهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة في مسح صحة الأسرة لأخذ ملاحظاتهم وملاحظاتهم عليها، وقد تمّ إعداد صياغة الأسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه الأسئلة.

تم تقسيم الاستمارة:

تم تقسيم الاستمارة إلى سبعة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة الاستمارة في تحقيق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني.

1. البيانات الجغرافية وبيانات المسكن.
2. البيانات الأساسية لأفراد الأسرة.
3. بيانات الزواج وتنظيم الأسرة.
4. بيانات الحالة الصحية للأفراد (15 سنة فأكثر).
5. بيانات الخصوبة ووفيات الأطفال.
6. بيانات على مستوى الأسرة (الزيارات الخارجية، والتنويم، والبعد عن المنشآت الصحية).
7. بيانات الوفيات في الأسرة.

يمكن الاطلاع على الاستمارة كاملة وتحميلها من خلال الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت:

<https://www.stats.gov.sa/ar/965>

وبعد اعتماد استمارة المسح يتم تحويلها إلى استمارة إلكترونية يمكن التعامل معها من خلال نظام جمع البيانات المطور باستخدام الأجهزة اللوحية (Tablet devices)، والذي يتميز بما يلي:

1. استعراض منطقة عمل الباحث الميداني (عينة المسح).
2. الوصول إلى العينة (الأسرة) باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.
3. استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل (لاكتشاف أخطاء الإدخال والمدخلات غير المنطقية آلياً لحظة استيفاء البيانات).
4. التواصل بين الفئات الإشرافية من خلال إرسال واستقبال الملاحظات مع الباحث الميداني.

أسلوب جمع البيانات:

- تم اختيار المرشحين للعمل باحثين ميدانيين، الذين سيقومون بزيارة الأسر لجمع بيانات (مسح صحة الأسرة) بناءً على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل.
- تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين (موظفي الهيئة، والمتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية) وذلك من خلال برامج تدريبية خاصة.
- تم اعتماد أسلوب الاتصال المباشر بالأسرة في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات، حيث قام الباحث الميداني بزيارة الأسر الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول لها باستخدام الإحداثيات المدونة في الجهاز اللوحي والخرائط الإرشادية، وبعد التعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته الإحصائية وضح هدفه من الزيارة، وقدم نبذة عن المسح وأهدافه واستوفى الاستمارة الإلكترونية مشافهة من رب الأسرة (وفي حال عدم وجود رئيس الأسرة تم جمع البيانات من أي فرد بالغ من الأسرة مُلمّ بشؤونها).
- استخدم الباحثون الميدانيون الأجهزة اللوحية لاستيفاء بيانات استمارة المسح بناءً على الإسناد الزمني المحدد وفقاً لقواعد التنقل بين أقسام وأسئلة الاستمارة.

- استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية "التزامن" المتوفرة على الأجهزة اللوحية لتحميل ونقل البيانات المستوفاة للأسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، حيث تُخزَّن بشكل معين تمهيداً لمراجعتها ومعالجتها لاحقاً.
- تطبيق (قواعد التدقيق) إلكترونياً لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح صحة الأسرة، وهي (قواعد إلكترونية تكتشف تعارض الإجابات) تم بناؤها من خلال ربط العلاقة المنطقية بين إجابات الاستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات الاستمارة مع رب الأسرة بحيث لا تسمح هذه القواعد المُبرمجة بتمرير الأخطاء إذا تعارضت الإجابة مع معلومة أو إجابة أخرى في الاستمارة.
- التحقّق من صحة البيانات المُجمّعة عن طريق مراجعة البيانات من خلال الباحث الميداني نفسه والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة الإشراف، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيضاً بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامناً مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدءاً من اليوم الأول إلى آخر يوم فيها.

إعداد النتائج ومراجعتها:

بعد أن تمت مراجعة البيانات المُجمّعة لمسح صحة الأسرة، تم القيام بعمليات الاحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات صحة الأسرة باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها لأغراض المراجعة والتدقيق.

نشر البيانات:

أولاً: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:

وفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحليل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسوح صحة الأسرة، ثم تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما هي الآن في هذه النشرة، وقد تمّ إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية.

ثانياً: إعداد المواد الإعلامية والإعلان عن صدور النشرة:

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميلادي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد الإعلامية الخاصة للإعلان عن صدورها عبر كافة وسائل الإعلام إضافة إلى منصات المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وتُنشر ابتداءً في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة Excel

وذلك لضمان انتشارها ووصولها لكافة العملاء والمهتمين بإحصاءات صحة الأسرة، وإدراجها في المكتبة الإحصائية على الموقع.

ثالثاً: التواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة:

إيماناً من الهيئة بأهمية التواصل مع العملاء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة صحة الأسرة بالتواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات الاتصالية ليتواصل عملاؤها معها لطلب البيانات، حيث يتم استقبال الطلبات والاستفسارات عن طريق:



- الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.stats.gov.sa
- البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة info@stats.gov.sa
- البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء (Client Support) cs@stats.gov.sa
- الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض، أو أحد فروعها بمناطق المملكة.
- الخطابات الرسمية.
- الهاتف الإحصائي على رقم: (920020081).

إجراءات الجودة المطبقة:

تخضع إحصاءات صحة الأسرة للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة من هذا المسح، ومن هذه الإجراءات:

- استخدام تقييمات المسوح السابقة لأغراض رصد عناصر القوة والضعف في تنفيذ المسح وتحسين إجراءات جمع البيانات الإحصائية.
- تدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتماشى مع أهداف المسح.
- اختبار الوسائل الإلكترونية المستخدمة في جمع البيانات لأغراض التأكد من سلامة البيانات وحمايتها في جميع مراحل تنفيذ المسح.
- التقليل من عبء المستجيب من خلال استخدام الطرق الإحصائية المناسبة.
- مقارنة نتائج المسح بالأرقام التاريخية للتأكد من دقة الأرقام ومطابقتها لواقع صحة الأسرة في المملكة.
- الالتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقاً.

هذا بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي تقوم بها غرفة جودة البيانات بالهيئة أثناء عملية جمع البيانات الميدانية:

غرفة جودة البيانات:

غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع الأعمال الميدانية للمسوح، مهيأة بكافة وسائل المتابعة الإلكترونية وشاشات المراقبة والتتبع يقوم فيها المراقبون وأخصائيو الجودة بمراجعة اتساق البيانات واكتشاف حالات الخطأ والقيم المتطرفة أثناء عملية جمع البيانات في الميدان من خلال متابعة ما يتم تعبئته من قبل الباحث الميداني بشكل آني وفوري، وتهدف إلى التحقق من اتباع الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسح، والتحقق من منطقية وصحة البيانات، والتأكد من تطبيق جدول الزيارات المقررة للأسرة أو المنشأة، والتأكد من موثوقية ومنطقية البيانات، ومراجعة بعض مؤشرات المسح المهمة للتأكد من دقة البيانات، وتقوم بعدة مهام أبرزها:

- مراجعة البيانات المجمعة وإرسال الملاحظات إلى فريق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق النظام الآلي المكتبي المرتبط بالأجهزة اللوحية التي يحملها الباحثون لتصلهم الملاحظات بشكل آلي سريع في مواقع عملهم.
- الاتصال هاتفياً بالأسر، وطرح بعض الأسئلة في الاستمارة عليهم؛ للتحقق من سلامة استيفاء الباحث للبيانات ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر لأرباب الأسر على تعاونهم.
- الرد على الاستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانية أو من أرباب الأسر.

- التحقق من صحة موقع استيفاء الاستمارة من خلال مطابقة إحصائياتها مع الإحصائيات المسجلة في ملف العينة.

المستفيدون من النشرة وأوجه الاستفادة:

تستفيد من نشرة إحصاءات صحة الأسرة كافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمجال الصحي في المملكة العربية السعودية، وتعدُّ منظومة الصحة المكونة من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي أهم المستفيدين من نتائج النشرة إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والباحثين والمخططين المهتمين بصحة الأسرة؛ حيث تُعدُّ بيانات ومؤشرات صحة الأسرة من أهم المنتجات الإحصائية الرئيسية التي تساهم في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بهذا المجال، كما أن القطاع الخاص يستفيد من بيانات هذه النشرة وما تحتويه من خصائص عن الظواهر الصحية والاجتماعية في تطوير قطاعات وبرامج الخطط التنموية المتعلقة بالمجالات الصحية والاجتماعية بالمملكة.

تفاصيل المنهجية:

يمكن الاطلاع على تفاصيل منهجية إحصاءات صحة الأسرة من خلال الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت.

[_ https://www.stats.gov.sa/ar/965](https://www.stats.gov.sa/ar/965)



الملاح الرئيسة للمسح:

1. التأمين الصحي:

على الرغم من أن الرعاية الصحية والعلاج يقدم للجميع في المملكة مجانًا، وذلك من قبل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إلا أن عددًا من المواطنين يحصل على التأمين الصحي، إما لكون الجهة التي يعمل بها تقدّم لموظفيها تأمينًا صحيًا كميزة لهذه الجهة، أو لكون الشخص يرغب في الحصول على ميزات إضافية يحصلها على التأمين الصحي.

- (38.6%) من السكان بالمملكة حاصلين على تأمين صحي.
- أعلى نسبة حاصلين على التأمين الصحي بين السعوديين سجلت في المنطقة الشرقية (26.4%) وأدنى نسبة سجلت في منطقة حائل (2.5%).
- أعلى نسبة حاصلين على التأمين الصحي بين غير السعوديين سجلت في منطقة تبوك (92.4%) وأدنى نسبة سجلت في منطقة نجران (53.9%).

2. الحالة الصحية للسكان وانتشار الأمراض المزمنة لفئة العمر (15 سنة فأكثر):

1.1. الحالة الصحية للسكان:

- يتمتع (95%) من السكان بالمملكة بصحة جيدة أو جيدة جداً حسب تقييمهم لحالتهم الصحية.
- نسب السكان بالمملكة الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً بلغت أعلاها في منطقة نجران (97.1%) وأدناها في منطقة المدينة المنورة (92.3%).
- نسب السكان السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً بلغت أعلاها في منطقة نجران (96.1%)، وأدناها في منطقة المدينة المنورة (90.8%).

2.2. الأمراض المزمنة (المُشَخَّصَة):

- نسبة المصابين بالأمراض المزمنة (المشخصة) بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر) بلغت (15.9%).
- الأمراض المزمنة أقل انتشارًا بين الذكور (15.3%) عنها لدى الإناث (16.7%) من سكان المملكة.
- نسب انتشار الأمراض المزمنة تزداد بشكل كبير مع ازدياد العمر، حيث بلغت نسب انتشارها بين كبار السن في فئة العمر (65 سنة فأكثر) (70.8%) مقارنة بنسب الانتشار بين الفئات العمرية الشابة (15-19 سنة) حيث بلغت نسبتها (4.1%).
- نسب انتشار الأمراض المزمنة بلغت أعلاها بين السعوديين في منطقة المدينة المنورة (20.9%) وأدناها بين السعوديين في منطقة نجران (12.1%).



2.2.2. الإصابة بمرض السكري (المشخص):

- بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري (المشخص) (8.5%) بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر)، وهو أكثر انتشارًا بين الذكور (8.7%)، مقابل (8.3%) للإناث.
- بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري (المشخص) بين السعوديين (10.1%)، وبلغت نسبة الإصابة بين الذكور السعوديين (10.3%) مقابل (9.9%) لدى الإناث السعوديات.
- تزداد نسبة الإصابة بمرض السكري (المشخص) مع ازدياد العمر وبشكل ملحوظ عند عمر الـ 40 سنة فما فوق، وتبلغ أقصاه عند سن 65 سنة فأكثر حيث بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري عند هذا العمر لدى السكان السعوديين (49.2%).
- أعلى نسب الإصابة بمرض السكري (المشخص) بين السعوديين سجلت في منطقة مكة المكرمة، وبلغت نحو (11%) وأدنى نسبة سجلت في منطقة نجران (7.3%).

3.2.2. أمراض السرطان (المشخصة):

- بلغت نسبة الإصابة بأمراض السرطان (المُشَخَّصة) بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر) (179) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المملكة (أي بنسبة 0.18% من السكان).
- أمراض السرطان (المشخصة) أكثر انتشارًا بين الإناث من سكان المملكة حيث بلغت (276) حالة لكل مائة ألف من الإناث بالمملكة، مقارنة بـ (113) حالة بين الذكور لكل مائة ألف من الذكور بالمملكة.
- بلغت نسبة الإصابة بأمراض السرطان (المشخصة) بين السعوديين (266) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين، وبلغت بين الإناث السعوديات (352) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات مقارنة بـ (183) حالة بين الذكور لكل مائة ألف من الذكور السعوديين.

4.2.2. الإصابة بأمراض القلب والشرايين (المشخصة):

- بلغت نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين (المشخصة) (1212) حالة لكل مائة ألف من السكان بالمملكة (بنسبة بلغت 1.21% من السكان).
- أمراض القلب والشرايين (المشخصة) أكثر انتشارًا بين الذكور السعوديين إذ بلغت (1873) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين، مقارنة بـ (11388) حالة بين الإناث لكل مائة ألف من الإناث السعوديات.
- معدلات انتشار أمراض القلب والشرايين (المشخصة) ترتفع بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر وبشكل حاد عند سن الـ 50 سنة فما فوق.
- معدل انتشار أمراض القلب والشرايين (المشخصة) بين السكان بالمملكة بلغ أعلاه في منطقة مكة المكرمة إذ بلغ (1478) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، وبلغ أدناه في منطقة نجران حيث وصل إلى (527) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة.

- معدل انتشار أمراض القلب والشرايين (المشخصة) بلغ أعلاه بين السعوديين في منطقة مكة المكرمة إذ بلغ (1898) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة، وبلغ أدناه في منطقة نجران إذ وصل إلى (757) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة.

5.2.2. ارتفاع ضغط الدم (المشخص):

- بلغت نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم (المُشخَّص) بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر) (7.6%).
- ارتفاع ضغط الدم (المشخص) أكثر انتشارًا بين الإناث بنسبة (8.4%) مقارنة بنسبة (7%) بين الذكور من سكان المملكة.
- تزداد نسب ارتفاع ضغط الدم (المشخص) مع التقدم في العمر وبشكل ملحوظ وحاد عند سن الـ 40 سنة فما فوق، حيث تبلغ النسبة أعلاها وتصل إلى (49.2%) عند سن 65 فأكثر.
- نسب ارتفاع ضغط الدم (المشخص) بلغت أعلاها في منطقة مكة المكرمة (8.9%) وكان أدناها في منطقة نجران (4.6%) بين السكان بالمملكة، وكان أعلاها بين السكان السعوديين في منطقة مكة المكرمة بنسبة (10.2%) في حين بلغ أدنى نسبة بين السكان السعوديين (6%) وذلك في منطقة نجران.

3.2. الرعاية الصحية:

1.3.2. الزيارات للعيادات الخارجية:

- بلغ متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد خلال الـ 12 شهرًا السابقة للمسح (2.7) زيارة.
- بلغ متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد السعودي خلال الـ 12 شهرًا السابقة للمسح (3.3) زيارة.
- بلغ متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد السعودي في السنة أعلاه في منطقة مكة المكرمة (3.8) زيارة بين السكان السعوديين، وأدناه في منطقة الجوف (1.7) زيارة للفرد السعودي في المنطقة.

2.3.2. التنويم (الإقامة بمستشفى)

- بلغ متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة في مستشفى) بالمملكة في السنة (68) حالة لكل 1000 من السكان.
- متوسط عدد مرات التنويم بلغ أعلاه في منطقة الباحة (93) حالة لكل 1000 من إجمالي السكان في المنطقة، وبلغ أدناه في منطقتي تبوك ووصل في الجوف إلى (50) حالة لكل 1000 من إجمالي السكان في المنطقة.
- بلغ متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة في مستشفى) للسعوديين (86) حالة لكل 1000 من السكان السعوديين.
- متوسط عدد مرات التنويم للسعوديين بلغ أعلاه في منطقة الباحة (110) حالة لكل 1000 من إجمالي السكان للسعوديين في المنطقة، وبلغ أدناه في منطقة الجوف (48) حالة لكل 1000 من إجمالي السكان في المنطقة.



3.3.2 الفحوص الدورية الصحية:

- (24.3%) من السكان بالمملكة (15 سنة فأكثر) يجرون فحصاً طبياً دورياً مرة واحدة على الأقل خلال السنة.
- بلغت نسبة الإناث السعوديات اللاتي يجرين فحصاً طبياً دورياً مرة واحدة على الأقل خلال السنة (27.3%) مقارنة بالذكور السعوديين إذ بلغت نسبتهم (22.7%).
- بلغت نسبة السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يجرون الفحص الطبي الدوري مرة واحدة على الأقل خلال السنة (63.9%) في فئة العمر (65 سنة فأكثر)، مقابل (10.1%) للسعوديين في فئة العمر (15-19 سنة).
- (33.2%) من السكان (15 سنة فأكثر) في منطقة الشرقية يجرون فحصاً طبياً دورياً مرة واحدة على الأقل خلال السنة كأعلى المناطق، في حين بلغت هذه النسبة في منطقة نجران (12.6%) كأدنى المناطق وعلى مستوى السكان السعوديين بلغت هذه النسبة أعلاها في منطقة الشرقية (33.3%)، وأدناها في منطقة نجران (13.2%).

4.3.2 بعد المسكن عن المنشآت الصحية:

- بلغت نسبة الأسر التي تبعد مساكنها خمسة كيلومترات فأقل عن المنشآت الصحية (73.9%) بالنسبة لإجمالي الأسر بالمملكة، بينما بلغت نسبة الأسر التي تبعد مساكنها أكثر من خمسة كيلومترات عن المنشآت الصحية (26.1%).

4. الخصوبة وتنظيم الأسرة:

1.4. معدل الخصوبة الكلي:

- بلغ معدل الخصوبة الكلي للإناث بالمملكة (1.92) مولوداً لكل امرأة.
- بلغ معدل الخصوبة الكلي للإناث السعوديات (2.33) مولوداً لكل امرأة.
- بلغ معدل الخصوبة الكلي للإناث السعوديات أعلاه في منطقة نجران (3.2) مولوداً لكل امرأة سعودية، بينما بلغ أدناه في منطقة جازان إذ وصل إلى (1.8) مولوداً لكل امرأة سعودية.

2.4. خصوبة الإناث الفئة العمرية (15-19 سنة):

- بلغ معدل خصوبة الإناث في الفئة العمرية (15-19 سنة) بالمملكة (7.4) مولوداً لكل 1000 امرأة.
- بلغ معدل خصوبة السعوديات في الفئة العمرية (15-19 سنة) (7.6) مولوداً لكل 1000 امرأة سعودية.

3.4. استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة:

- بلغ معدل انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين الإناث بالمملكة (15-49 سنة) المتزوجات حالياً (32.9%).
- نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة تزداد بازدياد العمر بشكل كبير ومنتظم حتى سن الـ 40 سنة ومن ثم تبدأ في التناقص تدريجياً.

- نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين إجمالي الإناث المتزوجات بالمملكة بلغ أعلاه في منطقة الرياض حيث وصل إلى (39.7%)، وكان أدناه في منطقة تبوك بنسبة (16%)، وبلغ أعلاه بين الإناث السعوديات المتزوجات في المنطقة الشرقية إذ وصل إلى (35.8%)، وكان أدناه في منطقة المدينة المنورة حيث وصل إلى (12.3%).

4.4 الرضاعة:

- بلغ وسيط طول فترة الرضاعة الطبيعية الصرفة (8.1) شهرًا، في حين بلغ وسيط طول فترة الرضاعة الطبيعية غير الصرفة (24.4) شهرًا.
- أطول فترة للرضاعة الطبيعية الصرفة بين الأطفال كانت في منطقة نجران (12.3) شهرًا، وأقصرها كانت في منطقة الجوف إذ بلغت (1.8) شهرًا.
- بلغت أطول فترة للرضاعة غير الصرفة بين الأطفال كانت في منطقة حائل (26.7) شهرًا، وكان أقصرها في منطقة الجوف إذ بلغ (15) شهرًا.

5. المواليد:

1.5 الإشراف على الولادة:

- بلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون مهرة (99.4%).
- بلغت نسبة الولادات الذكور التي يشرف عليها أخصائيون مهرة (99.4%).
- بلغت نسبة الولادات الإناث التي يشرف عليها أخصائيون مهرة (99.3%).

2.5 تسجيل الأطفال دون سن الخامسة بأوراق رسمية لدى سلطة مدنية:

- بلغت نسبة الأطفال دون الخامسة المسجلين بأوراق رسمية لدى سلطة مدنية (99.2%).
- بلغت نسبة الأطفال الذكور دون الخامسة المسجلين بأوراق رسمية لدى سلطة مدنية (99%).
- بلغت نسبة الأطفال الإناث دون الخامسة المسجلين بأوراق رسمية لدى سلطة مدنية (99.5%).

3.5 نسبة الأطفال أقل من سنتين حسب الانتظام في أخذ التطعيمات:

- بلغت نسبة إجمالي الأطفال أقل من سنتين في المملكة المنتظمين في أخذ التطعيمات (97.3%)، في حين بلغت نسبة الأطفال السعوديين أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات (97.5%).

6. وفيات الأطفال:

تمّ استخدام الطريقة المباشرة في حساب وفيات الأطفال، وهي نفس الطريقة المتبعة حاليًا بواسطة المسح الصحي الديموغرافي (DHS) والذي نُقِّد في العديد من بلدان العالم، وأيضًا نفس الطريقة المستخدمة أحيانًا بواسطة المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS)، والذي نفذته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وكذلك المسح العربي لصحة الأسرة (PAPFAM).

1.6. وفيات الأطفال الرضع:

- بلغ معدل وفيات جملة الأطفال الرضع في المملكة (6) حالات وفاة لكل 1000 مولود حي.
- بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع السعوديين (5) حالات وفاة لكل 1000 مولود حي.

2.6. وفيات الأطفال دون سن الخامسة:

- بلغ معدل وفيات جملة الأطفال دون سن الخامسة بالمملكة (8.5) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي.
- بلغ معدل وفيات الأطفال السعوديين دون سن الخامسة بالمملكة (7.9) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي.

7. الوفيات:**1.7. معدل الوفيات:**

- بلغ معدل الوفيات بالمملكة (2.4) حالة وفاة لكل 1000 من السكان.
- بلغ معدل وفيات السعوديين (2.9) حالة وفاة لكل 1000 من السعوديين.




نتائج المسح:

الفصل الأول: بيانات حول السكان:

1.1 التوزيع النسبي للسكان:

يبين الشكل (1.1) التوزيع النسبي لجملة السكان والسكان السعوديين حسب الجنس، وذلك وقت إجراء المسح، حيث بلغت نسبة الذكور (57.6%) من جملة السكان، في حين بلغت نسبة الإناث (42.4%) من جملة السكان، ويمثل الذكور السعوديون (50.9%) من إجمالي السكان السعوديين، فيما تمثل الإناث السعوديات (49.1%) من إجمالي السكان السعوديين.




2.1 التركيبة العمرية للسكان:

فيما يتعلق بالتركيبة العمرية لجملة السكان والسكان السعوديين موضح في الشكل (2.1):


- بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن (5) سنوات من إجمالي سكان المملكة (8.3%)، كما بلغت نسبة السكان السعوديين في هذه الفئة من إجمالي السكان السعوديين (10.6%).
- تزيد نسبة السكان السعوديين في الفئات الدنيا عنها في الفئات العليا للسكان السعوديين حيث إن فئة الذين تقل أعمارهم عن (5) سنوات هي الفئة الأكبر من حيث العدد بين فئات العمر للسكان السعوديين.
- بالنسبة لإجمالي السكان نجد أن فئة العمر (35-39 سنة) هي الأكبر حيث بلغت نسبة السكان في هذه الفئة (10.8%) من إجمالي السكان.

الشكل (٢, ١) التوزيع النسبي للسكان والسكان السعوديين حسب فئات العمر




الفصل الثاني: التأمين الصحي:


يبين الشكل (1.2) نسبة السكان الحاصلين على تأمين صحي حسب الجنسية (سعودي/غير سعودي)، ويلاحظ من الرسم أن نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة وصلت إلى (38.6%)، وتبلغ النسبة بين غير السعوديين (77.6%) مقارنة بالسعوديين إذ بلغت (14.8%).



يبين الشكل (2.2) نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي حسب الجنسية (سعودي/غير سعودي) والفئات العمرية ويلاحظ أن نسبة التغطية بالتأمين تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر (40-44 سنة) وذلك بالنسبة لإجمالي السكان، بينما تصل نسبة التغطية بالتأمين الصحي بين السعوديين لأعلى مستوى لها عند فئة العمر (30-34 سنة)، وبالنسبة لغير السعوديين فإن نسبة التغطية تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر (50-54 سنة).



يبيّن الشكل (3.2) نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن أعلى نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين سجلت في المنطقة الشرقية ووصلت إلى (26%)، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة (21%)، وبلغت أقل نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين (2%) وسُجّلت في منطقة حائل، وبالنسبة للتأمين الصحي لإجمالي السكان في المملكة فقد سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة تغطية بالتأمين الصحي إذ بلغت (49%) تليها المنطقة الشرقية بنسبة (47%) ثم منطقة الرياض بنسبة (44%)، بينما سجّلت منطقة نجران أقل نسبة تغطية بالتأمين الصحي بين إجمالي السكان بالمملكة إذ بلغت (16%).



الفصل الثالث: الحالة الصحية:

1.3. الحالة الصحية:


يعرض هذا القسم بيانات عن الحالة الصحية للأفراد (15 سنة فأكثر) وذلك بناءً على أفضل تقييم للفرد عن صحته الحالية، وقد تمَّ تحديد (صحة جيدة أو جيدة جدًا) لعرض البيانات وذلك تماشيًا مع التعريف المستخدم من قبل منظمة الصحة العالمية، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك للتمكن من إجراء مقارنات دولية.

ويبين الشكل (1.1.3) نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا حسب الجنس، حيث يلاحظ من الشكل أن (95%) من السكان (15 سنة فأكثر) يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا حسب تقييمهم لحالتهم الصحية، وذلك بفارق قليل بين الذكور والإناث إذ بلغت نسبة الذكور (95.9%) بينما كانت نسبة الإناث (93.8%) وذلك بالنسبة لإجمالي عدد السكان، وأما بالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا (94.2%) مقارنةً بالإناث السعوديات اللاتي بلغت نسبتهن (92.3%).


الشكل (1,1,3) نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس




يبين الشكل (2.1.3) نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا تنخفض مع ازدياد عمر السعوديين ولجملة السكان على حدٍ سواء، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند فئة العمر (65 سنة فأكثر) حيث تصل نسبة السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا عند هذه الفئة إلى (60.6%) لإجمالي السكان في حين تبلغ (57.5%) للسكان السعوديين.



يبين الشكل (3.1.3) نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل عدم وجود فوارق كبيرة بين المناطق على المستوى الإجمالي، حيث سجلت منطقة نجران نسبة (97%) وبذلك كانت أعلى نسب السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا، في حين سجلت منطقة المدينة المنورة أقل نسبة للسكان الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا إذ وصلت إلى (92%). أما بالنسبة للسكان السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا فقد كانت أعلى نسبة في منطقة نجران (96%) تليها منطقة القصيم بنسبة (95%) بينما كانت أقل نسبة في منطقتي تبوك والمدينة المنورة إذ بلغت (91%).



يبين الشكل (4.1.3) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا حسب فئات العمر والجنس، ويتضح من الشكل أن نسبة السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا حسب تقييمهم لحالتهم الصحية تنخفض في فئة العمر (65 سنة فأكثر) بشكل ملحوظ عنها في باقي الفئات، كما أن نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا أعلى من نسبة الإناث السعوديات في هذه الفئة، حيث بلغت هذه النسبة لدى الذكور السعوديين (64.4%) مقابل (50.8%) لدى الإناث السعوديات.



2.3. الأمراض المزمنة:


تعد الأمراض المزمنة من أكثر المهددات للحالة الصحية للأفراد، وفي الأجزاء التالية سيتم عرض نتائج لأربعة أنواع من الأمراض المزمنة وهي: مرض السكري، وأمراض السرطان، وأمراض القلب والشرايين، ومرض ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى انتشار الأمراض المزمنة بشكل عام (أي مرض مزمن)، وذلك للسكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر).

1.2.3. الأمراض المزمنة بشكل عام:


يقيس هذا المؤشر انتشار الأمراض المزمنة بشكل عام التي تم تشخيصها، أي يشمل المؤشر فقط الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص، وتم التأكيد من قبل الطبيب على وجود المرض.

ويبين الشكل (1.1.2.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بمرض مزمن مشخص حسب الجنس، حيث يلاحظ من الشكل أن نسبة انتشار الأمراض المزمنة بلغت (15.9%) بين سكان المملكة، وبفارق بين السكان الذكور والإناث؛ إذ بلغت نسبة جملة الذكور (15.3%) بينما بلغت نسبة جملة الإناث (16.7%)، في حين بلغت نسبة انتشار الأمراض المزمنة بين السكان السعوديين (19.1%)، وبفارق ضئيل بين السكان الذكور السعوديين الذين بلغت نسبتهم (18.6%) والسكان الإناث السعوديات اللاتي بلغت نسبتهم (19.5%).


الشكل (1،1،2،3) نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة
مشخصة حسب الجنس




يبين الشكل (2.1.2.3) نسبة جملة السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مُشخَّصة (أي مرض مزمن) حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب الإصابة بأمراض مزمنة بين جميع فئات السكان ترتفع مع ارتفاع العمر وبشكل تدريجي قبل سن الـ 40 سنة، ومن ثم ترتفع بشكل ملحوظ وحاد عند سن الـ 40 سنة فما فوق، كما يلاحظ أن نسبة الإصابة بأمراض مزمنة مُشخَّصة في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) هي الأعلى سواءً للسكان الذكور أو الإناث، وتبلغ النسبة في هذه الفئة (75.8%) للإناث مقابل (66.3%) للذكور.



يبين الشكل (3.1.2.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب المنطقة الإدارية، ويتضح من الشكل وجود فوارق بين المناطق من حيث نسب انتشار الأمراض المزمنة المشخصة، وقد سجلت منطقة المدينة المنورة أعلى نسبة لانتشار الأمراض المزمنة بين السكان السعوديين إذ بلغت نسبتها (20.9%)، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة (20.5%)، ثم منطقة الرياض بنسبة (20%)، أما أدنى نسب انتشار للأمراض المزمنة المشخصة بين السعوديين فقد كانت في منطقة نجران إذ بلغت (12.1%)، أما فيما يخص إجمالي السكان فقد سجلت منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى نسبة لانتشار الأمراض المزمنة بين السكان (18.1%)، فيما سجلت منطقة نجران أدنى نسبة للأمراض المزمنة بين مناطق المملكة والتي بلغت (10.2%).




يبين الشكل (4.1.2.3) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مُشخَّصة حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب الإصابة بأمراض مزمنة بين فئات السكان السعوديين ترتفع مع ارتفاع العمر وبشكل تدريجي قبل سن الـ 40 سنة، ومن ثم ترتفع بشكل ملحوظ وحاد عند سن الـ 40 سنة فما فوق، كما يلاحظ أن نسبة الإصابة بأمراض مزمنة مُشخَّصة في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) هي الأعلى سواءً للسكان الذكور أو الإناث، وتبلغ النسبة في هذه الفئة (77.3%) للإناث مقابل (70.8%) للذكور.




2.2.3. انتشار مرض السكري بين السكان (15 سنة فأكثر):

يقيس هذا المؤشر مستوى الإصابة بمرض السكري (المشخص) في المجتمع، أي يشمل الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص، وتم التأكد من قبل الطبيب على وجود المرض، وعليه قد يكون هناك أفراد في المجتمع مصابون بمرض السكري، ولم يتم التعرف على حالتهم لأنه لم يتم تشخيصهم لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالسكري أم لا.


ويبين الشكل (1.2.2.3) نسبة السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري (المشخص)، ويلاحظ من الشكل أن نسبة السكان المشخصين بمرض السكري بلغت (8.5%) بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر) وترتفع النسبة بين جملة الذكور لتصل إلى (8.7%)، بينما تبلغ بين جملة الإناث (8.3%)، وتصل نسبة المصابين بمرض السكري بين الذكور السعوديين إلى (10.3%)، مقارنة بالإناث السعوديات حيث بلغت نسبة المصابات بينهن (9.9%)، في حين بلغت هذه النسبة لإجمالي السكان السعوديين (10.1%).




يبين الشكل (2.2.2.3) نسبة السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري (المشخص) حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسبة المشخصين بمرض السكري تزداد بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب الإصابة ترتفع بشكل ملحوظ عند عمر الـ 40 سنة فما فوق مقارنة بالفئات العمرية دون سن الـ 40 سنة، وتبلغ نسب انتشار مرض السكري المشخص أقصاه عند سن 65 سنة فأكثر حيث بلغت النسبة (45.2%) لدى السكان الذكور مقابل (48.1%) لدى الإناث.



يبين الشكل (3.2.2.3) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب السكان المشخصين بمرض السكري متقاربة بين المناطق الإدارية المختلفة للسعوديين ولجملة السكان، فبالنسبة للسعوديين فإن أعلى نسب إصابة بمرض السكري المشخص سجلت في منطقة مكة المكرمة (11%)، تليها منطقة حائل بنسبة (10.8%)، وأدنى نسبة سُجِّلت في منطقة نجران (7.3%)، وبالنسبة لإجمالي السكان فإن النسبة الأعلى كانت في منطقة مكة المكرمة (10%)، في حين كانت النسبة الأدنى في منطقة نجران (6.4%).




يبين الشكل (4.2.2.3) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بمرض السكري المشخص حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسبة السعوديين المشخصين بمرض السكري تزداد بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر، ويلاحظ كذلك من الشكل أن نسب الإصابة ترتفع بشكل ملحوظ عند عمر الـ 40 سنة فما فوق مقارنة بالفئات العمرية دون سن الـ 40 سنة، وتبلغ نسب انتشار مرض السكري المشخص بين السكان السعوديين أقصاه عند سن (65 سنة فأكثر)، حيث يوجد تقارب كبير في النسبة بين الذكور والإناث، إذ بلغت النسبة (48.9%) للذكور و(49.4%) للإناث السعوديات.




3.2.3. انتشار أمراض السرطان بين السكان 15 سنة فأكثر:

يقيس هذا المؤشر مستوى الإصابة بأمراض السرطان في المجتمع (ويشمل ذلك أي نوع من أنواع السرطان) وهذا المؤشر يقيس فقط نسبة انتشار أمراض السرطان المشخصة، حيث يشمل فقط الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص، وتم التأكيد من قبل الطبيب على وجود المرض.

ويبين الشكل (1.3.2.3) السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطان المشخصة لكل مائة ألف من السكان، ويلاحظ من الشكل أن أمراض السرطان المشخصة بلغت (179) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المملكة (أي نسبة 0.18% من السكان)، كما يتضح من الشكل أن أمراض السرطان أكثر انتشارًا بين الإناث من سكان المملكة ووصلت إلى (276) حالة لكل مائة ألف من الإناث بالمملكة مقارنة بـ (113) حالة من الذكور لكل مائة ألف من الذكور بالمملكة، وبلغ عدد المصابين بأمراض السرطان المشخصة بين السعوديين (266) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين، ووصلت بين الإناث السعوديات (352) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات، مقارنة بالذكور السعوديين إذ بلغ عددهم (183) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين.




يبين الشكل (2.3.2.3) عدد السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطان المُشخَّصة لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب انتشار أمراض السرطان المشخصة ترتفع بشكل ملحوظ مع ارتفاع العمر، كما يلاحظ من الشكل أيضًا أن أعلى معدل إصابة بين الإناث كان في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإصابات في هذه الفئة (1140) حالة لكل مائة ألف من الإناث في هذه الفئة، وكذلك الحال بالنسبة للذكور حيث كان معدل الإصابة الأكبر في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ هذا المعدل (579) حالة لكل مائة ألف من الذكور في هذه الفئة.




يبين الشكل (3.3.2.3) عدد السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطان المُشخَّصة لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب انتشار أمراض السرطان المشخصة تختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى على المستوى الإجمالي للسكان وبالنسبة للسعوديين، حيث كان أعلى معدل لانتشار أمراض السرطان المشخصة بين السكان بالمملكة في منطقة الرياض؛ إذ بلغ عدد المصابين (224) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، تليها منطقتا القصيم والجوف إذ بلغ عدد المصابين (221) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، وكانت أقل المعدلات في منطقة مكة المكرمة إذ بلغ عدد المصابين (121) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، وجاء قبلها منطقة الباحة إذ بلغ عدد المصابين (147) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة.

وأما ما يخص معدلات انتشار أمراض السرطان المشخصة بين السعوديين في كل منطقة، فقد كان أعلى معدل لانتشار أمراض السرطان المشخصة بين السعوديين في منطقة حائل إذ بلغ عدد المصابين (328) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة، تليها منطقة القصيم إذ بلغ عدد المصابين (311) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة، ومن ثمّ منطقة الرياض إذ بلغ عدد المصابين (296) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة، وكان أقل معدل لانتشار أمراض السرطان المشخصة بين السعوديين في منطقة الباحة إذ بلغ عدد المصابين (113) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة، وحلّ قبلها منطقة تبوك إذ بلغ عدد المصابين (124) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة، وبلغ عدد المصابين في منطقة الجوف (155) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة.



يبين الشكل (4.3.2.3) عدد السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض السرطان المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس والعمر، ويلاحظ من الشكل أن معدلات انتشار أمراض السرطان المشخصة للإناث السعوديات يفوق معدلات الذكور عند جميع الفئات العمرية، كما يلاحظ من الشكل أن أعلى معدلات الإصابة بأمراض السرطان بالنسبة للسكان السعوديين هي في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) للذكور والإناث على حد سواء، حيث بلغ معدل الإصابة بالنسبة للإناث في هذه الفئة عدد (1299) حالة لكل مائة ألف من الإناث في هذه الفئة، في حين بلغ معدل الإصابة بالنسبة للذكور في هذه الفئة عدد (639) حالة لكل مائة ألف من الذكور في هذه الفئة.




4.2.3 انتشار أمراض القلب والشرابين بين السكان 15 سنة فأكثر:


يقيس هذا المؤشر مستوى الإصابة بأمراض القلب والشرابين (جميع أنواع أمراض القلب والشرابين أو أي نوع من أنواعها) ويقيس هذا المؤشر فقط نسبة انتشار أمراض القلب والشرابين المُشخَّصة، ويشمل الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص، وتمّ التأكيد من قبل الطبيب على وجود المرض.

ويبين الشكل (1.4.2.3) عدد السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرابين المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس، ويلاحظ من الشكل أن معدل انتشار أمراض القلب والشرابين بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر) قد بلغ (1212) حالة لكل مائة ألف من السكان (أي نسبة 1.21% من السكان) ويوضح الشكل ارتفاع معدل أمراض القلب والشرابين بين الذكور حيث بلغ (1256) حالة لكل مائة ألف من السكان الذكور، بينما بلغ (1145) حالة لكل مائة ألف من السكان الإناث، وبالنسبة للسكان السعوديين نلاحظ أن عدد المصابين بأمراض القلب والشرابين بلغ (1635) حالة لكل مائة ألف من السكان السعوديين، كما يوضح الشكل ارتفاع معدل أمراض القلب والشرابين بين الذكور السعوديين حيث بلغ (1873) حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين، وذلك مقارنةً بالإناث السعوديات حيث بلغ عدد المصابات منهن (1388) حالة لكل مائة ألف من الإناث السعوديات.


الشكل (1,4,2,3) السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض القلب والشرابين المشخصة لكل مائة ألف حسب الجنس




يبين الشكل (2.4.2.3) عدد السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرابين المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن معدلات انتشار أمراض القلب والشرابين المشخصة ترتفع بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر، حيث يكون الارتفاع تدريجياً إلى ما قبل عمر 50 سنة، ومن ثم ترتفع بشكل حاد عند عمر (50 سنة فما فوق)، وأيضاً يلاحظ أن معدلات أمراض القلب والشرابين المشخصة للسكان تبلغ ذروتها عن عمر (65 سنة فأكثر)، ويكون معدل انتشارها عند الذكور أعلى منه للإناث في هذه الفئة، حيث يبلغ عدد المصابين من الذكور بأمراض القلب والشرابين (10085) حالة لكل مائة ألف من الذكور، مقابل (10053) حالة من المصابات من الإناث لكل مائة ألف من الإناث.



يبين الشكل (3.4.2.3) عدد السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرابين المشخصة لكل مائة ألف من السكان حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب انتشار أمراض القلب والشرابين المشخصة تختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى على مستوى جملة السكان، وكذلك بالنسبة للسعوديين، حيث كان أعلى معدل لانتشار أمراض القلب والشرابين المشخصة بين سكان المملكة في منطقة مكة المكرمة إذ بلغ (1478) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، تليها منطقة المدينة المنورة إذ بلغ عدد المصابين فيها بأمراض القلب والشرابين المشخصة (1383) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، ومن ثم منطقة الباحة التي بلغ عدد المصابين فيها بأمراض القلب والشرابين المشخصة (1367) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، في حين كانت أقل المعدلات إصابة بأمراض القلب والشرابين المشخصة في منطقة نجران حيث بلغت (527) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، وحلّ قبلها المنطقة الشرقية بعدد مصابين بلغ (1013) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، وبلغ عدد المصابين بأمراض القلب والشرابين المشخصة في منطقة تبوك (1018) حالة لكل مائة ألف من إجمالي سكان المنطقة، وكان أعلى معدل لانتشار أمراض القلب والشرابين المشخصة بين السعوديين في منطقة مكة المكرمة حيث بلغ (1898) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة، تليها منطقة الرياض حيث بلغ عدد المصابين فيها (1738) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة، وبينما كان أدنى معدل لانتشار أمراض القلب والشرابين المشخصة بين السعوديين في منطقة نجران حيث بلغ (757) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة، وحلّت قبلها منطقة تبوك كثاني أدنى معدل إذ بلغ عدد المصابين فيها (1296) حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين في المنطقة.




يبين الشكل (4.4.2.3) عدد السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرابين المشخصة لكل مائة ألف من السكان السعوديين حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن معدلات انتشار أمراض القلب والشرابين المشخصة ترتفع بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر، حيث يكون الارتفاع تدريجيًا إلى ما قبل عمر 40 سنة ومن ثم ترتفع بشكل حاد عند عمر (40 سنة فما فوق)، وأيضًا يلاحظ أن معدلات أمراض القلب والشرابين المشخصة للسكان تبلغ ذروتها عن عمر (65 سنة فأكثر)، ويكون هذا المعدل للذكور أعلى منه للإناث في هذه الفئة، حيث يبلغ عدد المصابين الذكور بأمراض القلب والشرابين (12014) حالة لكل مائة ألف من الذكور، مقابل (10156) حالة من المصابات لكل مائة ألف من الإناث.




5.2.3. انتشار ارتفاع ضغط الدم بين السكان 15 سنة فأكثر:

يقيس هذا المؤشر مستوى الإصابة بارتفاع ضغط الدم لجملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المشخص، أي يشمل فقط الأفراد الذين تم تشخيصهم من قبل طبيب مختص، وتمّ التأكيد من قبل الطبيب على وجود المرض، وعليه قد يكون هناك أفراد في المجتمع مصابون بارتفاع ضغط الدم، ولم يتم التعرف على حالتهم لأنه لم يتم تشخيصهم.


ويبيّن الشكل (1.5.2.3) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بارتفاع ضغط الدم المشخص، حيث بلغت نسبة المصابين بضغط الدم المشخص بين سكان المملكة (7.6%)، وبفوارق بين الذكور والإناث من سكان المملكة، حيث كانت النسبة أعلى بين الإناث إذ بلغت (8.4%) مقارنة بالذكور الذين بلغت نسبتهم (7%)، كما أن النسبة كانت أعلى بين الإناث السعوديات إذ بلغت (10%) مقارنة بالسعوديين الذكور المصابين بضغط الدم المشخص إذ بلغت نسبتهم (8.5%).




يبين الشكل (2.5.2.3) نسبة السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بارتفاع ضغط الدم المشخص حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب ارتفاع ضغط الدم بين جميع فئات السكان ترتفع مع ارتفاع العمر وبشكل تدريجي قبل سن الـ 40 سنة، ومن ثم ترتفع بشكل ملحوظ وحاد عند سن الـ 40 سنة فما فوق، كما يلاحظ أن نسبة ارتفاع ضغط الدم المشخص في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) هي الأعلى سواءً للسكان الذكور أو الإناث، وتبلغ النسبة في هذه الفئة (54.5%) للإناث مقابل (44.4%) للذكور.



يبين الشكل (3.5.2.3) نسبة جملة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بارتفاع ضغط الدم المشخص حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب ارتفاع ضغط الدم المشخص تختلف بحسب المناطق، حيث كانت أعلى نسبة بين سكان المملكة في منطقة مكة المكرمة (8.9%)، تليها منطقة المدينة المنورة بنسبة (8.8%)، وأدنى نسبة كانت في منطقة نجران حيث بلغت (4.6%)، حلت قبلها منطقة الحدود الشمالية بنسبة (5.7%)، وكانت أعلى نسبة لارتفاع ضغط الدم المشخص بين السكان السعوديين كذلك في منطقة مكة المكرمة حيث بلغت (10.2%)، تليها نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم المشخص في منطقة الرياض إذ بلغت (9.5%)، في حين بلغت أدنى نسبة في منطقة نجران (6%)، وحلت قبلها نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم في منطقة تبوك إذ بلغت (7%)، وبلغت نسبتهم في منطقة الحدود الشمالية (7.4%).



يبين الشكل (4.5.2.3) نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض القلب والشرايين المشخصة حسب الجنس وفئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب ارتفاع ضغط الدم بين جميع فئات السكان السعوديين ترتفع مع ارتفاع العمر وبشكل تدريجي قبل سن الـ 40 سنة، ومن ثم ترتفع بشكل ملحوظ وحاد عند سن الـ 40 سنة فما فوق، كما يلاحظ أن نسبة ارتفاع ضغط الدم المشخص في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) هي الأعلى سواءً للسكان السعوديين الذكور أو الإناث، وتبلغ النسبة في هذه الفئة (55.3%) للإناث السعوديات، مقابل (48%) للذكور السعوديين.




4.3 استخدام الرعاية الصحية:

يعرض هذا الجزء بيانات حجم الطلب على الخدمات الصحية من خلال الزيارات الخارجية، وكذلك التنويم في المستشفيات، والبيانات المتعلقة بمتوسط عدد الزيارات الخارجية والتنويم وإجراء الفحوص الدورية وبعُد المساكن عن المنشآت الصحية.


1.4.3 متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد:

يبيّن الشكل (1.1.4.3) متوسط عدد الزيارات الخارجية للمنشآت الصحيّة في السنة لجملة الأفراد وكذلك الأفراد السعوديين، ويلاحظ من الشكل أن متوسط عدد الزيارات الخارجية لجملة الأفراد في السنة قد بلغ (2.7) زيارة، في حين بلغ متوسط عدد الزيارات الخارجية للأفراد السعوديين في السنة (3.3) زيارة.

الشكل (١,١,٤,٣) متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد في السنة للسكان والسكان السعوديين



يبين الشكل (2.1.4.3) متوسط عدد الزيارات الخارجية في السنة حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل وجود فوارق بين المناطق من حيث عدد الزيارات، حيث كان أعلى متوسط لعدد الزيارات لعيادات خارجية خلال السنة بين سكان المملكة في منطقة حائل حيث بلغ (3.4) زيارة للفرد، تليها منطقة نجران إذ بلغ عدد الزيارات (3.2) زيارة للفرد، بينما كان أدنى متوسط لعدد الزيارات في منطقة الجوف إذ بلغ (1.5) زيارة للفرد، أما بالنسبة للسعوديين فقد كان أعلى متوسط لعدد الزيارات لعيادات خارجية خلال السنة بين السكان السعوديين في منطقة مكة المكرمة إذ بلغ (3.8) زيارة للفرد، تليها في ذلك منطقتا حائل ونجران بمتوسط بلغ (3.5) زيارة للفرد السعودي في المنطقة، بينما كان أدنى متوسط لعدد الزيارات في منطقة الجوف بمعدل وصل إلى (1.7) زيارة للفرد السعودي في المنطقة.




2.4.3 متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة في مستشفى) لكل ألف من السكان:


يساعد هذا المؤشر في التعرف على مستوى استخدام الخدمات الصحية الخاصة بالتنويم في المستشفيات بواسطة أفراد المجتمع بغرض التخطيط المستقبلي لخدمات الرعاية الصحية.

يبين الشكل (1.2.4.3) متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة في مستشفى) لكل 1000 من جملة السكان والسكان السعوديين خلال الـ 12 شهرًا السابقة للمسح، حيث بلغ متوسط عدد مرات التنويم للسكان في المملكة (68.4) لكل 1000 من إجمالي السكان، بينما بلغ متوسط عدد مرات التنويم للسكان السعوديين (86) لكل 1000 من إجمالي السكان السعوديين.

الشكل (١,٢,٤,٣) متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة بمستشفى) لكل ألف من السكان والسكان السعوديين خلال الـ ١٢ شهر السابقة



يبين الشكل (2.2.4.3) متوسط عدد مرات التنويم (الإقامة في مستشفى) لكل 1000 من السكان والسكان السعوديين خلال الـ 12 شهرًا السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ وجود فروق بين المناطق حيث كان أعلى متوسط لعدد مرات التنويم في منطقة الباحة إذ بلغ (93) لكل 1000 من إجمالي السكان في المنطقة، في حين بلغ (110) لكل 1000 من السكان السعوديين في المنطقة، بينما كان أدنى متوسط لعدد مرات التنويم في منطقة الجوف إذ بلغ (50) لكل 1000 من إجمالي السكان، و(48) لكل 1000 من السكان السعوديين في المنطقة.




3.4.3 بُعد المسكن عن المنشآت الصحية:


يساعد هذا المؤشر في التعرف على المسافة بالكيلومتر بين المساكن والمنشآت الصحية سواءً كانت هذه المنشأة حكومية أو خاصة، والذي يعكس سهولة الوصول للمنشأة الصحية بالنسبة للسكان.

ويبين الشكل (1.3.4.3) توزيع الأسر حسب البعد عن المنشآت الصحية، ويلاحظ من الشكل أن نسبة الأسر التي تبعد مساكنها خمسة كيلومترات فأقل عن المنشآت الصحية قد بلغ (73.9%) بالنسبة لإجمالي السكان في المملكة، بينما بلغت نسبة الأسر التي تبعد مساكنها أكثر من خمسة كيلومترات عن المنشآت الصحية (26.1%) وذلك لإجمالي السكان في المملكة.

الشكل (1,3,4,3) نسبة الاسر حسب بعد المسكن عن المنشآت الصحية




يبين الشكل (2.3.4.3) توزيع الأسر حسب البعد عن المنشآت الصحية بالكيلومترات والمنطقة الإدارية، حيث بلغت نسبة السكان الذين تبعد مساكنهم خمسة كيلومترات فأقل (84%) في المنطقة الشرقية، وهي بذلك أعلى نسبة بين المناطق الإدارية في المملكة، تليها منطقة الجوف بنسبة (83%)، في حين بلغت النسبة (51%) في منطقة حائل وهي بذلك أقل نسبة بين المناطق الإدارية في المملكة، وحلت قبلها منطقة المدينة المنورة بنسبة (67%).




4.4.3 نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص طبي دوري (سنوي أو أقل من سنوي):

يساعد إجراء الفحص الطبي الدوري على الاكتشاف المبكر للأمراض والتعرف على مدى انتشارها، ويشتمل الفحص الطبي الدوري على إجراء فحوص سريرية ومخبرية للاطمئنان على الصحة، ويجري غالبًا دون وجود علة أو أعراض معينة.


الشكل (1.4.4.3) يبين نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص طبي دوري (بشكل سنوي أو أقل من سنوي)، ويلاحظ من الشكل أن نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء الفحص قد بلغ (24.3%) بالنسبة للسكان في المملكة (أي أن هناك شخصًا واحدًا من بين كل 4 أشخاص يجري فحصًا طبيًا دوريًا واحدًا على الأقل في السنة، ولا توجد فوارق كبيرة بين الجنسين بالنسبة لإجمالي السكان، أما بالنسبة للسعوديين فإن نسبة الإناث السعوديات اللاتي يجرين الفحص الطبي تبلغ (27.3%) مقارنة بالذكور السعوديين الذين تبلغ نسبتهم (22.7%).



يبين الشكل (2.4.4.3) نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص طبي دوري (على الأقل مرة واحدة في السنة) حسب العمر والجنسية، ويلاحظ من الشكل أن نسب الذين يجرون فحصًا طبيًا دوريًا تزداد بشكل كبير ومنتظم مع ازدياد العمر، وذلك بالنسبة لإجمالي السكان والسكان السعوديين على حد سواء، كما يلاحظ أن الفوارق بين النسب تختلف حسب الفئات العمرية، حيث نجد أن نسبة إجراء الفحص الطبي الدوري السنوي بين السعوديين في عمر (65 سنة فأكثر) قد بلغ (63.9%)، وهو أعلى مقارنةً بالسعوديين في الفئة العمرية (15 – 19 سنة) والتي بلغت النسبة فيها (10.1%).



يبين الشكل (3.4.4.3) نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بإجراء فحص طبي دوري (على الأقل مرة في السنة) حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل وجود تباين بين المناطق في نسب إجراء الفحص الطبي الدوري، حيث كانت أعلى نسبة على المستوى الإجمالي بين سكان منطقة الشرقية إذ بلغت (33.2%)، تلتها منطقة الحدود الشمالية بنسبة (32.8%)، وكانت أدنى نسبة بين إجمالي السكان في منطقة نجران حيث وصلت إلى (12.6%) أما بالنسبة للسعوديين فقد كانت أعلى نسبة للذين يقومون منهم بإجراء فحص طبي دوري (على الأقل مرة في السنة) في منطقة الشرقية أيضًا وبلغت (33.3%)، تلتها منطقة الحدود الشمالية بنسبة (32.1%)، وكانت أدنى نسبة بين السعوديين الذين يقومون بإجراء فحص طبي دوري (على الأقل مرة في السنة) في منطقة نجران إذ بلغت (13.2%).




الفصل الرابع: الخصوبة:

تعد الخصوبة من أهم المؤشرات السكانية والصحية؛ وذلك لارتباطها بتقدير حجم السكان والإسقاطات المستقبلية لأعدادهم، ومن خلال مسح صحة الأسرة تم جمع بيانات عن المواليد للإناث اللاتي سبق لهن الزواج والإنباب في فئة العمر (15- 49 سنة)، ويعيشن حاليًا في الأسرة.


1.4 معدل الخصوبة الكلي:

يساعد قياس هذا المؤشر في التنبؤ بالأعداد المستقبلية للسكان، ووضع البرامج الخاصة بمعدلات الخصوبة، ويتضمن الجزء التالي عرضًا لمؤشر الخصوبة الكلية بحسب الخواص الفردية.

يبين الشكل (1.1.4) معدل الخصوبة الكلي في المملكة لسنة 2018م، حيث بلغ معدل الخصوبة الكلي في المملكة (1.92) مولودًا لكل امرأة من الإناث في المملكة، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي بين الإناث السعوديات (2.33) مولودًا لكل امرأة من إجمالي الإناث السعوديات.




يبين الشكل (2.1.4) معدل الخصوبة الكلي (متوسط عدد المواليد للمرأة الواحدة) للسعوديات لسنة 2018م حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل وجود فروق بين المناطق في معدلات الخصوبة الكلية للسعوديات، وكان أعلى معدل للخصوبة الكلية للإناث السعوديات في منطقة نجران إذ بلغ (3.2) مولودًا لكل امرأة سعودية، تلتها منطقة تبوك حيث بلغ (3) مولود لكل امرأة سعودية، بينما كان أدنى معدل للخصوبة الكلية بين السعوديات في منطقة جازان بمعدل (1.8) مولودًا لكل امرأة سعودية، وحلت منطقة الباحة كثاني أدنى معدل خصوبة كلي للإناث السعوديات بمعدل (1.9) مولودًا لكل امرأة سعودية في المنطقة.




2.4 معدل خصوبة الإناث (15 - 19 سنة):

يساعد هذا المؤشر في التعرف على معدل الخصوبة بين الإناث، في الفئة العمرية (15 - 19 سنة) ويتضمن الجزء التالي عرضًا لمؤشر خصوبة الإناث في الفئة العمرية (15-19 سنة) بحسب الخواص الفردية.

يبين الشكل (1.2.4) معدل خصوبة الإناث (15-19 سنة) لسنة 2018م، حيث بلغ معدل خصوبة إجمالي الإناث في المملكة (7.4) مولودًا لكل (1000) امرأة في الفئة العمرية (15 - 19 سنة)، كما يتضح من الشكل أن معدل خصوبة السعوديات قد بلغ (7.6) مولودًا لكل (1000) امرأة في الفئة العمرية (15 - 19 سنة).



يبين الشكل (2.2.4) معدل خصوبة الإناث في الفئة العمرية (15-19 سنة) حسب المنطقة، وهو متوسط عدد المواليد لكل امرأة سعودية في الفئة العمرية (15-19 سنة) لسنة م 2018 حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل وجود فوارق بين المناطق في معدلات خصوبة الإناث السعوديات (15-19 سنة)، حيث كان أعلى معدل لخصوبة الإناث السعوديات (15-19 سنة) في منطقة نجران حيث بلغ (21.7) مولودًا لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية (15-19 سنة)، تليها منطقة تبوك بمعدل (20.9) مولودًا لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية (15-19 سنة)، وكان أدنى معدل لخصوبة الإناث السعوديات (15-19 سنة) في منطقة الرياض إذ بلغ (6) مواليد لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية (15-19 سنة)، وكانت منطقة مكة المكرمة ثاني أدنى معدل لخصوبة الإناث السعوديات حيث بلغ (6.4) مولودًا لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية (15-19 سنة).




3.4 معدل انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين الإناث (15-49 سنة):


يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على محددات الخصوبة بين الإناث، والخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة لمباعدة الولادات أو الحد منها، ويستبعد من قياس هذا المؤشر الإناث غير المتزوجات حالياً والإناث الحوامل حالياً بحكم أنهن ليست لديهن حاجة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة، لأنهن غير معرضات للحمل والإنجاب، وتشمل الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة (الحبوب، واللولب، والواقعي، وربط عنق الرحم، والحقن،... إلخ)، ويتضمن الجزء التالي عرضاً لمؤشر معدل انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين الإناث المتزوجات حالياً (15-49 سنة) بحسب الخواص الفردية.

يبين الشكل (1.3.4) نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بين الإناث المتزوجات (15-49 سنة) في المملكة، حيث بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بين إجمالي الإناث (15 - 49 سنة) في المملكة (32.9%)، في حين بلغت نسبة الاستخدام بين الإناث السعوديات (30.4%).


الشكل (1,3,4) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء والنساء السعوديات المتزوجات (15-49 سنة)



يبين الشكل (2.3.4) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين الإناث المتزوجات (15 – 49 سنة) في المملكة حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن نسب استخدام الوسائل الحديثة تزداد بازدياد العمر بشكل كبير ومنتظم، حتى سن (40 سنة)، ومن ثم تبدأ في التناقص تدريجيًا.




يبين الشكل (3.3.4) نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين الإناث والإناث السعوديات المتزوجات (15 – 49 سنة) حسب المنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب استخدام الوسائل الحديثة تختلف بشكل ملحوظ بين المناطق، حيث كانت أعلى نسبة استخدام لهذه الوسائل بين إجمالي الإناث المتزوجات في منطقة الرياض حيث بلغت (39.7%)، تليها منطقة جازان بنسبة (35.9%)، بينما كانت أدنى نسبة استخدام بين إجمالي الإناث المتزوجات في منطقة تبوك (16%)، وبنسبة (16.9%) حلت قبلها منطقة الجوف كثاني أدنى منطقة من حيث استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بين إجمالي الإناث المتزوجات في المملكة، وبالنسبة للإناث السعوديات كانت أعلى نسبة استخدام بين الإناث السعوديات المتزوجات في منطقة الشرقية حيث بلغت (35.8%)، تليها في ذلك منطقة الرياض بنسبة (35.3%) ثم منطقة جازان بنسبة (34.7%)، بينما كانت أدنى نسبة استخدام بين الإناث السعوديات المتزوجات في منطقة المدينة المنورة إذ بلغت (12.3%)، وبنسبة (13.5%) حلت قبلها منطقة الجوف كثاني أدنى منطقة من حيث استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بين الإناث السعوديات المتزوجات.



4.4 وسيط فترة الرضاعة للمواليد خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح:

يساعد هذا المؤشر في التعرف على محددات الخصوبة بين الإناث المتزوجات الخاصة بالرضاعة الطبيعية والتي تطيل من فترة منع حدوث الحمل، بالإضافة لكون الرضاعة الطبيعية أحد وسائل منع الحمل التقليدية.

يبين الشكل (4.4) وسيط طول فترة الرضاعة (الصرفة وغير الصرفة) بالأشهر للمواليد خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية، حيث بلغ وسيط طول فترة الرضاعة الطبيعية الصرفة (8.1) شهرًا، بينما بلغ وسيط طول فترة الرضاعة الطبيعية غير الصرفة (24.4) شهرًا، وذلك لمجمل الأطفال دون الخامسة بالمسح ويلاحظ من الشكل وجود فوارق في وسيط طول فترة الرضاعة (الصرفة وغير الصرفة) حسب المنطقة حيث كان أعلى وسيط لطول فترة الرضاعة الصرفة بين الأطفال في منطقة نجران (12.3) شهرًا تليها منطقة مكة المكرمة إذ بلغت (11.1) شهرًا، وكان أدنى وسيط بين الأطفال في منطقة الجوف حيث بلغت (1.8) شهرًا، وكانت منطقة الحدود الشمالية ثاني أقصر فترة رضاعة طبيعية صرفة إذ بلغت (3.6) شهرًا) بينما كان أعلى وسيط لطول فترة الرضاعة غير الصرفة في منطقة حائل إذ بلغت (26.7) شهرًا، تليها منطقة مكة المكرمة حيث بلغت (25.4) شهرًا، وكان أدنى وسيط لطول فترة الرضاعة غير الصرفة بين الأطفال في منطقة الجوف حيث بلغت (15) شهرًا.




الفصل الخامس: المواليد:

1.5 نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيو صحتيون مهرة:

يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على مدى انتشار الإشراف على الولادات بواسطة أخصائيين صحيين مهرة (طبيب أو ممرضة/ قابلة مدربة) وذلك لضمان ولادة آمنة للأم والمولود، وتمكين متخذي القرار والمخططين من الحصول على بيانات حديثة وتفصيلية.

يبين الشكل (1.5) نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيو صحتيون مهرة حسب الجنس، حيث بلغت هذه نسبة (99.4%) لجملة السكان، ويلاحظ أن المعدل يزيد بين الذكور الذي بلغ (99.4%) بنسبة بسيطة عن المعدل لدى الإناث الذي بلغ (99.3%)، وبالنسبة لولادات السعوديين التي يشرف عليها أخصائيو صحتيون مهرة فقد بلغت (99.3%).




2.5 نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى سلطة مدنية:

يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على مدى اكتمال تسجيل المواليد الجدد لدى السلطات المدنية لضمان حصولهم على الأوراق الثبوتية التي يستحقونها.

يبين الشكل (2,5) نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى سلطة مدنية حسب الجنس، حيث بلغت (99.2%) لإجمالي السكان، ويلاحظ أن المعدل يزيد بين الإناث ليصل إلى (99.5%) بنسبة بسيطة عن الذكور حيث بلغت (99%)، وبالنسبة للأطفال السعوديين دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى سلطة مدنية فقد بلغت (99.5%).

الشكل (2,5) نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى سلطة مدنية حسب الجنس




3.5 نسبة الأطفال أقل من سنتين حسب الانتظام في أخذ التطعيمات:


يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على مدى الانتظام في أخذ التطعيمات فيما يخص الأطفال أقل من سنتين.

ويبين الشكل (1.3.5) نسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في الحصول على التطعيمات المقررة، حيث بلغت نسبة الأطفال المنتظمين في أخذ التطعيمات (97.3%) من إجمالي الأطفال أقل من سنتين، كما يتضح من الشكل أن نسبة الأطفال السعوديين المنتظمين في أخذ التطعيمات قد بلغت (97.5%) من إجمالي الأطفال السعوديين أقل من سنتين.

الشكل (1,3,5) نسبة الأطفال اقل من سنتين حسب الانتظام بالتطعيمات



يبين الشكل (2.3.5) نسبة الأطفال أقل من سنتين حسب الانتظام في أخذ التطعيمات والمنطقة الإدارية، ويلاحظ من الشكل أن نسب الانتظام في أخذ التطعيمات متقارب بشكل ملحوظ بين المناطق، حيث كانت أعلى نسبة انتظام في أخذ التطعيمات في المنطقة الشرقية إذ بلغت (99.7%)، تليها في ذلك منطقة نجران بنسبة (99.6%)، بينما كانت أدنى نسبة انتظام في أخذ التطعيمات في منطقة المدينة المنورة إذ بلغت (94.2%)، تليها منطقة مكة المكرمة حيث بلغت (95.6%) كثنائي أدنى منطقة بين مناطق المملكة من حيث نسبة الانتظام في أخذ التطعيمات، وبالنسبة للأطفال السعوديين كانت أعلى نسبة انتظام في أخذ التطعيمات في المنطقة الشرقية إذ بلغت (99.7%)، تليها في ذلك منطقة نجران بنسبة (99.5%)، بينما كانت أدنى نسبة انتظام في أخذ التطعيمات في منطقة المدينة المنورة حيث بلغت (94.4%)، وبنسبة (95.1%) حلت قبلها منطقة مكة المكرمة كثنائي أدنى منطقة من حيث نسبة الانتظام في أخذ التطعيمات.



الفصل السادس: وفيات الأطفال:


يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة)، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة حيث شمل ذلك جميع الأطفال الذين توفوا للأمهات يعشن داخل الأسرة وقت المسح.

1.6 معدل وفيات الأطفال الرضع:

يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على مستوى وفيات الأطفال الرضع، ويقاس هذا المؤشر احتمال الوفاة خلال العام الأول من العمر (لكل 1000 مولود حي)، ويعد هذا المؤشر واحدًا من المؤشرات الصحية المهمة التي تقيس أداء وكفاءة النظام الصحي.

يبين الشكل (1.6) معدل وفيات الأطفال الرضع (وفاة لكل 1000 مولود حي) في المملكة، حيث بلغ هذا المعدل (6) حالات وفاة لكل 1000 مولود حي، ويلاحظ أن المعدل يزيد بين الذكور ليصل إلى (7.4) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، عنه لدى الإناث إذ يبلغ (4.5) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وبالنسبة للفوارق بين وفيات الرضع الذكور والإناث السعوديين فنجد أن معدل وفيات الرضع الذكور بلغ (5.4) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات الرضع الإناث (4.5) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي.

الشكل (1.6) معدل وفيات الأطفال الرضع (وفاة لكل ألف مولود حي)



2.6 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة:

يساعد قياس هذا المؤشر في التعرف على مستوى وفيات الأطفال دون سن الخامسة، حيث يقيس هذا المؤشر احتمال الوفاة قبل بلوغ الطفل السنة الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي). ويبين الشكل (2.6) معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) في المملكة، حيث بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في المملكة (8.5) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي وبفارق بين وفيات الذكور والإناث، حيث يزيد المعدل بين الذكور ليصل إلى (9.3) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، بينما نجد أن المعدل لدى الإناث يبلغ (7.7) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وبالنسبة للفوارق بين الذكور والإناث السعوديين فنجد أن معدل وفيات الإناث السعوديات دون سن الخامسة قد بلغ (8) حالات وفاة لكل 1000 مولود حي، حيث يزيد عن معدل وفيات الذكور السعوديين دون سن الخامسة الذي بلغ (7.8) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي.

الشكل (2,6) معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (وفاة لكل ألف مولود حي)




الفصل السابع: الوفيات:


1.7 معدل الوفيات:

يبين الشكل (1.7) معدل الوفيات في المملكة، حيث بلغ هذا المعدل (2.4) حالة وفاة لكل 1000 من السكان، ويلاحظ أن المعدل يزيد بين الذكور ليصل إلى (2.5) حالة وفاة لكل 1000 من الذكور، بينما نجده يبلغ لدى الإناث (2.2) حالة وفاة لكل 1000 من الإناث، وبالنسبة للفوارق بين وفيات الذكور والإناث السعوديين فنجد أن معدل وفيات الذكور السعوديين بلغ (3.5) حالة وفاة لكل 1000 الذكور السعوديين، وهو يزيد عن معدل وفيات الإناث السعوديات الذي يبلغ (2.3) حالة وفاة لكل 1000 من الإناث السعوديات.

الشكل (1.7) معدل وفيات السكان والسكان السعوديين (وفاة لكل الف)



يبين الشكل (2.7) معدل الوفيات الخام في المملكة حسب فئات العمر، ويلاحظ من الشكل أن معدل الوفيات يرتفع في الفئة العمرية (4-0)، ثم يبدأ بالانخفاض خلال فئة العمر (5-14)، ليعود المعدل للارتفاع خلال مرحلة الشباب وهي الفئة العمرية (15-24)، ثم ينخفض خلال الفئة العمرية (25-39)، ثم بعد ذلك يبدأ معدل الوفيات بالاستمرار في الارتفاع وذلك مع ازدياد العمر.



الجداول





Table (1-1)

جدول (1-1)

السكان المشمولين بنظام تأمين صحي حسب فئات العمر والجنسية (سعودي/ غير سعودي)
Population Covered by Health Insurance by Age Groups and Nationality (Saudi/Non-Saudi)

Age Groups	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	فئات العمر
0-4	825883	461482	364401	4 - 0
5 - 9	870427	573977	296450	9 - 5
10 - 14	691691	466466	225225	14 - 10
15 - 19	552579	373289	179290	19 - 15
20 - 24	596840	346079	250761	24 - 20
25 - 29	1268255	896528	371727	29 - 25
30 - 34	1487725	1132657	355068	34 - 30
35 - 39	1885913	1620380	265533	39 - 35
40 - 44	1720301	1526815	193486	44 - 40
45 - 49	1207736	1053482	154254	49 - 45
50 - 54	784628	652689	131939	54 - 50
55 - 59	507290	394349	112941	59 - 55
60 - 64	288529	213631	74898	64 - 60
65 +	237318	131511	105807	65 فأكثر
Total	12925115	9843335	3081780	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



٢٠١٨

Table (1-2)

جدول (2-1)

السكان المشمولين بنظام تأمين صحي حسب المنطقة الإدارية والجنسية (سعودي/غير سعودي)
Population Covered by Health Insurance by Administrative Area and Nationality (Saudi/ Non-Saudi)

Administrative Area	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	3701524	2943297	758227	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	4345285	3377999	967286	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	619508	502638	116870	المدينة المنورة
Al-Qaseem	314957	252074	62883	القصيم
Eastern Region	2360596	1515994	844602	الشرقية
Aseer	373841	303137	70704	عسير
Tabouk	234346	180620	53726	تبوك
Hail	159132	145671	13461	حائل
Northern Borders	68760	57481	11279	الحدود الشمالية
Jazan	453428	315690	137738	جازان
Najran	98301	81125	17176	نجران
Al-Baha	86878	74253	12625	الباحة
Al-Jouf	108559	93356	15203	الجوف
Total	12925115	9843335	3081780	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (2-1-1)

جدول (1-1-2)

السكان (15 سنة فأكثر) الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جداً أو جيدة حسب الجنس والفئة العمرية

Population (15 years and above) who assessed their own health status (good or very good) by Gender and Age Groups

Age Groups	Total			Saudi			الفئة العمرية
	الجملة		Male ذكور	سعودي		Male ذكور	
	Total إجمالي	Female إناث		Total إجمالي	Female إناث		
15 - 19	2290103	1124709	1165394	1799918	887992	911926	15- 19
20 - 24	2545860	1190136	1355724	2025517	966586	1058931	20- 24
25 - 29	3153995	1410098	1743897	1937288	956925	980363	25- 29
30 - 34	3188601	1311957	1876644	1739346	861266	878080	30- 34
35 - 39	3552044	1323727	2228317	1516253	750449	765804	35- 39
40 - 44	3131002	1130568	2000434	1253915	618345	635570	40- 44
45 - 49	2293519	763751	1529768	1021870	486617	535253	45- 49
50 - 54	1541568	469138	1072430	771925	368180	403745	50 - 54
55 - 59	1023991	324231	699760	565985	261627	304358	55 - 59
60 - 64	613509	204194	409315	374559	168269	206290	60 - 64
65+	646654	261863	384791	496362	223914	272448	65+
Total	23980846	9514372	14466474	13502938	6550170	6952768	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (2-1-2)

جدول (2-1-2)

السكان (15 سنة فأكثر) الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جداً أو جيدة حسب الجنس والمنطقة الإدارية

Population (15 years and above) who assessed their own health status (good or very good) By Gender and Administrative Region

Administrative Region	Total			Saudi			المنطقة الإدارية
	Total	Female	Male	Total	Female	Male	
	إجمالي	إناث	ذكور	إجمالي	إناث	ذكور	
Riyadh	6136920	2323447	3813473	3066656	1457901	1608755	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	6467656	2617491	3850165	3108486	1514169	1594317	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	1501637	610822	890815	866691	424742	441949	المدينة المنورة
Qassim	1063450	417922	645528	676207	330619	345588	القصيم
Eastern Region	3663583	1345633	2317950	2078943	980483	1098460	المنطقة الشرقية
Aseer	1566690	672519	894171	1145064	574948	570116	عسير
Tabuk	616906	254264	362642	449595	216880	232715	تبوك
Hail	500612	211810	288802	351617	176765	174852	حائل
Northern Borders	255141	108601	146540	183472	90846	92626	الحدود الشمالية
Jazan	1096270	485788	610482	803056	396790	406266	جازان
Najran	413265	172810	240455	284440	140439	144001	نجران
Al-Baha	345916	154187	191729	257952	134212	123740	الباحة
Al-Jouf	352800	139078	213722	230759	111376	119383	الجوف
Total	23980846	9514372	14466474	13502938	6550170	6952768	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (2-2-1)

جدول (1-2-2)

السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والفئة العمرية

Population (15 years and above) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	اسم المرض المسخص Name of Diagnosed Disease				الفئة العمرية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم Hypertension	
15 - 19	3627	721	16106	3708	15- 19
20 - 24	6028	899	18325	7500	20- 24
25 - 29	3776	3032	26691	16709	25- 29
30 - 34	4655	3099	54612	37857	30- 34
35 - 39	11403	3190	118761	89233	35- 39
40 - 44	20679	6572	211726	174146	40- 44
45 - 49	24124	4534	277434	226126	45- 49
50 - 54	35697	4950	347725	280503	50 - 54
55 - 59	43900	4838	312870	281899	55 - 59
60 - 64	44450	4231	275751	269816	60 - 64
65+	107500	8999	496293	524846	65+
Total	305839	45065	2156294	1912343	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (2-2-2)

جدول (2-2-2)

السكان (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والمنطقة الإدارية

Population (15 years and above) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Administrative Region

Administrative Region	اسم المرض المشخص Name of Diagnosed Disease				المنطقة الإدارية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم Hypertension	
Riyadh	71014	14427	533603	480119	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	99981	8179	678690	599809	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	22488	2678	137205	142968	المدينة المنورة
Qassim	12395	2442	80739	71177	القصيم
Eastern Region	38916	6768	290902	255241	المنطقة الشرقية
Aseer	20881	3115	118425	110447	عسير
Tabuk	6762	1112	53994	39149	تبوك
Hail	6160	1086	49489	37172	حائل
Northern Borders	3203	563	22757	15394	الحدود الشمالية
Jazan	12282	2504	106853	91255	جازان
Najran	2242	834	27360	19618	نجران
Al-Baha	5030	540	29827	28284	الباحة
Al-Jouf	4485	817	26450	21710	الجوف
Total	305839	45065	2156294	1912343	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



٢.١٨

Table (2-2-3)

جدول (3-2-2)

السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والفئة العمرية

Saudi population (15 years and above) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Age Groups

Age Groups	اسم المرض المسخص Name of Diagnosed Disease				الفئة العمرية
	أمراض القلب والشرايين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم Hypertension	
15 - 19	3627	721	14101	1991	15- 19
20 - 24	5238	313	14943	5575	20- 24
25 - 29	3206	3032	20029	9218	25- 29
30 - 34	3763	2955	37753	22218	30- 34
35 - 39	6873	2257	56187	50908	35- 39
40 - 44	13212	4894	92588	83814	40- 44
45 - 49	16203	3144	157627	123322	45- 49
50 - 54	27798	4950	218782	187979	50 - 54
55 - 59	29319	4007	215706	194878	55 - 59
60 - 64	31995	3810	208528	205789	60 - 64
65+	95581	8425	424690	446542	65+
Total	236815	38508	1460934	1332234	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (2-2-4)

جدول (4-2-2)

السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والمنطقة الإدارية

population (15 years and above) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and Administrative R

Administrative Region	اسم المرض المسخص Name of Diagnosed Disease				المنطقة الإدارية
	أمراض القلب والشرابين Cardiovascular disease	السرطان Cancer	داء السكري Diabetes	ارتفاع ضغط الدم Hypertension	
Riyadh	56637	10731	343095	310345	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	63912	7410	365107	341236	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	14852	2678	100140	91528	المدينة المنورة
Qassim	11178	2442	64456	62947	القصيم
Eastern Region	32890	6768	210854	198383	المنطقة الشرقية
Aseer	19830	3115	109940	103222	عسير
Tabuk	6385	735	44850	34503	تبوك
Hail	5877	1086	41516	34365	حائل
Northern Borders	2902	501	18740	14590	الحدود الشمالية
Jazan	11640	1431	90044	77779	جازان
Najran	2242	690	21733	17682	نجران
Al-Baha	4329	540	27738	25958	الباحة
Al-Jouf	4141	381	22721	19696	الجوف
Total	236815	38508	1460934	1332234	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _ General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-1)

جدول (1-3)

السكان (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية

Population (15 years and above) Who Undergo a Periodic Medical Examination by Periodicity of Examination and Age Group

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
15 - 19	31230	74146	78978	50505	26443	3800	15- 19
20 - 24	40236	111567	112764	61996	52839	4705	20- 24
25 - 29	57628	207071	159443	91556	76620	5204	25- 29
30 - 34	73511	256286	179209	104848	68257	6673	30- 34
35 - 39	78075	298085	220036	149185	97138	10345	35- 39
40 - 44	76999	270908	216690	155916	121141	17350	40- 44
45 - 49	48045	185609	153893	177927	125094	20228	45- 49
50 - 54	39306	133259	180197	149774	134073	26932	50 - 54
55 - 59	25634	88758	141212	153931	120794	22642	55 - 59
60 - 64	18452	52712	91086	106949	112373	24095	60 - 64
65 +	17258	60591	128686	204690	205179	50336	65+
Total	506374	1738992	1662194	1407277	1139951	192310	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-1-1)

جدول (1-1-3)

السكان الذكور (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية

Male Population (15 years and above) Who Undergo a Periodic Medical Examination by Periodicity of Examination and Age Group

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
15 - 19	14012	32847	34103	21888	13682	2237	15- 19
20 - 24	16811	54517	55994	27752	24002	2215	20- 24
25 - 29	24354	122941	79435	33725	25683	1722	25- 29
30 - 34	41394	162862	88436	49441	23978	2083	30- 34
35 - 39	41827	195205	128113	82245	41130	4791	35- 39
40 - 44	45524	181915	121186	92327	70750	8786	40- 44
45 - 49	32050	115381	85722	106985	73558	9934	45- 49
50 - 54	19149	105227	124112	87588	77035	18369	50 - 54
55 - 59	18124	63263	104728	93777	56515	11761	55 - 59
60 - 64	13099	37153	54090	62332	58160	15438	60 - 64
65 +	9851	35588	62670	106215	90064	25656	65+
Total	276195	1106899	938589	764275	554557	102992	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-1-2)

جدول (2-1-3)

السكان الإناث (15 سنة فأكثر) الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية

Female Population (15 years and above) Who Undergo a Periodic Medical Examination by Periodicity of Examination and Age Group

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
15 - 19	17218	41299	44875	28617	12761	1563	15- 19
20 - 24	23425	57050	56770	34244	28837	2490	20- 24
25 - 29	33274	84130	80008	57831	50937	3482	25- 29
30 - 34	32117	93424	90773	55407	44279	4590	30- 34
35 - 39	36248	102880	91923	66940	56008	5554	35- 39
40 - 44	31475	88993	95504	63589	50391	8564	40- 44
45 - 49	15995	70228	68171	70942	51536	10294	45- 49
50 - 54	20157	28032	56085	62186	57038	8563	50 - 54
55 - 59	7510	25495	36484	60154	64279	10881	55 - 59
60 - 64	5353	15559	36996	44617	54213	8657	60 - 64
65 +	7407	25003	66016	98475	115115	24680	65+
Total	230179	632093	723605	643002	585394	89318	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-2)

جدول (2-3)

السكان (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية

Population (15 years and above) by Periodicity of Medical Examination and Administrative Region

Administrative Region	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
Riyadh	128803	473780	399496	306544	274583	47390	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	125219	452544	412833	379530	342121	55589	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	18213	45346	58440	67795	43129	8291	المدينة المنورة
Qassim	39022	50216	40584	49866	27718	2741	القصيم
Eastern Region	51312	364020	388841	340847	152963	28860	المنطقة الشرقية
Aseer	27786	87963	189079	87674	61680	17857	عسير
Tabuk	17660	64210	34374	35450	37727	4020	تبوك
Hail	53490	71450	13409	16098	21852	11409	حائل
Northern Borders	7996	29157	33060	14107	10481	1932	الحدود الشمالية
Jazan	10244	33138	37765	73543	107812	7324	جازان
Najran	6369	10955	15262	10494	14166	2555	نجران
Al-Baha	8585	31526	16008	12294	35511	2547	الباحة
Al-Jouf	11675	24687	23043	13035	10208	1795	الجوف
Total	506374	1738992	1662194	1407277	1139951	192310	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-2-1)

جدول (1-2-3)

السكان الذكور (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية

Male Population (15 years and above) by Periodicity of Examination and Administrative Region

Administrative Region	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
Riyadh	76376	292243	230220	163583	150146	27583	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	68709	283654	237090	216348	180613	30793	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	11408	28948	33715	38312	13497	3623	المدينة المنورة
Qassim	19421	17579	20541	21308	12830	531	القصيم
Eastern Region	26655	253197	239640	195217	73851	13572	المنطقة الشرقية
Aseer	13924	51034	95244	38217	22757	11011	عسير
Tabuk	11688	50110	17345	19577	15179	1807	تبوك
Hail	27858	47428	6226	8532	9120	4667	حائل
Northern Borders	5094	20512	15315	7727	4531	711	الحدود الشمالية
Jazan	4708	19629	17005	38035	47430	5887	جازان
Najran	2532	6403	7611	4783	7781	1421	نجران
Al-Baha	3347	19425	7547	5586	13968	887	الباحة
Al-Jouf	4475	16737	11090	7050	2854	499	الجوف
Total	276195	1106899	938589	764275	554557	102992	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



Table (3-2-2)

جدول (2-2-3)

السكان الإناث (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية

Female Population (15 years and above) by Periodicity of Medical Examination and Administrative Region

Administrative Region	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
Riyadh	52427	181537	169276	142961	124437	19807	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	56510	168890	175743	163182	161508	24796	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	6805	16398	24725	29483	29632	4668	المدينة المنورة
Qassim	19601	32637	20043	28558	14888	2210	القصيم
Eastern Region	24657	110823	149201	145630	79112	15288	المنطقة الشرقية
Aseer	13862	36929	93835	49457	38923	6846	عسير
Tabuk	5972	14100	17029	15873	22548	2213	تبوك
Hail	25632	24022	7183	7566	12732	6742	حائل
Northern Borders	2902	8645	17745	6380	5950	1221	الحدود الشمالية
Jazan	5536	13509	20760	35508	60382	1437	جازان
Najran	3837	4552	7651	5711	6385	1134	نجران
Al-Baha	5238	12101	8461	6708	21543	1660	الباحة
Al-Jouf	7200	7950	11953	5985	7354	1296	الجوف
Total	230179	632093	723605	643002	585394	89318	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



Table (3-3)

جدول (3-3)

السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية

Saudi Population (15 years and above) by Periodicity of Medical Examination, and Age Groups

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
15 - 19	28137	49102	66930	41779	22285	3293	15- 19
20 - 24	34421	76996	99118	51853	44018	3541	20- 24
25 - 29	39407	100454	113670	64362	52842	4335	25- 29
30 - 34	47383	107996	113885	72195	47081	6673	30- 34
35 - 39	42952	84039	96416	70929	58438	9135	35- 39
40 - 44	39022	69834	98230	68148	65417	9196	40- 44
45 - 49	26937	59298	93204	101024	62574	15392	45- 49
50 - 54	27309	45008	103639	97212	86949	17676	50 - 54
55 - 59	18030	42237	76013	106433	91481	18105	55 - 59
60 - 64	12105	26934	65351	75948	85031	18462	60 - 64
65+	14642	42919	108199	171835	183364	45590	65+
Total	330345	704817	1034655	921718	799480	151398	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-3-1)

جدول (1-3-3)

السكان السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية

Saudi Males population (15 years and above) by Periodicity of Medical Examination and Age Groups

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
15 - 19	11694	22998	28975	17701	11347	2237	15- 19
20 - 24	16288	35932	48470	21811	20539	1590	20- 24
25 - 29	16558	47417	54710	23434	17589	1645	25- 29
30 - 34	23044	53482	49405	28009	13967	2083	30- 34
35 - 39	19994	42924	46655	29022	19853	4514	35- 39
40 - 44	19605	34306	45423	31528	30767	6516	40- 44
45 - 49	13510	25065	42656	51235	22404	6626	45- 49
50 - 54	10421	23962	60500	46043	37983	10127	50 - 54
55 - 59	11443	23739	46609	54112	34343	8486	55 - 59
60 - 64	7720	13595	34492	37928	36025	9805	60 - 64
65+	7235	21249	51388	82143	78831	22151	65+
Total	157512	344669	509283	422966	323648	75780	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-3-2)

جدول (2-3-3)

السكان السعوديين الإناث (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية

Saudi Female Population (15 years and above) by Periodicity of Medical Examination and Age Groups

Age Groups	Periodicity of Medical Examination						الفئة العمرية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
15 - 19	16443	26104	37955	24078	10938	1056	15- 19
20 - 24	18133	41064	50648	30042	23479	1951	20- 24
25 - 29	22849	53037	58960	40928	35253	2690	25- 29
30 - 34	24339	54514	64480	44186	33114	4590	30- 34
35 - 39	22958	41115	49761	41907	38585	4621	35- 39
40 - 44	19417	35528	52807	36620	34650	2680	40- 44
45 - 49	13427	34233	50548	49789	40170	8766	45- 49
50 - 54	16888	21046	43139	51169	48966	7549	50 - 54
55 - 59	6587	18498	29404	52321	57138	9619	55 - 59
60 - 64	4385	13339	30859	38020	49006	8657	60 - 64
65+	7407	21670	56811	89692	104533	23439	65+
Total	172833	360148	525372	498752	475832	75618	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-4)

جدول (4-3)

السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية
Saudi population (15 years and above) by Periodicity of Medical Examination and Administrative Region

Administrative Region	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
Riyadh	76518	197191	211257	177892	179356	40592	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	79631	148144	215380	200851	194948	28230	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	10873	20390	33043	46408	37602	7654	المدينة المنورة
Qassim	18134	43935	36794	39627	21879	2741	القصيم
Eastern Region	29964	117653	253705	236507	105680	26488	المنطقة الشرقية
Aseer	22200	50530	144942	74971	58059	17857	عسير
Tabuk	10795	23237	26469	28896	32269	3367	تبوك
Hail	47044	30720	12321	14051	19455	11409	حائل
Northern Borders	6332	9166	30471	12380	9755	1870	الحدود الشمالية
Jazan	8776	17761	30229	59102	87925	4820	جازان
Najran	5236	6353	9845	9418	11446	2107	نجران
Al-Baha	6548	22617	13106	11737	31912	2470	الباحة
Al-Jouf	8294	17120	17093	9878	9194	1793	الجوف
Total	330345	704817	1034655	921718	799480	151398	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-4-1)

جدول (1-4-3)

السكان السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية

Saudi Males population (15 years and above) by Periodicity of Medical Examination and Administrative Region

Administrative Region	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
Riyadh	40661	100386	105267	80166	81519	22228	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	36877	70422	105989	91173	81946	15089	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	6005	9420	16364	21070	12372	2986	المدينة المنورة
Qassim	6812	15293	17148	14870	8544	531	القصيم
Eastern Region	13015	60338	136848	110865	40558	11740	المنطقة الشرقية
Aseer	10637	22741	67326	31247	20650	11011	عسير
Tabuk	5687	13289	10665	15365	11953	1154	تبوك
Hail	23238	13314	5354	7477	7318	4667	حائل
Northern Borders	3888	3891	14165	6270	3898	711	الحدود الشمالية
Jazan	3460	9086	12136	30439	33934	3383	جازان
Najran	1868	2671	4248	4015	5864	973	نجران
Al-Baha	2520	12642	6022	5209	12357	810	الباحة
Al-Jouf	2844	11176	7751	4800	2735	497	الجوف
Total	157512	344669	509283	422966	323648	75780	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (3-4-2)

جدول (2-4-3)

السكان السعوديين الإناث (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة الإدارية
Saudi Female population (15 years and above) by Periodicity of Medical Examination and Administrative Region

Administrative Region	Periodicity of Medical Examination						المنطقة الإدارية
	أكثر من سنة More than a year	سنوي Yearly	كل 6 شهور Every 6 months	كل 3 شهور Every 3 months	شهري Monthly	أسبوعي Weekly	
Riyadh	35857	96805	105990	97726	97837	18364	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	42754	77722	109391	109678	113002	13141	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	4868	10970	16679	25338	25230	4668	المدينة المنورة
Qassim	11322	28642	19646	24757	13335	2210	القصيم
Eastern Region	16949	57315	116857	125642	65122	14748	المنطقة الشرقية
Aseer	11563	27789	77616	43724	37409	6846	عسير
Tabuk	5108	9948	15804	13531	20316	2213	تبوك
Hail	23806	17406	6967	6574	12137	6742	حائل
Northern Borders	2444	5275	16306	6110	5857	1159	الحدود الشمالية
Jazan	5316	8675	18093	28663	53991	1437	جازان
Najran	3368	3682	5597	5403	5582	1134	نجران
Al-Baha	4028	9975	7084	6528	19555	1660	الباحة
Al-Jouf	5450	5944	9342	5078	6459	1296	الجوف
Total	172833	360148	525372	498752	475832	75618	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _ General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (4)

جدول (4)

عدد وفيات السكان حسب الجنس وفئات العمر
Number of Deaths by Sex and Age Groups

Age Groups	جملة Total	إناث Females	ذكور Males	فئات العمر
0-4	5529	2759	2770	4-0
5-9	1742	442	1300	9-5
10-14	902	348	554	14-10
15-19	2137	937	1200	19-15
20-24	2949	386	2563	24-20
25-29	1915	372	1543	29-25
30-34	1842	413	1429	34-30
35-39	2002	513	1489	39-35
40-44	3015	601	2414	44-40
45-49	4107	1604	2503	49-45
50-54	4627	942	3685	54-50
55-59	5745	1449	4296	59-55
60-64	6850	2598	4252	64-60
65+	36884	17745	19139	+65
Total	80246	31109	49137	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



٢.١٨

(5-1) Table

جدول (1-5)

نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والفئة العمرية

Saudi Population (15 years and above) by Personal Assessment of their Own Health, Gender and Age Groups

Age Groups	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	الفئة العمرية
15 - 19	98.7	99.1	98.3	19 - 15
20 - 24	98.6	98.5	98.6	24 - 20
25 - 29	98.1	98.0	98.3	29 - 25
30 - 34	97.6	97.5	97.8	34 - 30
35 - 39	97.3	97.5	97.2	39 - 35
40 - 44	95.8	96.3	95.3	44 - 40
45 - 49	93.7	91.8	95.5	49 - 45
50 - 54	88.8	87.1	90.3	54 - 50
55 - 59	84.6	81.7	87.3	59 - 55
60 - 64	76.6	71.2	81.7	64 - 60
65 - 69	57.5	50.8	64.4	65 فأكثر
Total	93.2	92.3	94.2	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

(5-1-1) Table

جدول (1-1-5)

نسبة السكان (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and above) by Personal Assessment of their Own Health, Gender and Age Groups

Age Groups	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	الفئة العمرية
15 - 19	98.8	99.2	98.5	19 - 15
20 - 24	98.6	98.7	98.6	24 - 20
25 - 29	98.7	98.6	98.8	29 - 25
30 - 34	98.5	98.3	98.6	34 - 30
35 - 39	98.3	98.0	98.4	39 - 35
40 - 44	96.9	96.5	97.1	44 - 40
45 - 49	95.5	93.7	96.5	49 - 45
50 - 54	92.1	88.7	93.6	54 - 50
55 - 59	88.5	83.1	91.3	59 - 55
60 - 64	80.5	71.4	85.9	64 - 60
65 - 69	60.6	52.2	68.1	65 فأكثر
Total	95.0	93.8	95.9	الجملة

Source: Household Health Survey 2018_General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-2)

جدول (2-5)

نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والجنسية والمنطقة الإدارية

Percentage of Saudi Population (15 years and above) by Personal Assessment of their Own Health, Gender, Nationality , and Administrative Region

Administrative Region	إجمالي Total	ذكور Males	إناث Females	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	94.1	93.6	94.6	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	93.3	92.4	94.2	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	90.8	89.5	92.1	المدينة المنورة
Al-Qaseem	95.0	94.3	95.7	القصيم
Eastern Region	93.6	92.2	94.9	المنطقة الشرقية
Aseer	92.5	90.6	94.5	عسير
Tabouk	91.3	91.0	91.5	تبوك
Hail	91.7	90.4	92.9	حائل
Northern Borders	92.6	91.5	93.6	الحدود الشمالية
Jazan	91.9	91.3	92.5	جازان
Najran	96.1	95.1	97.0	نجران
Al-Baha	92.7	91.7	93.9	الباحة
Al-Jouf	94.0	92.9	95.2	الجوف
Total	93.2	92.3	94.2	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

جدول (1-2-5)

Table (5-2-1)

نسبة السكان (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والجنسية والمنطقة الإدارية

Percentage of Population (15 years and above) by Personal Assessment of their Own Health, Gender, Nationality and Administrative Region

Administrative Region	إجمالي Total	إناث Females	ذكور Males	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	95.5	95.0	95.8	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	95.6	94.4	96.4	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	92.3	90.3	93.8	المدينة المنورة
Al-Qaseem	96.4	95.2	97.2	القصيم
Eastern Region	95.4	93.7	96.4	المنطقة الشرقية
Aseer	94.1	91.8	95.8	عسير
Tabouk	92.8	92.0	93.4	تبوك
Hail	93.1	91.2	94.5	حائل
Northern Borders	94.4	92.7	95.7	الحدود الشمالية
Jazan	93.1	92.3	93.7	جازان
Najran	97.1	95.8	98.1	نجران
Al-Baha	94.0	92.4	95.4	الباحة
Al-Jouf	95.6	93.7	96.8	الجوف
Total	95.0	93.8	95.9	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-3)

جدول (3-5)

نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والفئة العمرية

Percentage of Saudi Population (15 years and above) by Periodic Medical Examination, Gender and Age Groups

Age Groups	دورية الفحص الطبي - الإجمالي		دورية الفحص الطبي - إناث		دورية الفحص الطبي - ذكور		الفئة العمرية
	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
15 - 19	10.1	183389	11.2	100131	9.0	83258	19 - 15
20 - 24	13.4	275526	15.0	147184	12.0	128342	24 - 20
25 - 29	17.0	335663	19.5	190868	14.5	144795	29 - 25
30 - 34	19.5	347830	22.7	200884	16.4	146946	34 - 30
35 - 39	20.5	318957	22.9	175989	18.1	142968	39 - 35
40 - 44	23.7	310825	25.3	162285	22.3	148540	44 - 40
45 - 49	30.4	331492	34.6	183506	26.4	147986	49 - 45
50 - 54	40.3	350484	40.7	171869	40.0	178615	54 - 50
55 - 59	50.0	334269	52.1	166980	48.0	167289	59 - 55
60 - 64	55.6	271726	59.2	139886	52.2	131845	64 - 60
65+	63.9	551907	67.2	296145	60.5	255762	65 فأكثر
Total	24.9	3612068	27.3	1935727	22.7	1676346	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-3-1)

جدول (1-3-5)

نسبة السكان (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and above) by Periodic Medical Examination, Gender and Age Groups

Age Groups	دورية الفحص الطبي - الإجمالي		دورية الفحص الطبي - إناث		دورية الفحص الطبي - ذكور		الفئة العمرية
	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
15 - 19	10.1	233872	11.4	129115	8.9	104757	19 - 15
20 - 24	13.3	343871	14.9	179391	12.0	164480	24 - 20
25 - 29	16.9	539894	19.3	276388	14.9	263506	29 - 25
30 - 34	19.0	615273	21.6	288473	17.2	326800	34 - 30
35 - 39	21.4	774789	23.9	323305	19.9	451484	39 - 35
40 - 44	24.2	782005	26.2	307041	23.0	474964	44 - 40
45 - 49	27.6	662751	33.3	271171	24.7	391580	49 - 45
50 - 54	37.3	624235	40.1	211904	36.0	412331	54 - 50
55 - 59	45.6	527337	50.6	197293	43.0	330044	59 - 55
60 - 64	50.8	387215	56.0	160047	47.7	227173	64 - 60
65+	60.8	649483	65.6	329289	56.6	320194	65 فأكثر
Total	24.3	6140725	26.3	2673417	23.0	3467313	الجملة

Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-4)

جدول (4-5)

نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والمنطقة الإدارية

Percentage of Saudi Population (15 years and above) by Periodic Medical Examination, Gender and Administrative Region

Aministrative Area	دورية الفحص الطبي - الإجمالي		دورية الفحص الطبي - إناث		دورية الفحص الطبي - ذكور		المنطقة الإدارية
	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
Al-Riyadh	24.7	806288	26.8	416722	22.9	389566	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	23.6	787553	25.8	422934	21.5	364619	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	15.2	145097	17.5	82885	13.0	62212	المدينة المنورة
Al-Qaseem	20.4	144976	25.3	88590	15.6	56386	القصيم
Eastern Region	33.3	740033	35.7	379684	31.1	360349	المنطقة الشرقية
Aseer	28.0	346359	30.5	193384	25.4	152975	عسير
Tabouk	23.2	114238	25.9	61812	20.6	52426	تبوك
Hail	22.9	87956	25.5	49826	20.3	38130	حائل
Northern Borders	32.1	63642	35.0	34707	29.2	28935	الحدود الشمالية
Jazan	22.9	199837	25.5	110859	20.3	88978	جازان
Najran	13.2	39164	14.5	21398	12.0	17771	نجران
Al-Baha	29.4	81842	30.6	44802	28.1	37040	الباحة
Al-Jouf	22.4	55083	23.4	28124	21.5	26959	الجوف
Total	24.9	3612068	27.3	1935727	22.7	1676346	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



Table (5-4-1)

جدول (1-4-5)

نسبة السكان (15 سنة فأكثر) حسب دورية الفحص الطبي والجنس والمنطقة الإدارية
Percentage of Population (15 years and above) by Periodic Medical Examination, Gender and Administrative Region

Aministrative Area	دورية الفحص الطبي - الإجمالي		دورية الفحص الطبي - إناث		دورية الفحص الطبي - ذكور		المنطقة الإدارية
	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
Al-Riyadh	23.4	1501793	26.1	638018	21.7	863775	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	24.3	1642617	25.0	694119	23.7	948498	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	13.7	223001	15.5	104906	12.4	118095	المدينة المنورة
Al-Qaseem	15.5	171125	22.4	98336	11.0	72789	القصيم
Eastern Region	33.2	1275531	34.8	500054	32.2	775477	المنطقة الشرقية
Aseer	26.7	444253	30.9	225990	23.4	218263	عسير
Tabouk	26.5	175781	26.0	71763	26.8	104018	تبوك
Hail	25.0	134218	25.1	58245	24.9	75973	حائل
Northern Borders	32.8	88737	34.1	39941	31.9	48796	الحدود الشمالية
Jazan	22.0	259582	25.0	131596	19.6	127986	جازان
Najran	12.6	53432	14.1	25433	11.4	27999	نجران
Al-Baha	26.6	97884	30.2	50474	23.6	47415	الباحة
Al-Jouf	19.7	72771	23.3	34542	17.3	38229	الجوف
Total	24.3	6140725	26.3	2673417	23.0	3467313	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



Table (5-5)

جدول (5-5)

نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والفئة العمرية

Percentage of Saudi Population (15 years and above) who Suffer from Chronic Diseases by Gender and Age Groups

Age Groups	إجمالي	إناث	ذكور	الفئة العمرية
	Total	Female	Male	
15 - 19	4.6	4.3	4.8	19 -15
20 - 24	4.4	4.4	4.5	24 -20
25 - 29	5.9	6.0	5.9	29 -25
30 - 34	6.9	5.9	8.0	34 -30
35 - 39	10.0	9.6	10.3	39 -35
40 - 44	16.9	16.2	17.5	44 -40
45 - 49	27.3	29.6	25.1	49 -45
50 - 54	42.1	42.2	42.0	54 - 50
55 - 59	52.7	55.1	50.5	59 - 55
60 - 64	64.3	68.9	59.9	64 - 60
65+	74.1	77.3	70.8	+65
Total	19.1	19.5	18.6	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-5-1)

جدول (1-5-5)

نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and above) who Suffer from Chronic Diseases by Gender and Age Groups

Age Groups	إجمالي	إناث	ذكور	الفئة العمرية
	Total	Female	Male	
15 - 19	4.1	3.9	4.3	19 -15
20 - 24	4.0	4.0	4.1	24 -20
25 - 29	4.5	4.8	4.3	29 -25
30 - 34	5.3	5.1	5.4	34 -30
35 - 39	8.0	8.5	7.6	39 -35
40 - 44	13.6	14.6	13.0	44 -40
45 - 49	21.3	24.1	19.8	49 -45
50 - 54	33.2	39.3	30.3	54 - 50
55 - 59	44.7	53.4	40.3	59 - 55
60 - 64	56.1	65.2	50.7	64 - 60
65+	70.8	75.8	66.3	+65
Total	15.9	16.7	15.3	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-6)

جدول (6-5)

نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والمنطقة الإدارية

Percentage of Saudi Population (15 years and above) who Suffer from Chronic Diseases by Gender and Administrative Region

Administrative Area	إجمالي	إناث	ذكور	المنطقة الإدارية
	Total	Female	Male	
Al-Riyadh	20.0	20.0	20.1	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	20.5	21.0	20.0	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	20.9	21.0	20.7	المدينة المنورة
Al-Qaseem	17.7	19.6	15.9	القصيم
Eastern Region	18.7	19.8	17.8	المنطقة الشرقية
Aseer	17.4	17.7	17.1	عسير
Tabouk	15.5	16.2	14.8	تبوك
Hail	16.3	16.5	16.1	حائل
Northern Borders	14.1	15.4	12.8	الحدود الشمالية
Jazan	19.9	20.0	19.9	جازان
Najran	12.1	11.5	12.6	نجران
Al-Baha	19.1	19.2	19.0	الباحة
Al-Jouf	16.1	18.0	14.3	الجوف
Total	19.1	19.5	18.6	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-6-1)

جدول (1-6-5)

نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والمنطقة الإدارية

Percentage of Saudi Population (15 years and above) who Suffer from Chronic Diseases by Gender and Administrative Region

Administrative Area	إجمالي	إناث	ذكور	المنطقة الإدارية
	Total	Female	Male	
Al-Riyadh	15.6	15.9	15.5	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	18.1	17.8	18.3	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	18.0	19.2	17.1	المدينة المنورة
Al-Qaseem	13.9	16.4	12.3	القصيم
Eastern Region	14.2	16.5	12.9	المنطقة الشرقية
Aseer	13.9	15.9	12.4	عسير
Tabouk	13.5	14.6	12.8	تبوك
Hail	13.4	14.6	12.6	حائل
Northern Borders	13.1	14.3	12.3	الحدود الشمالية
Jazan	17.5	18.0	17.1	جازان
Najran	10.2	10.1	10.2	نجران
Al-Baha	15.6	17.4	14.1	الباحة
Al-Jouf	13.0	15.2	11.5	الجوف
Total	15.9	16.7	15.3	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-7)

جدول (7-5)

نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب اسم المرض المشخص والجنس والفئة العمرية

Percentage of Saudi Population (15 years and over) By Personal Assessment of their Own Health and Age Groups

Age Groups	اسم المرض المشخص - الإجمالي Name of Diagnosed Disease - Total				اسم المرض المشخص - إناث Name of Diagnosed Disease - Females				اسم المرض المشخص - ذكور Name of Diagnosed Disease - Males				الفئة العمرية
	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascula	السكري Diabetes	السرطان Cancer	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascula	السكري Diabetes	السرطان Cancer	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascula	السكري Diabetes	السرطان Cancer	
15 - 19	0.1	0.2	0.8	0.0	0.1	0.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.7	0.0	19 - 15
20 - 24	0.3	0.3	0.7	0.0	0.2	0.1	0.8	0.0	0.3	0.4	0.7	0.0	24 - 20
25 - 29	0.5	0.2	1.0	0.2	0.4	0.2	0.8	0.2	0.5	0.2	1.2	0.1	29 - 25
30 - 34	1.2	0.2	2.1	0.2	1.1	0.2	1.7	0.2	1.4	0.2	2.5	0.1	34 - 30
35 - 39	3.3	0.4	3.6	0.1	3.3	0.3	3.3	0.2	3.2	0.6	3.9	0.1	39 - 35
40 - 44	6.4	1.0	7.1	0.4	6.8	0.7	6.0	0.3	6.1	1.3	8.1	0.4	44 - 40
45 - 49	11.3	1.5	14.5	0.3	13.4	1.3	14.7	0.4	9.4	1.6	14.2	0.2	49 - 45
50 - 54	21.6	3.2	25.2	0.6	23.0	2.3	23.6	0.7	20.3	4.1	26.6	0.4	54 - 50
55 - 59	29.1	4.4	32.3	0.6	32.7	3.6	31.0	1.0	25.9	5.1	33.4	0.2	59 - 55
60 - 64	42.1	6.5	42.7	0.8	44.9	5.3	45.3	1.0	39.5	7.7	40.2	0.6	64 - 60
65+	51.7	11.1	49.2	1.0	55.3	10.2	49.4	1.3	48.0	12.0	48.9	0.6	65 فأكثر
Total	9.2	1.6	10.1	0.3	10.0	1.4	9.9	0.4	8.5	1.9	10.3	0.2	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (5-7-1)

جدول (1-7-5)

نسبة السكان (15 سنة فأكثر) حسب اسم المرض المشخص والجنس والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and over) By Personal Assessment of their Own Health and Age Groups

Age Groups	اسم المرض المشخص - الإجمالي Name of Diagnosed Disease - Total				اسم المرض المشخص - إناث Name of Diagnosed Disease - Females				اسم المرض المشخص - ذكور Name of Diagnosed Disease - Males				الفئة العمرية
	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascula	السكري Diabetes	السرطان Cancer	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascula	السكري Diabetes	السرطان Cancer	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascula	السكري Diabetes	السرطان Cancer	
15 - 19	0.2	0.2	0.7	0.0	0.2	0.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.7	0.0	19 -15
20 - 24	0.3	0.2	0.7	0.0	0.2	0.1	0.8	0.0	0.4	0.4	0.7	0.1	24 -20
25 - 29	0.5	0.1	0.8	0.1	0.6	0.1	0.5	0.2	0.5	0.1	1.1	0.0	29 -25
30 - 34	1.2	0.1	1.7	0.1	1.0	0.1	1.6	0.2	1.3	0.2	1.8	0.0	34 -30
35 - 39	2.5	0.3	3.3	0.1	2.9	0.3	2.6	0.2	2.2	0.3	3.7	0.0	39 -35
40 - 44	5.4	0.6	6.5	0.2	6.0	0.5	5.5	0.3	5.0	0.7	7.1	0.1	44 -40
45 - 49	9.4	1.0	11.6	0.2	11.1	1.1	11.7	0.3	8.5	0.9	11.5	0.1	49 -45
50 - 54	16.8	2.1	20.8	0.3	21.1	1.9	22.5	0.6	14.7	2.2	20.0	0.2	54 - 50
55 - 59	24.4	3.8	27.0	0.4	31.2	3.6	30.1	0.9	20.9	3.9	25.5	0.2	59 - 55
60 - 64	35.4	5.8	36.2	0.6	42.4	4.9	42.3	0.9	31.2	6.4	32.5	0.4	64 - 60
65+	49.2	10.1	46.5	0.8	54.5	10.1	48.1	1.1	44.4	10.1	45.1	0.6	65 فأكثر
Total	7.6	1.2	8.5	0.2	8.4	1.1	8.3	0.3	7.0	1.3	8.7	0.1	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



Table (5-8)

جدول (8-5)

نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية

Percentage of Saudi Population (15 years and above) who Suffer from a (Diagnosed) Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and administrative Region

Administrative Area	اسم المرض المشخص - الإجمالي Name of Diagnosed Disease - Total				اسم المرض المشخص - إناث Name of Diagnosed Disease - Females				اسم المرض المشخص - ذكور Name of Diagnosed Disease - Males				المنطقة الإدارية
	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascular	السكري Diabetes	السرطان Cancer	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascular	السكري Diabetes	السرطان Cancer	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascular	السكري Diabetes	السرطان Cancer	
Al-Riyadh	9.5	1.7	10.5	0.3	10.2	1.3	10.5	0.4	8.9	2.1	10.5	0.3	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	10.2	1.9	11.0	0.2	11.0	1.6	10.4	0.3	9.5	2.2	11.5	0.1	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	9.6	1.6	10.5	0.3	10.4	1.4	10.1	0.3	8.8	1.8	10.9	0.2	المدينة المنورة
Al-Qaseem	8.8	1.6	9.1	0.3	9.5	1.2	9.9	0.5	8.2	1.9	8.3	0.2	القصيم
Eastern Region	8.9	1.5	9.5	0.3	10.0	1.6	9.9	0.4	8.0	1.3	9.1	0.2	المنطقة الشرقية
Aseer	8.3	1.6	8.9	0.3	9.2	1.4	8.2	0.4	7.4	1.8	9.6	0.1	عسير
Tabouk	7.0	1.3	9.1	0.1	8.0	0.9	8.9	0.1	6.0	1.7	9.3	0.2	تبوك
Hail	9.0	1.5	10.8	0.3	8.8	1.4	11.5	0.5	9.1	1.7	10.1	0.1	حائل
Northern Borders	7.4	1.5	9.5	0.3	7.8	1.0	10.1	0.2	6.9	1.9	8.8	0.3	الحدود الشمالية
Jazan	8.9	1.3	10.3	0.2	9.9	1.0	9.4	0.3	7.9	1.7	11.2	0.1	جازان
Najran	6.0	0.8	7.3	0.2	5.6	0.6	6.3	0.4	6.3	0.9	8.4	0.1	نجران
Al-Baha	9.3	1.6	10.0	0.2	10.5	1.0	9.2	0.3	8.1	2.2	10.9	0.1	الباحة
Al-Jouf	8.0	1.7	9.3	0.2	9.3	1.6	9.7	0.1	6.8	1.7	8.8	0.2	الجوف
Total	9.2	1.6	10.1	0.3	10.0	1.4	9.9	0.4	8.5	1.9	10.3	0.2	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



نسبة السكان (15 سنة فأكثر) المصابون بأمراض مزمنة (مشخصة) حسب اسم المرض المشخص والمنطقة الإدارية

Percentage of Population (15 years and above) who Suffer from a (Diagnosed) Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and administrative Region

Administrative Area	اسم المرض المشخص - الإجمالي Name of Diagnosed Disease - Total				اسم المرض المشخص - إناث Name of Diagnosed Disease - Females				اسم المرض المشخص - ذكور Name of Diagnosed Disease - Males				المنطقة الإدارية
	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascular	السكري Diabetes	السرطان Cancer	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascular	السكري Diabetes	السرطان Cancer	ضغط الدم Hypertension	القلب والشرايين Cardiovascular	السكري Diabetes	السرطان Cancer	
Al-Riyadh	7.5	1.1	8.3	0.2	7.8	0.9	7.9	0.3	7.3	1.2	8.5	0.2	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	8.9	1.5	10.0	0.1	9.2	1.3	8.6	0.2	8.7	1.6	11.0	0.1	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarat	8.8	1.4	8.4	0.2	10.5	1.7	8.8	0.2	7.6	1.1	8.2	0.1	المدينة المنورة
Al-Qaseem	6.5	1.1	7.3	0.2	8.1	1.0	8.1	0.4	5.4	1.2	6.8	0.1	القصيم
Eastern Region	6.6	1.0	7.6	0.2	7.9	1.3	8.4	0.3	5.9	0.8	7.1	0.1	المنطقة الشرقية
Aseer	6.6	1.3	7.1	0.2	8.3	1.2	7.2	0.3	5.3	1.3	7.0	0.1	عسير
Tabouk	5.9	1.0	8.1	0.2	7.0	0.8	8.1	0.0	5.1	1.2	8.1	0.3	تبوك
Hail	6.9	1.1	9.2	0.2	7.8	1.1	10.1	0.4	6.2	1.1	8.5	0.1	حائل
Northern Borders	5.7	1.2	8.4	0.2	6.7	0.9	9.2	0.2	4.9	1.4	7.9	0.2	الحدود الشمالية
Jazan	7.7	1.0	9.1	0.2	9.2	0.9	8.7	0.2	6.6	1.2	9.4	0.2	جازان
Najran	4.6	0.5	6.4	0.2	4.9	0.5	5.4	0.4	4.4	0.5	7.2	0.1	نجران
Al-Baha	7.7	1.4	8.1	0.1	9.5	0.9	8.0	0.2	6.2	1.8	8.2	0.1	الباحة
Al-Jouf	5.9	1.2	7.2	0.2	7.5	1.3	8.2	0.4	4.8	1.1	6.5	0.1	الجوف
Total	7.6	1.2	8.5	0.2	8.4	1.1	8.3	0.3	7.0	1.3	8.7	0.1	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-1)

جدول (1-6)

معدلات الخصوبة للإناث والإناث السعوديات حسب فئات العمر

Fertility Rates of Females and Saudi Females by Age Groups

Age Groups	جملة الإناث All Females	الإناث السعوديات Saudi Females	فئات العمر
15 - 19	7.4	7.6	15 - 19
20 - 24	66.2	61.5	20 - 24
25 - 29	99.7	111.3	25 - 29
30 - 34	104.8	124.4	30 - 34
35 - 39	73.3	109.1	35 - 39
40 - 44	25.7	42.1	40 - 44
45 - 49	7.1	9.7	45 - 49
Total Fertility Rate	1.9	2.3	معدل الخصوبة الكلي

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



(6-1-1) Table

جدول (1-1-6)

معدلات الخصوبة للإناث والإناث السعوديات حسب المنطقة الإدارية
Fertility Rates of Females and Saudi Females by Administrative Region

Administrative region	جملة الإناث All Females		الإناث السعوديات Saudi Females		المنطقة الإدارية
	الخصوبة الكلية Total fertility	خصوبة النساء (15-19 سنة) Women fertility (15-19 years)	الخصوبة الكلية Total fertility	خصوبة النساء (15-19 سنة) Women fertility (15-19 years)	
Riyadh	1.9	7.3	2.4	6.0	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	1.9	4.1	2.3	6.4	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	2.3	13.5	2.8	16.8	المدينة المنورة
Qassim	1.9	11.7	2.5	14.2	القصيم
Eastern Region	1.9	11.0	2.3	12.4	الشرقية
Aseer	1.8	13.9	2.0	12.9	عسير
Tabuk	2.8	26.1	3.1	20.9	تبوك
Hail	2.0	4.5	2.4	10.3	حائل
Northern Borders	2.3	17.3	2.6	13.5	الحدود الشمالية
Jazan	1.7	18.0	1.8	18.4	جازان
Najran	2.8	31.2	3.2	21.7	نجران
Al-Baha	1.7	8.4	1.9	17.5	الباحة
Al-Jouf	1.6	14.1	2.0	14.7	الجوف
Total	1.9	7.4	2.3	7.6	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-2)

جدول (2-6)

نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء (15-49 سنة) المتزوجات حالياً حسب الفئة العمرية
Prevalence of Modern Methods used in Family Planning among Women (15-49 years) who Are Currently Married by Age Groups

Age Groups	إجمالي Total	سعوديات Saudi Females	فئات العمر
15 - 19	15.0	12.0	19 - 15
20 - 24	22.4	20.7	24 - 20
25 - 29	31.8	32.1	29 - 25
30 - 34	34.6	33.6	34 - 30
35 - 39	36.1	33.1	39 - 35
40 - 44	37.8	33.1	44 - 40
45-49	24.7	21.9	49 - 45
Total	32.9	30.4	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-2-1)

جدول (1-2-6)

نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء (15-49 سنة) المتزوجات حالياً حسب المنطقة الإدارية
Prevalence of Modern Methods used in Family Planning among Women (15-49 years) who Are Currently Married by Administrative Region

Administrative Region	إجمالي Total	سعوديات Saudi Females	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	39.7	35.3	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	34.6	33.8	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	19.9	12.3	المدينة المنورة
Al-Qaseem	33.9	32.2	القصيم
Eastern Region	34.2	35.8	المنطقة الشرقية
Aseer	25.0	25.8	عسير
Tabouk	16.0	14.2	تبوك
Hail	29.9	32.0	حائل
Northern Borders	23.1	23.0	الحدود الشمالية
Jazan	35.9	34.7	جازان
Najran	21.4	17.4	نجران
Al-Baha	24.6	25.4	الباحة
Al-Jouf	16.9	13.5	الجوف
Total	32.9	30.4	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء





Table (6-3)

جدول (3-6)

وسيط فترة الرضاعة للمواليد السعوديين خلال ال 3 سنوات السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية

Median Duration of Saudi Infants Breastfeeding during the 3 Years Preceding the Survey by Administrative Region

Administrative Region	النسبة المئوية لمدة الرضاعة الصرفة		وسيط الرضاعة بالاشهر		المنطقة الإدارية
	اكثر من 6 شهور More than 6 months	اقل من 6 شهور Less than 6 months	اي رضاعة Any breastfeeding	الرضاعة الصرفة Exclusive breastfeeding	
Al-Riyadh	52.9	47.1	21.4	6.7	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	63.1	36.9	25.0	10.4	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	53.3	46.7	24.8	7.0	المدينة المنورة
Al-Qaseem	56.5	43.5	25.1	8.0	القصيم
Eastern Region	54.7	45.3	24.4	7.3	الشرقية
Aseer	66.8	33.2	23.1	9.9	عسير
Tabouk	67.3	32.7	25.3	9.4	تبوك
Hail	44.3	55.7	26.8	5.0	حائل
Northern Borders	27.6	72.4	20.0	3.4	الحدود الشمالية
Jazan	51.0	49.0	23.3	6.2	جازان
Najran	73.9	26.1	24.7	12.2	نجران
Al-Baha	53.1	46.9	16.0	6.6	الباحة
Al-Jouf	33.1	66.9	15.1	1.8	الجوف
Total	57.2	42.8	24.3	7.8	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء





Table (6-3-1)

جدول (1-3-6)

وسيط فترة الرضاعة للمواليد خلال ال 3 سنوات السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية

Median Duration of Infants Breastfeeding during the 3 Years Preceding the Survey by Administrative Region

Administrative Region	النسبة المئوية لمدة الرضاعة الصرفة		وسيط الرضاعة بالاشهر		المنطقة الإدارية
	Percentage of breastfeeding period		Median breastfeeding in months		
	أكثر من 6 شهور	أقل من 6 شهور	اي رضاعة	الرضاعة الصرفة	
	More than 6 months	Less than 6 months	Any breastfeeding	Exclusive breastfeeding	
Al-Riyadh	55.2	44.8	22.1	7.2	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	63.7	36.3	25.4	11.1	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	53.8	46.2	24.8	7.1	المدينة المنورة
Al-Qaseem	56.9	43.1	25.1	8.1	القصيم
Eastern Region	58.1	41.9	24.4	8.0	الشرقية
Aseer	65.7	34.3	22.7	9.7	عسير
Tabouk	66.6	33.4	25.1	9.1	تبوك
Hail	45.4	54.6	26.7	5.2	حائل
Northern Borders	31.6	68.4	19.7	3.6	الحدود الشمالية
Jazan	52.6	47.4	23.8	6.6	جازان
Najran	74.5	25.5	24.8	12.3	نجران
Al-Baha	52.4	47.6	16.5	6.5	الباحة
Al-Jouf	33.2	66.8	15.0	1.8	الجوف
Total	58.6	41.4	24.4	8.1	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-4)

جدول (4-6)

نسبة الأطفال السعوديين دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى سلطة مدنية حسب المنطقة الإدارية

Percentage of Saudi children under 5 years of age whose births have been registered with a civil authority By Administrative Region

Administrative Area	جملة	إناث	ذكور	المنطقة الإدارية
	Total	Females	Males	
Al-Riyadh	99.3	100.0	98.8	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	99.1	99.3	99.0	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	100.0	100.0	100.0	المدينة المنورة
Al-Qaseem	99.4	100.0	98.9	القصيم
Eastern Region	99.8	100.0	99.7	الشرقية
Aseer	99.4	99.7	99.1	عسير
Tabouk	99.4	99.3	99.6	تبوك
Hail	99.7	100.0	99.5	حائل
Northern Borders	99.7	99.4	100.0	الحدود الشمالية
Jazan	99.2	99.3	99.1	جازان
Najran	99.6	99.3	100.0	نجران
Al-Baha	99.8	99.5	100.0	الباحة
Al-Jouf	99.7	99.4	100.0	الجوف
Total	99.5	99.7	99.2	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-4-1)

جدول (1-4-6)

نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدي سلطة مدنية حسب المنطقة الإدارية

Percentage of children under 5 years of age whose births have been registered with a civil authority By Administrative Region

Administrative Area	جملة	إناث	ذكور	المنطقة الإدارية
	Total	Females	Males	
Al-Riyadh	98.7	99.5	97.9	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	99.1	99.3	98.9	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	100.0	100.0	100.0	المدينة المنورة
Al-Qaseem	99.5	100.0	99.1	القصيم
Eastern Region	99.7	99.7	99.7	الشرقية
Aseer	99.3	99.5	99.2	عسير
Tabouk	99.5	99.3	99.6	تبوك
Hail	99.8	100.0	99.5	حائل
Northern Borders	99.7	99.4	100.0	الحدود الشمالية
Jazan	98.7	98.1	99.2	جازان
Najran	99.7	99.4	100.0	نجران
Al-Baha	99.8	99.5	100.0	الباحة
Al-Jouf	99.7	99.4	100.0	الجوف
Total	99.2	99.5	99.0	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-5)

جدول (5-6)

نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائون صحيون مهرة حسب المنطقة الإدارية (سعوديين فقط)

Percentage of births attended by skilled health professionals by administrative area (Saudi only)

Administrative Area	جملة	إناث	ذكور	المنطقة الإدارية
	Total	Females	Males	
Al-Riyadh	99.3	98.7	99.7	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	99.3	99.2	99.3	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	99.4	100.0	98.8	المدينة المنورة
Al-Qaseem	99.0	99.2	98.9	القصيم
Eastern Region	99.6	99.6	99.7	الشرقية
Aseer	99.1	98.9	99.3	عسير
Tabouk	99.3	99.1	99.4	تبوك
Hail	98.9	99.0	98.7	حائل
Northern Borders	100.0	100.0	100.0	الحدود الشمالية
Jazan	98.2	98.7	97.7	جازان
Najran	99.2	99.6	98.8	نجران
Al-Baha	99.9	100.0	99.8	الباحة
Al-Jouf	100.0	100.0	100.0	الجوف
Total	99.3	99.2	99.3	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-5-1)

جدول (6-5-1)

نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيو صحتيون مهرة حسب المنطقة الإدارية

Percentage of births attended by skilled health professionals by administrative area

Administrative Area	جملة	إناث	ذكور	المنطقة الإدارية
	Total	Females	Males	
Al-Riyadh	99.5	99.1	99.8	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	99.3	99.2	99.4	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	99.3	100.0	98.7	المدينة المنورة
Al-Qaseem	99.1	99.3	99.0	القصيم
Eastern Region	99.7	99.7	99.7	الشرقية
Aseer	99.2	99.0	99.4	عسير
Tabouk	99.3	99.2	99.4	تبوك
Hail	99.0	99.1	98.8	حائل
Northern Borders	100.0	100.0	100.0	الحدود الشمالية
Jazan	98.0	98.0	98.0	جازان
Najran	99.3	99.7	98.9	نجران
Al-Baha	99.9	100.0	99.8	الباحة
Al-Jouf	100.0	100.0	100.0	الجوف
Total	99.4	99.3	99.4	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-6)

جدول (6-6)

نسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين بالتطعيمات حسب فئة عمر الطفل بالأشهر

Percentage of children under two years, who have received all their vaccines by the age of child in months

Age of Child in Months	Total الجملة	Non - Saudi غير سعودي	Saudi سعودي	عمر الطفل بالأشهر
0 - 1	99.4	100.0	99.2	0 - 1
2 - 3	96.4	93.8	97.1	2 - 3
4 - 5	97.9	94.9	98.7	4 - 5
6 - 8	97.4	97.7	97.2	6 - 8
9 - 11	97.1	100.0	96.6	9 - 11
12-17	96.6	95.9	96.8	12- 17
18-23	98.0	96.7	98.4	18- 23
Total	97.3	96.6	97.5	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (6-6-1)

جدول (1-6-6)

نسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين بالتطعيمات حسب المنطقة الإدارية

Percentage of children under two years, who have received all their vaccines by Administrative Area

Administrative Area	Total	الجملة	Non - Saudi	غير سعودي	Saudi	سعودي	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	97.9		96.7		98.2		الرياض
Makkah Al-Mokarramah	95.6		96.7		95.1		مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	94.2		93.0		94.4		المدينة المنورة
Al-Qaseem	97.5		79.8		99.6		القصيم
Eastern Region	99.7		100.0		99.7		الشرقية
Aseer	98.3		100.0		98.1		عسير
Tabouk	97.2		100.0		96.8		تبوك
Hail	98.1		100.0		98.0		حائل
Northern Borders	97.5		99.9		97.3		الحدود الشمالية
Jazan	97.5		96.7		97.6		جازان
Najran	99.6		100.0		99.5		نجران
Al-Baha	98.7		100.0		98.5		الباحة
Al-Jouf	99.0		100.0		98.9		الجوف
Total	97.3		96.6		97.5		الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (7-1)

جدول (1-7)

نسبة السكان الذين تمت تغطيتهم ببرامج التأمين الصحي حسب الفئة العمرية والجنسية (سعودي/غير سعودي)

Percentage of Population who are Covered by Health Insurance System by Age Groups and Nationality (Saudi/ Non-Saudi)

Age Groups	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	فئات العمر
0 - 4	29.6	79.2	16.5	4 - 0
5 - 9	30.0	77.6	13.7	9 - 5
10 - 14	27.2	77.0	11.6	14 - 10
15 - 19	23.9	75.7	9.8	19 - 15
20 - 24	23.1	65.8	12.2	24 - 20
25 - 29	39.7	73.4	18.8	29 - 25
30 - 34	45.9	77.8	19.9	34 - 30
35 - 39	52.2	78.8	17.0	39 - 35
40 - 44	53.2	79.4	14.8	44 - 40
45 - 49	50.3	80.4	14.1	49 - 45
50 - 54	46.9	81.1	15.2	54 - 50
55 - 59	43.9	80.8	16.9	59 - 55
60 - 64	37.9	78.1	15.3	64 - 60
65 +	22.2	64.6	12.2	65 - فأكثر
Total	38.6	77.6	14.8	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (7-2)

جدول (2-7)

نسبة السكان الذين تمت تغطيتهم ببرامج التأمين الصحي حسب المنطقة الإدارية والجنسية (سعودي/غير سعودي)
(Percentage of Population who are Covered by Health Insurance System by Administrative Region and Nationality
(Saudi/ Non-Saudi

Administrative Area	الجملة Total	غير سعودي Non - Saudi	سعودي Saudi	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	43.7	79.2	16.0	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	49.2	80.0	21.0	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	28.3	63.6	8.3	المدينة المنورة
Al-Qaseem	21.6	58.3	6.1	القصيم
Eastern Region	46.8	82.4	26.4	الشرقية
Aseer	16.5	62.9	4.0	عسير
Tabouk	25.1	92.4	7.3	تبوك
Hail	22.2	86.2	2.5	حائل
Northern Borders	18.4	72.2	3.8	الحدود الشمالية
Jazan	28.2	83.9	11.2	جازان
Najran	16.5	53.9	3.8	نجران
Al-Baha	18.1	76.1	3.3	الباحة
Al-Jouf	20.8	69.4	3.9	الجوف
Total	38.6	77.6	14.8	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



٢.١٨

Table (8-1)

جدول (1-8)

متوسط عدد الزيارات الخارجية للأفراد خلال 12 شهر السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية

Average Individuals' Outpatient Clinic Visits during the 12 Months Preceding the Survey by Administrative Region

Administrative Area	Total	الجملة	Non - Saudi	غير سعودي	Saudi	سعودي	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	2.5		1.5		3.3		الرياض
Makkah Al-Mokarramah	2.7		1.5		3.8		مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	2.7		1.8		3.2		المدينة المنورة
Al-Qaseem	2.4		1.3		2.9		القصيم
Eastern Region	2.6		1.5		3.2		الشرقية
Aseer	3.0		1.4		3.4		عسير
Tabouk	3.1		2.5		3.3		تبوك
Hail	3.4		3.1		3.5		حائل
Northern Borders	2.6		1.5		2.9		الحدود الشمالية
Jazan	2.5		1.1		2.9		جازان
Najran	3.2		2.4		3.5		نجران
Al-Baha	2.5		0.9		3.0		الباحة
Al-Jouf	1.5		0.8		1.7		الجوف
Total	2.7		1.5		3.3		الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

Table (8-2)

جدول (2-8)

متوسط مرات التنويم بالمستشفى لكل 1000 من السكان للأفراد خلال 12 شهر السابقة للمسح حسب المنطقة الإدارية
Average Hospital Admission of Individuals per 1000 Population during the 12 Months Preceding the Survey by Administrative Region

Administrative Area	Total	الجملة	Non - Saudi	غير سعودي	Saudi	سعودي	المنطقة الإدارية
Al-Riyadh	61		36		81		الرياض
Makkah Al-Mokarramah	68		40		94		مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	75		51		89		المدينة المنورة
Al-Qaseem	66		56		71		القصيم
Eastern Region	73		38		93		الشرقية
Aseer	79		38		90		عسير
Tabouk	50		22		57		تبوك
Hail	67		21		81		حائل
Northern Borders	70		28		81		الحدود الشمالية
Jazan	81		51		90		جازان
Najran	64		32		74		نجران
Al-Baha	93		25		110		الباحة
Al-Jouf	50		54		48		الجوف
Total	68		39		86		الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



٢.١٨



Table (8-3)

جدول (3-8)

نسبة الأسر حسب بعد المسكن عن المنشآت الصحية والمنطقة الإدارية

Percentage of households by distance of residence from health facilities and administrative area

Administrative Area	الإجمالي Total		سعودي Saudi		المنطقة الإدارية
	أكثر من 5 كم More than 5 Km	من 5 كم فأقل 5 Km and less	أكثر من 5 كم More than 5 Km	من 5 كم فأقل 5 Km and less	
Al-Riyadh	28.5	71.5	29.0	71.0	الرياض
Makkah Al-Mokarramah	24.9	75.1	28.4	71.6	مكة المكرمة
Al-Madinah Al-Monawarah	32.8	67.2	32.1	67.9	المدينة المنورة
Al-Qaseem	23.2	76.8	27.2	72.8	القصيم
Eastern Region	15.9	84.1	13.3	86.7	الشرقية
Aseer	30.3	69.7	29.8	70.2	عسير
Tabouk	24.6	75.4	23.2	76.8	تبوك
Hail	49.2	50.8	49.4	50.6	حائل
Northern Borders	28.8	71.2	29.1	70.9	الحدود الشمالية
Jazan	30.0	70.0	33.1	66.9	جازان
Najran	27.3	72.7	33.2	66.8	نجران
Al-Baha	31.3	68.7	32.6	67.4	الباحة
Al-Jouf	17.1	82.9	18.1	81.9	الجوف
Total	26.1	73.9	27.2	72.8	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء



٢.١٨

Table (9)

جدول (9)

معدل الوفيات حسب الجنس وفئات العمر
Mortality rate by Sex, Age Groups

Age Groups	جملة Total	إناث Females	ذكور Males	فئات العمر
0-4	1.98	2.01	1.95	4-0
5-9	0.60	0.31	0.88	9-5
10-14	0.35	0.28	0.43	14-10
15-19	0.92	0.83	1.01	19-15
20-24	1.14	0.32	1.86	24-20
25-29	0.60	0.26	0.87	29-25
30-34	0.57	0.31	0.75	34-30
35-39	0.55	0.38	0.66	39-35
40-44	0.93	0.51	1.17	44-40
45-49	1.71	1.97	1.58	49-45
50-54	2.76	1.78	3.22	54-50
55-59	4.97	3.72	5.60	59-55
60-64	8.99	9.09	8.93	64-60
65+	34.55	35.34	33.85	+65
Total	2.40	2.19	2.55	الجملة

Source: Household Health Survey 2018 _General Authority for Statistics

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018 م 1440 هـ الهيئة العامة للإحصاء

